



Moderno, raffinato, versatile,
il gres effetto legno combina
le prestazioni tecnologiche
all'estetica in una armonia
di sfumature, venature
e dettagli naturali.

Cinque tonalità esaltano il
calore autentico del legno,
declinate nel formato 15x60
per soddisfare i criteri di
un arredamento innovativo,
in totale libertà compositiva.

incontri. autentici

AUTHENTIC ENCOUNTERS

Modern, refined, and versatile,
wood-look porcelain stoneware
combines high-tech performance
levels with aesthetic styling in a
harmonious blend of shades, grain
patterns and natural details.

Five colours enhance the
authentic warmth of wood,
available in the 15x60 size to
accommodate the criteria of
innovative furnishings, affording
total freedom of composition.

RENCONTRES AUTHENTIQUES

Moderne, raffiné, versatile,
le grès effet bois associe les
performances technologiques
à l'esthétique pour offrir une
harmonie faite de nuances, de
veinures et de détails naturels.

Ses cinq tonalités exaltent
la chaleur authentique du
bois, disponibles au format
15x60 pour satisfaire les
critères d'un ameublement
innovant, caractérisé par une
composition totalement libre.

AUTHENTISCHE BEGEGNUNGEN

Modern, raffiniert und
vielseitig kombiniert das
Steinzeug in Holzoptik hohe
technische Leistungen mit
einem Mix aus harmonischen
Schattierungen, Maserungen
und natürlichen Details.

Fünf Farbtöne betonen die
authentische Wärme des
Holzes, erhältlich im Format
15x60, um Kriterien innovativer
Einrichtungskonzepte mit größter
Kompositionsfreiheit zu erfüllen.







WALL TILE
2020CEM003
CEMENTINA MIX COLOR
20x20 8"x8"

FLOOR TILE
1560HME004
HOME SMOKE
15x60 6"x24"

SMOKE



BROWN 1560HME005
HOME BROWN
30x60 12"x24"









HOME 15x60

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain tiles
Carreaux de porcelain émaillé
Glasiertes feinsteinzeug

colori & finiture

SIZES & SPECIAL PIECES
FORMATS ET PIÈCES SPÉCIALES
FLIESENFORMATE UND FORMTEILE

SPESSORE
THICKNESS  8,5 MM

 WOOD LOOK



FORMATI SIZES




15x60 - 6"x24"

| | |
|-------|------------|
| WHITE | 1560HME001 |
| BEIGE | 1560HME002 |
| OAK | 1560HME003 |
| SMOKE | 1560HME004 |
| BROWN | 1560HME005 |

formati & pezzi speciali

SIZES & SPECIAL PIECES
 FORMATS ET PIÈCES SPÉCIALES
 FLIESENFORMATE UND FORMTEILE

HOME 15x60



white

smoke

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES

BATTISCOPA



7,5x60
 3"x24"

| | |
|-------|------------|
| WHITE | 7560HME001 |
| BEIGE | 7560HME002 |
| OAK | 7560HME003 |
| SMOKE | 7560HME004 |
| BROWN | 7560HME005 |

GRADONE CON
 TORELLO INCOLLATO



16,5x60
 6"x24"

| |
|------------|
| 1660HME101 |
| 1660HME102 |
| 1660HME103 |
| 1660HME104 |
| 1660HME105 |

NOTE NOTES

Si consiglia una posa
 con 2-3 mm di fuga.

We recommend
 installation with a
 joint of 2-3 mm.

Nous recommandons
 de faire installer au
 moins 2-3 mm de vol.






Wir empfehlen die
 Verlegung mit Fuge
 von mindestens
 2-3 mm.

POSA CONSIGLIATA
 RECOMMENDED LAYING
 POSE RECOMMANDÉE
 EMPFOHLEN VERLEGUNG



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features
Caracteristiques techniques
Technische eigenschaften

| | CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT | NORMA STANDARD NORM NORME | VOLORE RICHiesto VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT | VALORE VALUE VALEUR WERT |
|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
|  | Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme | EN ISO 10545-3 | 0,5% | Conforme Conforms |
|  | Resistenza alle macchie (classi 1-5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5) | EN ISO 10545-14 | 3 | 5 |
|  | Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand | EN ISO 10545-4 | 35 N/mm ² | Conforme Conforms |
|  | Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissances Rutschhemmung | metodo method B.C.R.A. | $\mu \geq 0,40$ | dry: μ 0,41 wet: μ 0,43 |
|  | Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung | Conforme Conforms |

IMBALLI E PESI

Packing & weight
Emballages et poids
Verpackungen un Gewichte

| SIZE | ÷ | PZ | BOX | | PALLET | | |
|----------------|-----|----|------|-------|--------|-------|-----|
| | | | MQ | KG | BOX | MQ. | KG |
| 15x60 - 6"x24" | 8,5 | 16 | 1,44 | 23,20 | 40 | 57,60 | 943 |

CULLA & CARTELLE
PORTACAMPIONI



15x60
Home
INDOOR



www.ceramicavalsecchia.it