





Natura ed eleganza

Tutta la naturalezza del legno in una collezione moderna raffinata ed elegante. il fascino senza tempo della materia riscrive lo stile della superficie. Capace di coniugare l'ispirazione naturale con l'eccellenza tecnica.

NATURE AND ELEGANCE

The naturalness of wood in a modern, refined and elegant collection the timeless appeal of the material rewrites the style of the surface, and is able to combine the inspiration of natural wood with the technical excellence.

LA NATURE ET L'ÉLÉGANCE

Le caractère naturel du bois dans une collection moderne, élégant et raffiné le charme intemporel de la matière réécrit le style de la surface, et est capable de combiner l'inspiration de bois naturel avec l'excellence technique.

NATUR UND ELEGANZ

Die Natürlichkeit von Holz in einem modernen, raffinierten und eleganten Kollektion die zeitlosen Charme der Materie schreibt die Stil der Oberfläche und in der Lage ist, die Inspiration aus Naturholz mit der technischen Exzellenz verbinden.



Beige









Grey

Brown







212LIV1
LIVING WHITE
20x120 - 8"x48"

312LIV1
LIVING WHITE
30x120 - 12"x48"



212LIV2
LIVING GREY
20x120 - 8"x48"

312LIV2
LIVING GREY
30x120 - 12"x48"



212LIV3
LIVING BEIGE
20x120 - 8"x48"


312LIV3
LIVING BEIGE
30x120 - 12"x48"



212LIV4
LIVING BROWN
20x120 - 8"x48"


312LIV4
LIVING BROWN
30x120 - 12"x48"

*** PEZZI SPECIALI**
SPECIAL PIECES



BATTISCOPA
9,5x120 - 4"x48"


- 9512LIV001** WHITE
- 9512LIV002** GREY
- 9512LIV003** BEIGE
- 9512LIV004** BROWN



GRADINO LINEARE COSTA RETTA
30x120x3,2x3 - 12"x48"x1.2"x1"

- 3012LIV101** WHITE
- 3012LIV102** GREY
- 3012LIV103** BEIGE
- 3012LIV104** BROWN

*** POSA CONSIGLIATA**
RECOMMEND LAYING



living
INDOOR

▲ SPESSORE
THICKNESS
10,0 MM

La produzione della serie LIVING avviene tramite l'utilizzo di speciali materie prime che consentono di ottenere piastrelle particolarmente flessibili. In questo modo le piastrelle si adattano meglio alle condizioni del sottofondo, facilitando di molto la posa e ottenendo così pavimenti sempre perfettamente planari. Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

The series LIVING is produced with special raw materials which allow to obtain tiles exceptionally flexible. In this way the material fits better to the conditions of the ground, and facilitates the installation thus achieving floors always perfectly flat. We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Retificato
Retified

R9
DIN 51130

Moderata
Moderate

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	NORMA STANDARD NORM NORME	VOLORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	VALORE VALUE VALEUR WERT
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	0,5%	Conforme Conforms
	Resistenza alle macchie (classi 1-5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm²	Conforme Conforms
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissance Rutschhemmung	metodo method B.C.R.A.	$\mu \geq 0,40$	Conforme Conforms
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms



IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT

		Pz. x Box	Mq x Box	Kg x Box	Box x Pall.	Mq x Pall.	Kg x Pall.
20x120 - 8"x48"	10,0	6	1,44	31,40	36	51,84	1150
30x120 - 12"x48"	10,0	4	1,44	31,40	18	25,90	565



www.ceramicavalsecchia.it