

Una collezione che interpreta un legno classico, naturale e morbida per creare atmosfere accoglienti dove l'essenza è protagonista.

La superficie gradevolmente mossa è caratterizzata dalla profondità grafica che ne esalta il realismo.

La palette cromatica dai toni caldi si sviluppa nei due formati: 10x60 e losanga suggerendo diverse soluzioni di posa per reinterpretare il fascino del passato.

# autentica naturalezza

## AUTHENTIC NATURALNESS

This natural, soft collection interprets a classic wood to create welcoming atmospheres where the wood finish plays the starring role.

The agreeably shifting surface is distinguished by the graphic depth which emphasises its realism.

The colour palette offers warm hues and it is available in two sizes: 10x60 and Hungarian point pattern, to offer multiple laying solutions to reinterpret the charm of the past.

## NATUREL AUTHENTIQUE

Une collection naturelle et souple, qui interprète un bois classique, pour créer des atmosphères accueillantes où l'essence est la vraie vedette.

La surface agréablement agitée est caractérisée par la profondeur graphique qui en exalte le réalisme.

La palette de couleurs aux tons chauds se développe sur deux formats : 10x60 et point de Hongrie pour suggérer plusieurs solutions de pose et réinterpréter le charme du passé.

## AUTHENTISCHE NATÜRLICHKEIT

Eine Kollektion voller Weichheit und Natürlichkeit als Interpretation von klassischem Holz lässt einladende Atmosphären entstehen, in denen das Holzfinish die Hauptrolle spielt.

Die angenehme bewegte Oberfläche ist durch die grafische Tiefe gekennzeichnet, die zudem den realistischen Touch betont.

Die aus Warmtönen bestehende Farbpalette ist in zwei Formaten erhältlich: 10x60 und Ungarische-Punkt-Optik. Sie bieten verschiedene Verlegelösungen zur Neuinterpretation der Vergangenheit.



WALL TILE

**2020CEM004**  
CEMENTINA MIX BLACK & WHITE  
**20x20** 8"x8"



FLOOR TILE

**1059TGA011/ 1059TGA021**  
SPINA UNGHERESE SX / DX  
TAIGA BIANCO RETT.  
**10x59** 6"x23<sup>1/4</sup>"





*Bianca*

5

Chiquito





FLOOR TILE

**1060TGA005**  
TAIGA GRIGIO RETT.  
**10x60** 6"x24"



Tortora

FLOOR TILE

1059TGA014

1059TGA024

SPINA

UNGHERESE

SX / DX

TAIGA TORTORA

RETT.

10x59 6" x23 1/4"







FLOOR TILE

**1059TGA013**  
**1059TGA023**  
SPINA  
UNGHERESE  
SX / DX  
TAIGA MIELE  
RETT.  
**10x59 6" x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"**

**1060TGA003**  
TAIGA MIELE  
RETT.  
**10x60 6" x24"**

Miele

Beige





FLOOR TILE

**1060TGA002**  
TAIGA BEIGE RETT.  
**10x60** 6"x24"

# TAIGA

Gres porcellanato smaltato  
Glazed porcelain tiles  
Carreaux de porcelain émaillé  
Glasiertes feinsteinzeug

SPESSORE  
THICKNESS  9,5 MM



PEI  
IV



B (A+B)  
DIN 51097



R9  
DIN 51130



moderata  
moderate



bianco



grigio



tortora


## FORMATI SIZES



**10x60** 6"x24"  
RETT.

BIANCO  
BEIGE  
MIELE  
TORTORA  
GRIGIO

**1060TGA001**  
**1060TGA002**  
**1060TGA003**  
**1060TGA004**  
**1060TGA005**



**10x59** 6"x23<sup>1/4</sup>"  
SPINA UNGHERESE  
SX - RETT.

**1059TGA021**  
**1059TGA022**  
**1059TGA023**  
**1059TGA024**  
**1059TGA025**

**10x59** 6"x23<sup>1/4</sup>"  
SPINA UNGHERESE  
DX - RETT.

**1059TGA011**  
**1059TGA012**  
**1059TGA013**  
**1059TGA014**  
**1059TGA015**

## PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




**7,5x60**  
3"x24"

BIANCO  
BEIGE  
MIELE  
TORTORA  
GRIGIO

**7560TGA001**  
**7560TGA002**  
**7560TGA003**  
**7560TGA004**  
**7560TGA005**

## BATTISCOPA



**NOTE**  
NOTES


Si consiglia una posa con  
2-3 mm di fuga.

We recommend installation  
with a joint of 2-3 mm.



Nous recommandons de faire  
installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit  
Fuge von mindestens 2-3 mm.


POSA CONSIGLIATA  
RECOMMENDED LAYING  
POSE RECOMMANDÉE  
EMPFOHLEN VERLEGUNG




SPINA UNGHERESE  
MODULO DX/SX



10x59 Spina ungherese sx/dx 100%



10x59 Spina ungherese sx/dx 83%  
10x60 17%








10x59 Spina ungherese sx/dx 90%  
10x60 10%



# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features  
Caracteristiques techniques  
Technische eigenschaften

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	NORMA STANDARD NORM NORME	VOLORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	VALORE VALUE VALEUR WERT
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	0,5%	Conforme Conforms
	Resistenza alle macchie (classi 1-5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conforms
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissances Rutschhemmung	metodo method B.C.R.A.	$\mu \geq 0,40$	dry: $\mu$ 0,55 wet: $\mu$ 0,62
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms

## IMBALLI E PESI

Packing & weight  
Emballages et poids  
Verpackungen un Gewichte

SIZE	÷	BOX			PALLET		
		PZ	MQ	KG	BOX	MQ.	KG
<b>10x60</b> 6"x24"	9,5	18	1,080	20,70	48	51,84	1013,60
<b>10x59</b> 6"x23 <sup>1/4</sup> " <b>SPINA UNGHERESE</b>	9,5	18	0,972	19,80	48	46,656	970,40

CULLA & CARTELLE  
PORTACAMPIONI



*Taiga*  
INDOOR





[www.ceramicavalsecchia.it](http://www.ceramicavalsecchia.it)