



Natural Wood, il gres effetto legno dal gusto classico rivela il suo carattere attraverso i graffi che caratterizzano la superficie.

Il formato 20x100 diventa protagonista di calde atmosfere dell'abitare contemporaneo in tutte le sue varianti cromatiche.

# essenziale con stile

## ELEMENTAL WITH STYLE

Natural Wood, the wood-look stoneware with a classic vibe, reveals its personality in the form of characteristic scores across its surface.

The 20x100 size plays the starring role in warm contemporary living atmospheres in all its colour variants.

## ESSENTIEL AVEC STYLE


Natural Wood, le grès effet bois au goût classique, dévoile son caractère à travers les griffes qui caractérisent sa surface.

Le format 20x100, dans toutes ses variantes chromatiques, devient le protagoniste de chaudes atmosphères des logements contemporains.

## ESSENZIELL MIT STIL

Die Feinsteinzeugfliese Natural Wood in Holzoptik und klassischem Look weist die charakteristischen Oberflächenstrukturen auf.

Mit sämtlichen Farbvarianten verleiht das Format 20x100 Wohnräumen eine zeitgenössische und behagliche Atmosphäre.



WALL TILE  
**2020CEM003**  
CEMENTINA MIX COLOR  
20x20 8"x8"

FLOOR TILE

**2010NTW004**  
NATURAL WOOD GREY  
20x100 8"x39"





FLOOR TILE

**2010NTW001**  
NATURAL WOOD WHITE  
**20x100 8"x39"**

*White*





WALL TILE  
**6012PIN502**  
PIASENTINA DARK RETT.  
**60x120 24"x48"**

*Beige*

FLOOR TILE  
**2010NTW002**  
NATURAL WOOD BEIGE  
**20x100 8"x39"**







# COFFEE

|                    |      |
|--------------------|------|
| ESPRESSO           | 2.50 |
| AMERICANO          | 2.80 |
| CAPPUCCINO         | 2.80 |
| ESPRESSO MACCHIATO | 2.50 |
| FLAT WHITE         | 2.80 |
| MILK LATTE         | 2.80 |
| ESPRESSO           | 2.50 |
| ESPRESSO           | 2.50 |

|            |      |
|------------|------|
| ESPRESSO   | 2.50 |
| MILK LATTE | 2.80 |
| ESPRESSO   | 2.50 |
| ESPRESSO   | 2.50 |
| ESPRESSO   | 2.50 |
| ESPRESSO   | 2.50 |
| ESPRESSO   | 2.50 |
| ESPRESSO   | 2.50 |
| ESPRESSO   | 2.50 |
| ESPRESSO   | 2.50 |

|          |      |
|----------|------|
| ESPRESSO | 2.50 |
| ESPRESSO | 2.50 |
| ESPRESSO | 2.50 |
| ESPRESSO | 2.50 |
| ESPRESSO | 2.50 |
| ESPRESSO | 2.50 |
| ESPRESSO | 2.50 |
| ESPRESSO | 2.50 |
| ESPRESSO | 2.50 |
| ESPRESSO | 2.50 |





WALL TILE  
**6012RCV503**  
RECOVER TAUPE  
**60x120** 24"x48"

FLOOR TILE  
**2010NTW005**  
NATURAL WOOD NUT  
**20x100** 8"x39"

*Nut*



*Darks*

FLOOR TILE

**2010NTW006**  
NATURAL WOOD DARK  
**20x100** 8"x39"





# NATURAL WOOD

SPESSORE  
THICKNESS  9,5 MM

Gres porcellanato smaltato  
Glazed porcelain tiles  
Carreaux de porcelain émaillé  
Glasiertes feinsteinzeug



WOOD LOOK

## colori & finiture

SIZES & SPECIAL PIECES  
FORMATS ET PIÈCES SPÉCIALES  
FLIESENFORMATE UND FORMTEILE



## FORMATI SIZES




**20x100** - 8"x39"

|       |                   |
|-------|-------------------|
| WHITE | <b>2010NTW001</b> |
| BEIGE | <b>2010NTW002</b> |
| GREY  | <b>2010NTW004</b> |
| NUT   | <b>2010NTW005</b> |
| DARK  | <b>2010NTW006</b> |

## formati & pezzi speciali

SIZES & SPECIAL PIECES  
FORMATS ET PIÈCES SPÉCIALES  
FLIESENFORMATE UND FORMTEILE

NATURAL WOOD



BATTISCOPIA

PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES



**9,5x100**  
4"x39"

|       |                   |
|-------|-------------------|
| WHITE | <b>9510NTW001</b> |
| BEIGE | <b>9510NTW002</b> |
| GREY  | <b>9510NTW004</b> |
| NUT   | <b>9510NTW005</b> |
| DARK  | <b>9510NTW006</b> |

NOTE  
NOTES

Si consiglia una posa  
con 2-3 mm di fuga.

We recommend  
installation with a  
joint of 2-3 mm.

Nous recommandons  
de faire installer au  
moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die  
Verlegung mit Fuge  
von mindestens  
2-3 mm.

POSA CONSIGLIATA  
RECOMMENDED LAYING  
POSE RECOMMANDÉE  
EMPFOHLEN VERLEGUNG








# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

Caracteristiques techniques

Technische eigenschaften

|  | CARATTERISTICA TECNICA<br>TECHNICAL CHARACTERISTIC<br>CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE<br>TECHNISCHE EIGENSCHAFT  | NORMA<br>STANDARD<br>NORM<br>NORME | VOLORE RICHIESTO<br>VALUE REQUIRED<br>VALEUR REQUISE<br>GEFORDERTER WERT | VALORE<br>VALUE<br>VALEUR<br>WERT |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|
|   | Assorbimento d'acqua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme   | EN ISO 10545-3                     | 0,5%   | Conforme<br>Conforms              |
|   | Resistenza alle macchie (classi 1-5)<br>Blots resistance (classes 1-5)<br>Résistance aux taches (classes 1-5)<br>Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5) | EN ISO 10545-14                    | 3  | 5                                 |
|   | Resistenza alla flessione<br>Bending strength<br>Résistance à la flexion<br>Mechanischer Widerstand  | EN ISO 10545-4                     | 35 N/mm <sup>2</sup>   | Conforme<br>Conforms              |
|   | Resistenza allo scivolamento<br>Slip resistance<br>Résistance aux glissances<br>Rutschhemmung  | metodo<br>method<br>B.C.R.A.       | $\mu \geq 0,40$  | Conforme<br>Conforms              |
|  | Resistenza al gelo<br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit  | EN ISO 10545-12                    | Nessuna alterazione<br>No change<br>Aucune altération<br>Keine Änderung  | Conforme<br>Conforms              |

## CULLA & CARTELLE PORTACAMPIONI



## IMBALLI E PESI

Packing & weight

Emballages et poids

Verpackungen un Gewichte

| SIZE            | ÷   | PZ | BOX  |       | PALLET |       |     |
|-----------------|-----|----|------|-------|--------|-------|-----|
|                 |     |    | MQ   | KG    | BOX    | MQ.   | KG  |
| 20x100 - 8"x39" | 9,5 | 6  | 1,20 | 27,20 | 36     | 43,20 | 999 |

NATURAL  
*Wood*  
INDOOR



[www.ceramicavalsecchia.it](http://www.ceramicavalsecchia.it)

