





02

armonie

fuori porta

Una serie dall'aspetto materico e molto stonalizzato, un mix armonico declinato in tre tonalità calde e avvolgenti.

Di facile manutenzione, resistente all'usura e agli agenti esterni è la serie perfetta per abitare outdoor pubblici e privati.

OUTDOOR HARMONIES

A collection of material look with a wide shade variation and a harmonious blend, available in three warm and soft tones.

Easy to maintain, resistant to wear and weather elements, is the perfect series for public and private outdoor living.

HARMONIES EN EXTÉRIEUR

Une série d'apparence matériel et différent tons, un mélange harmonieux disponible en trois nuances chaudes et enveloppantes.

Facile à entretenir, résistant à l'usure et aux agents externes c'est la série parfaite pour la vie publique et privée à l'extérieur.

HARMONIE IM AUSSENBEREICH


Eine Serie mit Steineffekt und unterschiedlichen Schattierungen, eine harmonische Mischung in drei warmen und weichen Farbtönen.

Sehr leicht zu pflegen, ist widerstandsfähig gegen Nässe und sonstige Witterungseinflüsse und somit die ideale Serie für den öffentlichen und privaten Außenbereich.

SAXUM BEIGE
15x15 (6"x6")
15x30 (6"x12")



ELEMENTO ELLE
MONOLITICO
15x30 (6"x12")



R10
DIN 51130

C(A+B+C)
DIN 51097

Sostenziale
Substantial



saxum
OUTDOOR


SAXUM

04

SAXUM GOLD
15X15 (6"X6")
15X30 (6"X12")



SAXUM GRIGIO
15x15 (6"x6")
15x30 (6"x12")




SAXUM



saxum
OUTDOOR

ROSSO

SAXUM ROSSO
15x15 (6"x6")
15x30 (6"x12")
30x30 (12"x12")



05



3030SAX001 SAXUM BEIGE
30x30 - 12"x12"



3030SAX003 SAXUM GOLD
30x30 - 12"x12"



3030SAX004 SAXUM ROSSO
30x30 - 12"x12"



3030SAX002 SAXUM GRIGIO
30x30 - 12"x12"



1530SAX001 SAXUM BEIGE
15x30 - 6"x12"



1530SAX003 SAXUM GOLD
15x30 - 6"x12"



1530SAX004 SAXUM ROSSO
15x30 - 6"x12"



1530SAX002 SAXUM GRIGIO
15x30 - 6"x12"



1515SAX001 SAXUM BEIGE
15x15 - 6"x6"



1515SAX003 SAXUM GOLD
15x15 - 6"x6"



1515SAX004 SAXUM ROSSO
15x15 - 6"x6"



1515SAX002 SAXUM GRIGIO
15x15 - 6"x6"


saxum

O U T D O O R




SPESSORE / THICKNESS
8,5 MM

* pezzi speciali SPECIAL PIECES



BATTISCOPA
7,5x30 - 3"x12"

- 7530SAX001** BEIGE
- 7530SAX003** GOLD
- 7530SAX004** ROSSO
- 7530SAX002** GRIGIO



elemento continuativo ELLE
15x30x3,6 - 6"x12"x1.4"

- 1530SAX101** BEIGE
- 1530SAX103** GOLD
- 1530SAX104** ROSSO
- 1530SAX102** GRIGIO

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



R10
DIN 51130

C (A+B+C)
DIN 51097

Sostanziale
Substantial

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	NORMA STANDARD NORM NORME	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	VALORE VALUE VALEUR WERT
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	0,5%	Conforme Conforms
	Resistenza alle macchie (classi 1-5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm ²	Conforme Conforms
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissances Rutschhemmung	metodo method B.C.R.A.	$\mu \geq 0,40$	dry: μ 0,53 wet: μ 0,59
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms



07

imballi e pesi PACKING AND WEIGHT

		Pz. x Box	Mq x Box	Kg x Box	Box x Pall.	Mq x Pall.	Kg x Pall.
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50	80	80	1340
15x30 - 6"x12"	8,5	22	1,00	16,50	80	80	1340
30x30 - 12"x12"	8,5	15	1,35	24,00	40	54	980

note di posa

si consiglia una posa
con 2-3 mm di fuga.

INSTALLATION NOTES

We recommend installation
with a 2-3 mm joint.

NOTES D'INSTALLATION

nous recommandons
l'installation avec
un minimum de 2-3
mm de joint.

HINWEISE ZUR VERLEGUNG

Wir empfehlen die
verlegung mit fugen von
mindestens 2-3 mm.



www.ceramicavalsecchia.it

