

2025
2026

collections



2025
2026

collections






TUTTO IL PIACERE DI
fare ceramica

ALL THE PLEASURE OF MAKING CERAMICS.

FONDATA NEL 1956, CERAMICA VALSECCHIA È UNA DELLE
AZIENDE STORICHE DEL COMPRESORIO SASSOLESE. LA PRIMA
NATA SULLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME SECCHIA.

Founded in 1956, Ceramica Valsecchia is one of the historical companies in the Sassuolo
area, the first established in Castellarano, on the left bank of the Secchia river.



UNA PRODUZIONE CERAMICA
INTERAMENTE SVILUPPATA NEI NOSTRI
STABILIMENTI CON TECNOLOGIE
DI ULTIMA GENERAZIONE.

100% ITALIAN FACTORY 

A CERAMIC PRODUCTION ENTIRELY
DEVELOPED IN OUR PLANTS USING
NEXT-GENERATION TECHNOLOGY.



Ceramica Valsecchia è specializzata nella produzione di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in grès porcellanato dalle eccellenti caratteristiche tecniche. Una gamma di soluzioni versatili, adatta a diversi tipi di applicazioni sia in ambito commerciale che residenziale.

DA SEMPRE ATTENTA A TUTTE LE FASI DEL CICLO PRODUTTIVO: DALLA RICERCA ESTETICA ALLA QUALITÀ DEI MATERIALI E DEGLI IMPIANTI. UN PROCESSO CHE RISPETTA I CONCETTI DI **SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE** VERSO UN FUTURO CHE METTE AL CENTRO LA QUALITÀ DELLA VITA.

Ceramica Valsecchia specialises in the production of porcelain stoneware floor and wall tiles with outstanding technical characteristics. A range of versatile solutions, suitable for different types of applications in both commercial and residential settings.

Always attentive to all phases of the production cycle: from styling research to the quality of materials and systems. A process that respects the concepts of sustainability and innovation towards a future that focuses on quality of life.

SERIES 	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	20x120 8"x48"	30x60 12"x24"	30x30 12"x12"	20x40 8"x16"	15x60 6"x24"	15x30 6"x12"	10x30 4"x12"	7,5x30 3"x12"	20x20 8"x8"	15x15 6"x6"	5x15 2"x6"	PAG.
AMALFI														36
BALI														278
BARGE														216
BAY														286
BEACH														290
CANDY														8
CAPITAL														136
CEMENTINE														56
CEMENTINE HOME														64
CEMENTINE PAINT														72
CITY														146
COTTAGE														192
CROSS														306
CRYSTAL														304
DEEP														308
DISCOVERY														162
DOLOMITE														238
ETRURIA														152
FUSION														198
GALAXY														118
JUPITER														294
KLIMA														182
LANCASTER														102
LIFESTONE														246
LUSERNA														228
MAIOLICHE														46
MOON														296
NEPTUNE														298
ONYX														310
OPUS														252
PIASENTINA														232
QUARZ														208
RECOVER														110
REEF														288
SAXUM														266
SMART														272
SOFT														18
SPACE														204
SPRINGWOOD														172
STARDUST														80
TERRA														258
TROPICAL														284
ULTRA														128
UPTOWN														26
VALS														224
VENUS														300
WALL-ON														94
	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	20x120 8"x48"	30x60 12"x24"	30x30 12"x12"	20x40 8"x16"	15x60 6"x24"	15x30 6"x12"	10x30 4"x12"	7,5x30 3"x12"	20x20 8"x8"	15x15 6"x6"	5x15 2"x6"	PAG.

INDEX 2025/26



**IN
DOOR**

36 AMALFI
8 CANDY
136 CAPITAL
56 CEMENTINE
64 CEMENTINE HOME
72 CEMENTINE PAINT
146 CITY
192 COTTAGE
162 DISCOVERY
152 ETRURIA
198 FUSION
118 GALAXY
182 KLIMA
102 LANCASTER
46 MAIOLICHE
110 RECOVER
18 SOFT
172 SPRINGWOOD
80 STARDUST
128 ULTRA
26 UPTOWN
94 WALL-ON



**OUT
DOOR**

216 BARGE
136 CAPITAL
192 COTTAGE
238 DOLOMITE
152 ETRURIA
102 LANCASTER
246 LIFESTONE
228 LUSERNA
252 OPUS
232 PIASENTINA
208 QUARZ
266 SAXUM
272 SMART
204 SPACE
172 SPRINGWOOD
258 TERRA
128 ULTRA
224 VALS



**SWIMMING
PROJECT**

278 BALI

SWIMMING SEA
286 BAY
290 BEACH
288 REEF
284 TROPICAL

SWIMMING PLANET
294 JUPITER
296 MOON
298 NEPTUNE
300 VENUS

SWIMMING POOL
304 CRYSTAL
306 CROSS
308 DEEP
310 ONYX



**INFO
TECH**

314 SIMBOLOGIA
symbols
314 CARATTERISTICHE
TECNICHE
technical features
316 POSA IN OPERA
laying tiles
318 STUCCATURA
DELLE FUGHE
filling the grouts
319 SOLUZIONI DI POSA
laying suggestion
320 NORME DI
MANUTENZIONE
maintenance
instruction
322 MERCHANDISING
333 CONDIZIONI
GENERALI DI
VENDITA
general terms and
conditions of sale



WALL TILES

- 8** CANDY
- 18** SOFT
- 26** UPTOWN
- 36** AMALFI
- 46** MAIOLICHE
- 56** CEMENTINE
- 64** CEMENTINE HOME
- 72** CEMENTINE PAINT
- 80** STARDUST
- 94** WALL-ON

FLOOR TILES

- 94** STARDUST
- 102** LANCASTER
- 110** RECOVER
- 118** GALAXY
- 128** CAPITAL
- 136** CITY
- 146** ULTRA
- 152** ETRURIA
- 162** DISCOVERY
- 172** SPRINGWOOD
- 182** KLIMA
- 192** COTTAGE
- 198** FUSION



2025/26
indoor
Project



START UP THE DIFFERENCE

Candy

Il richiamo all'eleganza dei mattoncini vintage emerge nel formato compatto, ma è la palette colori raffinata e contemporanea, insieme alla superficie glossy leggermente strutturata, a esaltarne ogni sfumatura.

Una collezione ideale per chi desidera trasformare i propri spazi con un tocco unico e originale, rendendoli autentici e indimenticabili.



START UP THE DIFFERENCE

The reference to the elegance of vintage bricks emerges in the compact format, but it is the refined and contemporary color palette, along with the slightly textured glossy surface, that enhances every nuance.

An ideal collection for those who want to transform their spaces with a unique and original touch, making them authentic and unforgettable.

DÉMARRER LA DIFFÉRENCE

Le renvoie à l'élégance des briques vintage émerge grâce au format compact et grâce aussi à la palette des couleurs raffinées et contemporaines. La surface brillante, légèrement structurée met en valeur chaque teinte.

Une collection idéale pour ceux qui souhaitent transformer leurs espaces avec une touche unique et originale en les rendant authentiques et inoubliables.

DEN UNTERSCHIED AUSMACHEN

Die Anlehnung an die Eleganz der alten Ziegelsteine zeigt sich im kompakten Format, aber es ist die raffinierte und zeitgemäße Farbpalette, zusammen mit der leicht strukturierten, glänzenden Oberfläche, die jede Nuance hervorhebt.

Eine ideale Kollektion für alle, die ihren Räumen einen einzigartigen und originellen Touch verleihen wollen, der sie authentisch und unvergesslich macht.





0515CAN112 **CANDY IVORY** 5x15 - 2"x6"
0515CAN122 **CANDY BOTTLE** 5x15 - 2"x6"





0515CAN112
CANDY IVORY
5x15 - 2"x6"



0515CAN118
CANDY BRONZE
5x15 - 2"x6"





0515CAN115
CANDY SKY
5x15 - 2"x6"



0515CAN120
CANDY WATER
5x15 - 2"x6"





0515CAN121 CANDY BLUE 5x15 - 2"x6"

CANDY

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm



GLOSSY



lieve
light

V2



0515CAN111
CANDY WHITE
5x15 2"x6"



1320CAN111
MATITA CANDY WHITE
1,3x20 0.5"x8"



0515CAN116
CANDY GREY
5x15 2"x6"



1320CAN116
MATITA CANDY GREY
1,3x20 0.5"x8"



0515CAN115
CANDY SKY
5x15 2"x6"



1320CAN115
MATITA CANDY SKY
1,3x20 0.5"x8"



0515CAN120
CANDY WATER
5x15 2"x6"



1320CAN120
MATITA CANDY WATER
1,3x20 0.5"x8"



0515CAN121
CANDY BLUE
5x15 2"x6"



1320CAN121
MATITA CANDY BLUE
1,3x20 0.5"x8"



0515CAN112
CANDY IVORY
5x15 2"x6"



1320CAN112
MATITA CANDY IVORY
1,3x20 0.5"x8"



0515CAN118
CANDY BRONZE
5x15 2"x6"




1320CAN118
MATITA CANDY BRONZE
1,3x20 0.5"x8"



0515CAN122
CANDY BOTTLE
5x15 2"x6"



1320CAN122
MATITA CANDY BOTTLE
1,3x20 0.5"x8"



0515CAN119
CANDY SAGE
5x15 2"x6"



1320CAN119
MATITA CANDY SAGE
1,3x20 0.5"x8"

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		BOX			PALLET		
		PZ	MQ	KG	BOX	MQ.	KG
5x15 - 2"x6"	8,5	66	0,495	9,00	120	59,40	1092



0515CAN116 CANDY GREY 5x15 - 2"x6"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



AUTENTICHE ESPLORAZIONI CROMATICHE

Soft

Una serie che cattura lo sguardo con la sua capacità di esaltare la bellezza e l'energia del colore.

Le sfumature delicate e luminose si sviluppano in una sorprendente palette cromatica, disponibile in due finiture, Matt e Glossy, per esprimere al meglio il potere decorativo.

Soft offre una libertà compositiva senza limiti, animando le pareti di leggerezza e armonia in un mix contemporaneo dalla forte personalità.



AUTHENTIC COLOR EXPLORATIONS

A series that catches the eye with its ability to enhance the beauty and energy of color. Delicate and luminous shades are developed in a striking color palette, available in two finishes, matt and glossy, to best express decorative power.

Soft offers limitless compositional freedom, animating walls with lightness and harmony in a contemporary mix with a strong personality.

EXPLORATIONS DE COULEURS AUTHENTIQUES

Une série qui attire l'attention par sa capacité à mettre en valeur la beauté et l'énergie de la couleur. Des nuances délicates et lumineuses se développent dans une palette de couleurs surprenantes, disponibles en deux finitions, matt et glossy, pour exprimer au mieux le pouvoir décoratif.

Soft offre une liberté de composition illimitée, animant les murs avec légèreté et harmonie dans un mélange contemporain à forte personnalité.

AUTHENTISCHE FARBEXPLORATIONEN

Eine Serie, die durch ihre Fähigkeit, die Schönheit und Energie der Farbe zu unterstreichen, ins Auge fällt. Zarte und leuchtende Schattierungen entwickeln sich in einer überraschenden Farbpalette, die in zwei Ausführungen, Matt und Glänzend, erhältlich ist, um die dekorative Kraft am besten zum Ausdruck zu bringen.

Soft bietet unbegrenzte kompositorische Freiheit und belebt die Wände mit Leichtigkeit und Harmonie in einem modernen Mix mit starker Persönlichkeit.



7530SOF005 **SOFT SKY MATT** 7,5x30 - 3"x12"
7530SOF115 **SOFT SKY GLOSSY** 7,5x30 - 3"x12"



7530SOF001 **SOFT WHITE MATT** 7,5x30 - 3"x12"
7530SOF111 **SOFT WHITE GLOSSY** 7,5x30 - 3"x12"

7530SOF116 **SOFT GREY GLOSSY** 7,5x30 - 3"x12"





7530SOF002 **SOFT IVORY MATT** 7,5x30 - 3"x12"
7530SOF112 **SOFT IVORY GLOSSY** 7,5x30 - 3"x12"



7530SOF014 **SOFT CREAM GLOSSY 7,5X30 - 3"x12"**
7530SOF007 **SOFT AMBER MATT 7,5x30 - 3"x12"**
7530SOF118 **SOFT BRONZE GLOSSY 7,5x30 - 3"x12"**

SOFT

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG




8,5 mm




MATT



GLOSSY



7530SOF001
SOFT WHITE MATT
7,5x30 3"x12"




7530SOF111
SOFT WHITE GLOSSY
7,5x30 3"x12"



7530SOF006
SOFT GREY MATT
7,5x30 3"x12"



7530SOF116
SOFT GREY GLOSSY
7,5x30 3"x12"



7530SOF005
SOFT SKY MATT
7,5x30 3"x12"




7530SOF115
SOFT SKY GLOSSY
7,5x30 3"x12"



7530SOF009
SOFT SAGE MATT
7,5x30 3"x12"



7530SOF119
SOFT SAGE GLOSSY
7,5x30 3"x12"



7530SOF002
SOFT IVORY MATT
7,5x30 3"x12"




7530SOF112
SOFT IVORY GLOSSY
7,5x30 3"x12"



7530SOF004
SOFT CREAM MATT
7,5x30 3"x12"



7530SOF114
SOFT CREAM GLOSSY
7,5x30 3"x12"



7530SOF007
SOFT AMBER MATT
7,5x30 3"x12"



7530SOF117
SOFT AMBER GLOSSY
7,5x30 3"x12"



7530SOF008
SOFT BRONZE MATT
7,5x30 3"x12"



7530SOF118
SOFT BRONZE GLOSSY
7,5x30 3"x12"

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE	÷	BOX			PALLET		
		PZ	MQ	KG	BOX	MQ.	KG
7,5x30 - 3"x12"	8,5	42	0,945	16,80	44	41,58	754



7530SOF009 **SOFT SAGE MATT** 7,5x30 - 3"x12"
7530SOF119 **SOFT SAGE GLOSSY** 7,5x30 - 3"x12"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



VISIONI METROPOLITANE

Uptown

Superfici lucide che risplendono della preziosità tipica delle maioliche rivisitate in chiave Urban Style: un'anima autentica in equilibrio tra tradizione e innovazione.

Uno sguardo al design urbano, impreziosito da una palette colori da tonalità neutre che conferiscono carattere e comfort ai luoghi dell'abitare.

Con Uptown il fascino senza tempo della città rivive in una proposta di grande effetto visivo.

**METROPOLITAN VISIONS**

Glossy surfaces that glossy with the typical preciousness of majolica revisited in an Urban Style key: an authentic soul in balance between tradition and innovation. A look at urban design, enhanced by a color palette of neutral tones that give character and comfort to living spaces. With Uptown, the timeless charm of the city lives again in a proposal of great visual effect.

VISIONS MÉTROPOLITAINES

Des surfaces brillantes qui resplendent de la préciosité typique de la majolique revisitée dans une touche d'Urban Style : une âme authentique en équilibre entre tradition et innovation. Un regard sur le design urbain, agrémenté d'une palette de couleurs aux tons neutres qui donnent du caractère et du confort aux espaces de vie. Avec Uptown, le charme intemporel de la ville revient à la vie dans une proposition visuellement saisissante.

GROSSSTÄDTISCHE VISIONEN

Glänzende Oberflächen, die mit der typischen Kostbarkeit der Majolika glänzen, neu interpretiert in einem Urban Style Schlüssel: eine authentische Seele im Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation. Ein Blick auf das urbane Design, aufgewertet durch eine Farbpalette mit neutralen Tönen, die den Wohnräumen Charakter und Komfort verleihen. Mit Uptown lebt der zeitlose Charme der Stadt in einem Vorschlag von großer visueller Wirkung wieder auf.





WALL TILE

7530UPT004 **UPTOWN BOTTLE** 7,5x30 - 3"x12"7530UPT003 **UPTOWN GREY** 7,5x30 - 3"x12"1515UPT004 **UPTOWN BOTTLE** 15x15 - 6"x6"1515UPT003 **UPTOWN GREY** 15x15 - 6"x6"





7530UPT007 **UPTOWN TAUPE** 7,5x30 - 3"x12"



7530UPT002 UPTOWN IVORY 7,5x30 - 3"x12"



7530UPT001 **UPTOWN WHITE** 7,5x30 - 3"x12"



UPTOWN

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm



GLOSSY

A
DIN 51097



7530UPT001
UPTOWN WHITE
7,5x30 3"x12"



7530UPT002
UPTOWN IVORY
7,5x30 3"x12"



7530UPT005
UPTOWN WATER
7,5x30 3"x12"




7530UPT004
UPTOWN BOTTLE
7,5x30 3"x12"



1515UPT001
UPTOWN WHITE
15x15 6"x6"



1515UPT002
UPTOWN IVORY
15x15 6"x6"



1515UPT005
UPTOWN WATER
15x15 6"x6"




1515UPT004
UPTOWN BOTTLE
15x15 6"x6"




7530UPT003
UPTOWN GREY
7,5x30 3"x12"



7530UPT007
UPTOWN TAUPE
7,5x30 3"x12"




7530UPT008
UPTOWN BLUE
7,5x30 3"x12"



1515UPT003
UPTOWN GREY
15x15 6"x6"



1515UPT007
UPTOWN TAUPE
15x15 6"x6"



1515UPT008
UPTOWN BLUE
15x15 6"x6"

IMBALLI E PESI /

PACKING & WEIGHT

EMBALLAGES ET POIDS

VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

		BOX			PALLET		
SIZE	÷	PZ	MQ	KG	BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50	48	48,00	807
7,5x30 - 3"x12"	8,5	42	0,945	16,80	44	41,58	754

7530UPT005 **UPTOWN WATER** 7,5x30 - 3"x12"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



ELEGANZA E ORIGINALITÀ
CHE VENGONO DA LONTANO

Amalfi

Ispirata alle maioliche classiche la serie Amalfi
riproduce l'intensità cromatica della terra e del mare
attraverso decori dall'inconfondibile fascino.

Due anime di una terra ricca di luoghi incantati
si riflettono sulla superficie glossy, per progetti
d'interni luminosi dal gusto retrò-chic.



ELEGANCE AND ORIGINALITY THAT COME FROM AFAR

Inspired by classic majolica, the Amalfi series reproduces the chromatic intensity of the earth and the sea through unmistakably charming decorations. Two souls of a land full of enchanted places are reflected on the glossy surface, for bright interior projects with a retro-chic taste.

ÉLÉGANCE ET ORIGINALITÉ QUI VIENNENT DE LOIN

Inspirée de la majolique classique, la série Amalfi reproduit l'intensité chromatique de la terre et de la mer à travers des décorations au charme indéniable.

Deux âmes d'une terre pleine de lieux enchantés se reflètent sur la surface brillante, pour des projets d'intérieur lumineux au goût rétro-chic.

ELEGANZ UND ORIGINALITÄT, DIE AUS DER FERNE KOMMEN

Inspiziert von der klassischen Majolika, gibt die Serie Amalfi die Farbintensität der Erde und des Meeres durch unverwechselbare, charmante Dekore wieder.

Auf der glänzenden Oberfläche spiegeln sich zwei Seelen eines Landes voller verzauberter Orte wider, für helle Innenraumprojekte mit Retro-Chic-Geschmack.



WALL TILE
1515AMF003 **AMALFI MIX CIELO** 15x15 - 6"x6"

FLOOR TILE
2012KLM501 **KLIMA WHITE RETT.** 20x120 - 8"x48"



1515AMF005 **AMALFI 2** 15x15 - 6"x6"



WALL TILE
1515AMF001 **AMALFI MIX MARE** 15x15 - 6"x6"

FLOOR TILE
8080RCV502 **RECOVER BEIGE RETT.** 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"



1515AMF010 **AMALFI 8** 15x15 - 6"x6"



1515AMF009 **AMALFI 7** 15x15 - 6"x6"



1515AMF011 **AMALFI 9** 15x15 - 6"x6"



1515AMF012 **AMALFI 10** 15x15 - 6"x6"



1515AMF006 **AMALFI 3** 15x15 - 6"x6"



1515AMF004 **AMALFI 1** 15x15 - 6"x6"



1515AMF007 **AMALFI 4** 15x15 - 6"x6"



1515AMF013 **AMALFI 12** 15x15 - 6"x6"



1515AMF008 **AMALFI 6** 15x15 - 6"x6"



WALL TILE
1515AMF002 **AMALFI MIX COLORE** 15x15 - 6"x6"

FLOOR TILE
2040ETR002 **ETRURIA BEIGE** 20x40 - 8"x16"

AMALFI

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG




8,5 mm



GLOSSY

A
DIN 51097



1515AMF004
AMALFI 1
15x15 6"x6"




1515AMF005
AMALFI 2
15x15 6"x6"



1515AMF006
AMALFI 3
15x15 6"x6"



1515AMF007
AMALFI 4
15x15 6"x6"




1515AMF008
AMALFI 6
15x15 6"x6"




1515AMF009
AMALFI 7
15x15 6"x6"



1515AMF010
AMALFI 8
15x15 6"x6"



1515AMF011
AMALFI 9
15x15 6"x6"



1515AMF012
AMALFI 10
15x15 6"x6"




1515AMF013
AMALFI 12
15x15 6"x6"

FONDI IN ABBINAMENTO / FIELD TILES



1515MIE003
MAIOLICHE BIANCO
15x15 6"x6"



1515MIE018
MAIOLICHE GRIGIO
15x15 6"x6"



1515MIE005
MAIOLICHE AZZURRO
15x15 6"x6"

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE	✚	PZ	BOX			PALLET		
			MQ	KG		BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50		48	48,00	807



1515AMF001
AMALFI MIX MARE
15x15 6"x6"



1515AMF002
AMALFI MIX COLORE
15x15 6"x6"



1515AMF003
AMALFI MIX CIELO
15x15 6"x6"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



COLOR EXPERIENCE

Maioliche

BLACK & WHITE: SIMMETRIE IN EQUILIBRIO

L'eleganza raffinata delle geometrie si riflette sulle superfici creando suggestioni senza tempo.

COLOR: ARMONIE DI RIFLESSI

Il fascino del colore mette in luce motivi ricchi di tradizione,
Un tocco di vivace eleganza in ogni spazio.



SYMMETRIES IN BALANCE

The refined elegance of the geometries is reflected on the surfaces, creating timeless suggestions.

SYMÉTRIES D'ÉQUILIBRE

L'élégance raffinée des géométries se reflète sur les surfaces, créant des suggestions intemporelles.

SYMMETRIEN IM GLEICHGEWICHT

Die raffinierte Eleganz der Geometrien spiegelt sich in den Oberflächen wider und schafft zeitlose Anregungen.

HARMONY OF REFLECTIONS

The charm of colour highlights patterns that are rich in tradition, a touch of vivacity and elegance in every space.

HARMONIE DES REFLETS

Le charme de la couleur met en valeur des motifs riches en tradition, une touche de vivacité et d'élégance dans chaque espace.

HARMONIE DER REFLEXIONEN

Der Charme der Farbe unterstreicht traditionsreiche Motive, ein Hauch von Lebendigkeit und Eleganz in jedem Raum. und schafft zeitlose Anregungen.





WALL TILE
1515MIE002 MAIOLICHE MIX BLACK & WHITE 15x15 - 6"x6"





1515MIE015 **MAIOLICHE 16** 15x15 - 6"x6"



1515MIE007 **MAIOLICHE 2** 15x15 - 6"x6"



1515MIE013 **MAIOLICHE 14** 15x15 - 6"x6"



1515MIE011 **MAIOLICHE 11** 15x15 - 6"x6"



1515MIE008 **MAIOLICHE 3** 15x15 - 6"x6"



1515MIE016 **MAIOLICHE 18** 15x15 - 6"x6"



1515MIE006 **MAIOLICHE 1** 15x15 - 6"x6"



1515MIE017 **MAIOLICHE 19** 15x15 - 6"x6"



1515MIE014
MAIOLICHE 15
15x15 - 6"x6"



1515MIE12
MAIOLICHE 12
15x15 - 6"x6"



MAIOLICHE

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG




8,5 mm



GLOSSY

A
DIN 51097




1515MIE006
MAIOLICHE 1
15x15 - 6"x6"



1515MIE007
MAIOLICHE 2
15x15 - 6"x6"




1515MIE011
MAIOLICHE 11
15x15 - 6"x6"



1515MIE008
MAIOLICHE 3
15x15 - 6"x6"



1515MIE003
MAIOLICHE BIANCO
15x15 - 6"x6"



1515MIE009
MAIOLICHE 5
15x15 - 6"x6"



1515MIE010
MAIOLICHE 7
15x15 - 6"x6"




1515MIE016
MAIOLICHE 18
15x15 - 6"x6"




1515MIE017
MAIOLICHE 19
15x15 6"x6"




1515MIE005
MAIOLICHE AZZURRO
15x15 - 6"x6"




1515MIE012
MAIOLICHE 12
15x15 - 6"x6"




1515MIE013
MAIOLICHE 14
15x15 - 6"x6"



1515MIE014
MAIOLICHE 15
15x15 - 6"x6"



1515MIE015
MAIOLICHE 16
15x15 6"x6"



1515MIE018
MAIOLICHE GRIGIO
15x15 - 6"x6"

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX			PALLET		
			MQ	KG		BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50		48	48,00	807



1515MIE001
MAIOLICHE MIX COLOR
15x15 - 6"x6"



1515MIE002
MAIOLICHE MIX BLACK & WHITE
15x15 - 6"x6"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



VINTAGE ATTITUDE

Cementine

Trasversale alle mode, al tempo ed ai luoghi, Cementine
è l'anima vintage dallo spirito contemporaneo...
da abbinare, mixare in totale libertà.

Protagonisti pattern e grafismi raffinati, in
due nuance dai toni morbidi warm e cold,
permettono di creare un ambiente dotato di forte
personalità, accogliente e soprattutto unico.

**VINTAGE ATTITUDE**

Evergreen and thus fashion-proof, time-proof and location-proof, Cementine is the vintage soul of the contemporary spirit... to be mixed and matched in total freedom. Starring sophisticated patterns and graphics, in two colours with soft, warm and cold hues, they are designed to create a setting oozing a strong, welcoming and especially unique personality.

ATTITUDE D'ÉPOQUE

Toujours d'actualité, donc transversale au temps, aux modes, et aux emplacements, Cementine est l'âme d'époque à l'esprit contemporain... à combiner et à mélanger en toute liberté. Le rôle principal est joué par les motifs et les graphismes raffinés, en deux nuances aux tons doux de chaud et froid, qui permettent la création d'une ambiance dotée d'une forte personnalité accueillante et surtout unique.

VINTAGE ATTITUDE

Evergreen, zeitlos und für jeden Ort geeignet. Cementine ist die Vintage-Seele mit zeitgenössischem Geist. Für vielfältige Kombinationsfreiheit. Hauptdarsteller sind raffinierte Muster und grafische Designs in zwei weichen Farbnuancen (Warm und Cold). Für ausdrucksstarke, einladende und einzigartige Ambiente.





2020CEM006 **CEMENTINA 1 BLACK & WHITE** 20x20 - 8"x8"



Coffee MENU

KNOW YOUR COFFEE

 ESPRESSO Espresso	 ESPRESSO Latte Macchiato	 Milk Foam MILK Caramel Macchiato ESPRESSO
 Steamed MILK ESPRESSO Flat White	 Milk Foam MILK ESPRESSO Cappuccino	 ESPRESSO Doppio
 ESPRESSO Iced Coffee	 ESPRESSO Americano	 Milk Foam Steamed MILK ESPRESSO Cafe Latte

RESTAURANT NAME

venu

always fresh...
Always hot

MAIN DISHES

OF	NAME OF THE DISH
TH	
22	PRICE: \$22

Tab

ME DISHES

\$25



Coffee Menu
\$20

Dessert Menu
\$20

WEEKLY SPECIALS

Tuesday Night

Friday Night

Calpa officia mollit X 9.00 am - 9.00 pm



2020CEM003 **CEMENTINA MIX COLOR** 20x20 - 8"x8"



CEMENTINE

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm



MATT



PEI
IV

R9
DIN 51130

lieve
light

V2



2020CEM003
CEMENTINA MIX COLOR
20x20 - 8"x8"



2020CEM001
CEMENTO WHITE
20x20 - 8"x8"



2020CEM005
CEMENTINA 1 COLOR
20x20 - 8"x8"

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE


SIZE		PZ	BOX			PALLET		
			MQ	KG		BOX	MQ.	KG
20x20 - 8"x8"	8,5	30	1,20	21,00		48	57,60	1028



2020CEM004
CEMENTINA MIX BLACK & WHITE
20x20 - 8"x8"



2020CEM002
CEMENTO GREY
20x20 - 8"x8"



2020CEM006
CEMENTINA 1 Black & White
20x20 - 8"x8"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



VINTAGE D'EFFETTO

Cementine home

La contaminazione tra l'effetto legno ed i patterns delle Cementine ridefinisce i ritmi ed i volumi di uno spazio dal forte impatto visivo, restituendo l'anima della casa.

I toni naturali che attraversano i grafismi formano una palette colori armoniosa, sia nei toni caldi che freddi, in grado di esaltare ogni contesto abitativo.

**HIGH-IMPACT VINTAGE**

The cross-contamination between the wood look and the patterns of the Cementine tiles redefines the rhythms and volumes of a space with a strong visual impact, giving the home back its soul.

The natural hues that pervade the graphics constitute a harmonious colour palette, in both warm and cold tones, capable of enhancing any domestic context.

VINTAGE À EFFET

La contamination entre l'effet bois et les motifs du carrelage Cementine redéfinit les rythmes et les volumes d'un espace au fort impact visuel, en restituant l'âme du foyer.

Les tonalités naturelles qui parcourent les graphismes forment une palette harmonieuse de couleurs, dans les tonalités chaudes et froides, en mesure d'exalter tous les espaces de logement.

VINTAGE MIT EFFEKT

Der Mix aus Holz-Effekt und den Motiven der Cementine Fliesen definiert die Rhythmen und Volumen eines äußerst ausdrucksstarken Raumes neu, der die Seele des Hauses widerspiegelt.

Die natürlichen Töne der Grafiken bilden eine harmonische Farbpalette von sowohl warmen als auch kühlen Noten, die den Charakter jedes Wohnumfelds unterstreichen.





2020CEH015
CEMENTINE HOME A5
20x20 - 8"x8"



2020CEH016
CEMENTINE HOME A6
20x20 - 8"x8"





2020CEH019
CEMENTINE HOME C3
20x120 - 8"x48"



WALL TILE
2020CEH021
CEMENTINE HOME C5
20x120 - 8"x48"



WALL TILE
2020CEH022 CEMENTINE HOME C6 20x20 - 8"x8"

CEMENTINE HOME


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm



MATT




PEI
IV

R9
DIN 51130

moderata
moderate

V3




2020CEH014
CEMENTINE HOME A4
20x20 - 8"x8"



2020CEH015
CEMENTINE HOME A5
20x20 - 8"x8"



2020CEH016
CEMENTINE HOME A6
20x20 - 8"x8"




2020CEH020
CEMENTINE HOME C4
20x20 - 8"x8"



2020CEH021
CEMENTINE HOME C5
20x20 - 8"x8"



2020CEH022
CEMENTINE HOME C6
20x20 - 8"x8"



2020CEH019
CEMENTINE HOME C3
20x20 - 8"x8"



2020CEH018
CEMENTINE HOME C2
20x20 - 8"x8"

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX			PALLET		
			MQ	KG		BOX	MQ.	KG
20x20 - 8"x8"	8,5	30	1,20	21,00		48	57,60	1028



2020CEH020 CEMENTINE HOME C4 20x20 - 8"x8"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



RIEVOCAZIONI DI STILE

Cementine paint

Superfici dalle sfumature avvolgenti, accostate in stile patchwork, intrecciano la linearità delle forme geometriche ai decori floreali per uscire da ogni schema e rendere irresistibile ogni spazio abitativo.

Due le declinazioni cromatiche mettono in luce piccole graffiature, segni di uno stile retrò inconfondibile, per interpretare la tradizione con originalità.



COMMEMORATIONS OF STYLE

Surfaces with enveloping shades, placed side-by-side like patchwork, intertwine the linearity of the geometric shapes with the flowery decorations to break away from the mould and make every domestic space irresistible. Two shades of colour highlight small scratches, signs of an unmistakable retro style, to interpret tradition with originality.

COMMÉMORATIONS DE STYLE

Des surfaces aux nuances enveloppantes, assorties style patchwork, s'entrelacent avec la linéarité des formes géométriques aux décors floraux pour sortir des schémas et rendre tout espace domestique irrésistible. Deux déclinaisons chromatiques mettent en évidence de petites égratignures, signes d'un style rétro inimitable, pour interpréter la tradition de façon originale.

NEUE STILINTERPRETATIONEN

Oberflächen mit schmeichelnden Farbnuancen, nebeneinander im Patchwork-Stil, treffen auf die Klarheit geometrischer Formen mit floralen Dekors und sorgen für ein faszinierendes häusliches Ambiente. Zwei Farbtöne betonen leichte Kratzer als Zeichen eines unverwechselbaren Retro-Stils. So trifft Tradition auf Ursprünglichkeit.



2020CEP003 CEMENTINA PAINT COLOR 20x20 - 8"x8"
2020CEP002 CEMENTO PAINT GREY 20x20 - 8"x8"



2020CEP003
CEMENTINA PAINT
COLOR
20x20 - 8"x8"



2020CEP003
CEMENTINA PAINT
COLOR
20x20 - 8"x8"



2020CEP003
CEMENTINA PAINT
COLOR
20x20 - 8"x8"



2020CEP004
**CEMENTINA PAINT
BLACK & WHITE**
20x20 - 8"x8"



2020CEP004
**CEMENTINA PAINT
BLACK & WHITE**
20x20 - 8"x8"



2020CEP004
**CEMENTINA PAINT
BLACK & WHITE**
20x20 - 8"x8"





2020CEP004 **CEMENTINA PAINT BLACK & WHITE** 20x20 - 8"x8"
2020CEP002 **CEMENTO PAINT GREY** 20x20 - 8"x8"

CEMENTINE PAINT

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



PEI
IV

R9
DIN 51130

moderata
moderate

V3



2020CEP003
CEMENTINA PAINT COLOR
20x20 - 8"x8"




2020CEP002
CEMENTO PAINT GREY
20x20 - 8"x8"

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX			PALLET		
			MQ	KG		BOX	MQ.	KG
20x20 - 8"x8"	8,5	30	1,20	21,00		48	57,60	1028



2020CEP004
CEMENTINA PAINT BLACK & WHITE
20x20 - 8"x8"



2020CEP001
CEMENTO PAINT WHITE
20x20 - 8"x8"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.
We recommend installation with a joint of 2-3 mm.
Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.
Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



SFUMATURE CHE TRASFORMANO
LA MATERIA IN ARTE

Stardust

Grazie a finiture uniche e dettagli ricercati, questa serie in gres porcellanato unisce la resistenza del materiale a un'estetica raffinata, perfetta per progetti di interior design moderni e esclusivi. Il look contemporaneo è esaltato dai riflessi metallici nelle tonalità scure. Le superfici materiche, in perfetto equilibrio tra semilucido e matt, creano giochi di luce e ombre suggestivi, dando vita a spazi dinamici e affascinanti.



SHADES THAT TRANSFORM THE MATERIAL INTO ART

Through unique finishes and sophisticated details, this porcelain series combines the material's durability with a sophisticated aesthetic, perfect for modern and exclusive interior design projects. The contemporary look is enhanced by metallic reflections in dark tones. The textured surfaces, in perfect balance between semi-gloss and matt, create striking plays of light and shadow, creating dynamic and fascinating spaces.

DES TEINTES QUI TRANSFORMENT LE MATÉRIAU EN ART.

Grâce à des finitions uniques et à des détails sophistiqués, cette série de porcelaine allie la durabilité du matériau à une esthétique raffinée, parfaite pour les projets de décoration intérieure modernes et exclusifs. L'aspect contemporain est rehaussé par des reflets métalliques dans des tons sombres. Les surfaces texturées, en parfait équilibre entre le semi-brillant et le mat, créent des jeux d'ombre et de lumière saisissants, créant des espaces dynamiques et fascinants.

SCHATTIERUNGEN, DIE DAS MATERIAL IN KUNST VERWANDELN.

Durch einzigartige Oberflächen und raffinierte Details verbindet diese Porzellanserie die Beständigkeit des Materials mit einer anspruchsvollen Ästhetik, die sich perfekt für moderne und exklusive Einrichtungsprojekte eignet. Der zeitgenössische Look wird durch metallische Reflexe in dunklen Tönen verstärkt. Die strukturierten Oberflächen, in perfekter Balance zwischen halbglianzend und matt, erzeugen eindrucksvolle Licht- und Schattenspiele, die dynamische und faszinierende Räume schaffen.



**WALL TILE**6012STD503 **STARDUST SILVER RETT.** 60x120 - 24"x48"6012STD512 **STARDUST COBALT RETT.** 60x120 - 24"x48"**FLOOR TILE**6012STD503 **STARDUST SILVER RETT.** 60x120 - 24"x48"





WALL TILE
6012STD512 **STARDUST COBALT RETT.** 60x120 - 24"x48"

FLOOR TILE
6012STD504 **STARDUST DARK GREY RETT.** 60x120 - 24"x48"





WALL TILE
6012STD511 **STARDUST EMERALD RETT.** 60x120 - 24"x48"

FLOOR TILE
6012STD501 **STARDUST WHITE RETT.** 60x120 - 24"x48"





WALL TILE
6012STD502 **STARDUST BEIGE RETT.** 60x120 - 24"x48"

FLOOR TILE
6012STD513 **STARDUST CORTEN RETT.** 60x120 - 24"x48"



WALL TILE
6012STD513 **STARDUST CORTEN RETT.** 60x120 - 24"x48"

FLOOR TILE
6060STD502 **STARDUST BEIGE RETT.** 60x60 - 24"x24"



WALL TILE

6012STD502 **STARDUST BEIGE RETT.** 60x120 - 24"x48"6012STD511 **STARDUST EMERALD RETT.** 60x120 - 24"x48"

FLOOR TILE

2012SPR503 **SPRINGWOOD GOLD RETT.** 20x120 - 8"x48"




STARDUST

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm
9,0 mm



V3

white

beige

silver

dark grey



FORMATI
SIZES

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

15x15
6"x6"

COLORS

RETT. $\frac{\Delta}{\Delta}$ 9,0

RETT. $\frac{\Delta}{\Delta}$ 9,0

RETT. $\frac{\Delta}{\Delta}$ 9,0

NAT. $\frac{\Delta}{\Delta}$ 8,5

STARDUST WHITE

6012STD501

6060STD501

3060STD501

-

STARDUST BEIGE

6012STD502

6060STD502

3060STD502

-

STARDUST SILVER

6012STD503

6060STD503

3060STD503

-

STARDUST DARK GREY

6012STD504

6060STD504

3060STD504

-

STARDUST EMERALD

6012STD511

-

-

1515STD015

STARDUST COBALT

6012STD512

-

-

1515STD016

STARDUST CORTEN

6012STD513

-

-

1515STD017

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
60x120 - 24"x48" rett.	9,0	2	1,44	31,22	36	51,84	1139
60x60 - 24"x24" rett.	9,0	3	1,08	23,50	40	43,20	955
30x60 - 12"x24" rett.	9,0	6	1,08	23,50	48	51,84	1143
15x15 - 6"x6" nat.	8,5	44	1,00	16,50	48	48,00	807

emerald

cobalt

corten



5x5 - 2"x2"

**30x30**
12"x12"

BATTISCOPIA

**7,5x60**
3"x24"GRADINO LINEARE
C/RETTA**30x120x3,2x3**
12"x48"x1.2"x1"

COLORS	MOSAICO SU RETE MESH MOUNTED MOSAICS		
STARDUST WHITE	3030STD101	7560STD001	3012STD101
STARDUST BEIGE	3030STD102	7560STD002	3012STD102
STARDUST SILVER	3030STD103	7560STD003	3012STD103
STARDUST DARK GREY	3030STD104	7560STD004	3012STD104
STARDUST EMERALD	3030STD111	7560STD011	3012STD111
STARDUST COBALT	3030STD112	7560STD012	3012STD112
STARDUST CORTEN	3030STD113	7560STD013	3012STD113

Si consiglia una posa
con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation
with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire
installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit
Fuge von mindestens 2-3 mm.



DECORARE CON PERSONALITÀ

Wall-On

Immerso nell'essenza contemporanea, Wall-On è un rivestimento in gres porcellanato che incarna l'estetica raffinata della carta da parati con un tocco industrial-chic. Toni soft si intrecciano con motivi geometrici e floreali quasi impercettibili, conferendo carattere alla superficie. La particolare finitura, che alterna lucido e opaco, aggiunge sensazioni materiche di straordinaria ricercatezza.

Un equilibrio estetico che si integra armoniosamente con altre serie disponibili, per sperimentare suggestioni progettuali di pregio in contesti sia pubblici che residenziali.



DECORATE WITH PERSONALITY

Steeped in contemporary essence, Wall-On is a porcelain wall tile that embodies the refined aesthetic of wallpaper with an industrial-chic touch.

Smooth designs blend with almost imperceptible geometric and floral patterns, giving character to the surface.

The unique finish, which alternates gloss and matte, enhances material sensations of extraordinary preciousness.

An aesthetic balance that harmoniously complements other available series to experiment with fine design suggestions in both public and residential destinations.

DÉCORER AVEC PERSONNALITÉ

Immergé dans l'essence contemporaine, Wall-On est un carrelage mural en gres ceramique qui incarne l'esthétique raffinée du papier peint avec une touche industrielle-chic.

Les tons lisses se mêlent à des motifs géométriques et floraux presque imperceptibles, ce qui donne du caractère à la surface. La finition spéciale, qui alterne le brillant et le matt, ajoute des sensations concrètes d'une extraordinaire recherche.

Un équilibre esthétique qui complète harmonieusement les autres séries disponibles pour expérimenter des suggestions de design raffinées dans les lieux publics et résidentiels.

DEKORIEREN MIT PERSÖNLICHKEIT

Wall-On ist eine Wandfliese aus Porzellan, die die raffinierte Ästhetik der Tapete mit einem Hauch von industriellem Schick verkörpert, und die sich durch ihr modernes Wesen auszeichnet.

Sanfte Töne verschmelzen mit fast unmerklichen geometrischen und floralen Mustern, die der Oberfläche Charakter verleihen.

Die besondere Oberfläche, die abwechselnd glänzend und matt ist, verleiht dem Material ein Gefühl von außergewöhnlicher Kostbarkeit.

Ein ästhetisches Gleichgewicht, das sich harmonisch mit den anderen erhältlichen Serien ergänzt, um sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich mit schönen Designvorschlägen zu experimentieren.





WALL TILE

6012WAL501 **WALL-ON 1 RETT.** 60x120 24"x48"6012RCV501 **RECOVER WHITE RETT.** 60x120 24"x48"





WALL TILE
6012WAL503 **WALL-ON 3 RETT.** 60x120 24"x48"

FLOOR TILE
6012GLX503 **GALAXY TAUPE RETT.** 60x120 24"x48"




WALL-ON

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



9,5 mm



60120WAL501
WALL-ON 1
60x120 24"x48"



60120WAL502
WALL-ON 2
60x120 24"x48"



60120WAL503
WALL-ON 3
60x120 24"x48"

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE


SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
60x120 - 24"x48" rett.	9,5	2	1,44	29,50	36	51,84	1077




60120WAL504
WALL-ON 4
60x120 24"x48"

COMPLETA IL LOOK CON LE SERIE COORDINATE


COMPLETE THE LOOK WITH COORDINATING SERIES




RECOVER
CEMENT LOOK




GALAXY
CEMENT LOOK



LANCASTER
STONE LOOK



SPRINGWOOD
WOOD LOOK



KLIMA
WOOD LOOK



Si consiglia una posa
con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation
with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire
installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit
Fuge von mindestens 2-3 mm.



VIVERE IN STILE LANCASTER,
UN'ESPERIENZA DI CLASSE

Lancaster

Con Lancaster, l'essenza della pietra si fonde con il design moderno, creando un'atmosfera sofisticata. Venature e colori naturali sono stati studiati per conferire agli spazi pubblici e privati un fascino senza tempo, trasformandoli in un'oasi di accogliente bellezza.

Quattro le nuance disponibili, dal minimalista ice e silver all'elegante sand e clay, si adattano perfettamente a qualsiasi stile di arredamento, rendendo questa serie la scelta ideale per chi desidera arricchire di discreta eleganza il proprio abitare.



LANCASTER STYLE LIVING, A CLASSY EXPERIENCE

With Lancaster, the essence of stone blends with modern design, creating a sophisticated atmosphere. Natural veining and colors are designed to give residential and commercial spaces a timeless appeal, transforming them into an oasis of welcoming beauty. Four available shades, from the minimalist ice and silver to the elegant sand and clay, are perfectly suited to any decorating style, making this series the ideal choice for those who wish to enrich their living spaces with discreet elegance.

VIVRE DANS LE STYLE LANCASTER, UNE EXPÉRIENCE DE GRANDE CLASSE

Avec Lancaster, l'essence de la pierre fusionne avec le design moderne, en créant une atmosphère sophistiquée.

Les veines et les couleurs naturelles sont conçues pour donner aux espaces publics et privés un attrait intemporel, en les transformant en une oasis de beauté accueillante.

Les quatre nuances disponibles, de la minimaliste Ice et Silver à l'élégante Sand et Clay, s'adaptent parfaitement à tous les styles d'ameublement, faisant de cette série le choix idéal pour ceux qui souhaitent enrichir leurs espaces de vie d'une élégance discrète.

WOHNEN IM LANCASTER- STIL, EIN ERLEBNIS DER EXTRAKLASSE

Bei Lancaster verschmilzt die Essenz des Steins mit modernem

Design und schafft eine anspruchsvolle Atmosphäre. Natürliche Maserungen und Farben verleihen öffentlichen und privaten Räumen eine zeitlose Ausstrahlung und verwandeln sie in eine Oase gemütlicher Schönheit.

Vier verfügbare Nuancen, vom minimalistischen Eis und Silber bis zum eleganten Sand und Clay, passen perfekt zu jedem Einrichtungsstil und machen diese Serie zur idealen Wahl für alle, die ihre Wohnräume mit diskreter Eleganz bereichern wollen.



INDOOR

OUTDOOR

WALL TILE
6012LAN503 **LANCASTER CLAY RETT.** 60x120 24"x48"

FLOOR TILE
6060LAN503 **LANCASTER CLAY RETT.** 60x60 24"x24"

**FLOOR TILE**

6012LAN502 **LANCASTER SAND RETT.** 60x120 24"x48"

3060LAN702 **LANCASTER SAND ANTISLIP** 30x60 12"x24"





WALL TILE
6012LAN501 **LANCASTER ICE RETT.** 60x120 24"x48"

FLOOR TILE
6060LAN501 **LANCASTER ICE RETT.** 60x60 24"x24"



INDOOR


OUTDOOR

LANCASTER

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



9,0 mm
9,5 mm



ice

sand




FORMATI SIZES	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x60 12"x24"
COLORS	RETT. $\pm$ 9,5	RETT. $\pm$ 9,0	RETT. $\pm$ 9,0	ANTISLIP $\pm$ 9,5
ICE	6012LAN501	6060LAN501	3060LAN501	3060LAN701
SAND	6012LAN502	6060LAN502	3060LAN502	3060LAN702
CLAY	6012LAN503	6060LAN503	3060LAN503	3060LAN703
SILVER	6012LAN504	6060LAN504	3060LAN504	3060LAN704

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
60x120 - 24"x48" rett.	9,5	2	1,44	29,50	36	51,84	1077
60x60 - 24"x24" rett.	9,0	3	1,08	20,10	40	43,20	820
30x60 - 12"x24" rett.	9,0	6	1,08	20,20	48	51,84	985
30x60 - 12"x24" antislip	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860

clay

silver



5x5 - 2"x2"



30x30
12"x12"

BATTISCOPIA



7,5x60
3"x24"

GRADINO LINEARE
C/RETTA

30x60x3,2x3
12"x24"x1.2"x1"

GRADINO LINEARE
C/RETTA

30x120x3,2x3
12"x48"x1.2"x1"

COLORS	MOSAICI SU RETE MESH MOUNTED MOSAICS			
ICE	3030LAN101	7560LAN001	3060LAN101	3012LAN101
SAND	3030LAN102	7560LAN002	3060LAN102	3012LAN102
CLAY	3030LAN103	7560LAN003	3060LAN103	3012LAN103
SILVER	3030LAN104	7560LAN004	3060LAN104	3012LAN104

Si consiglia una posa
con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation
with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire
installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit
Fuge von mindestens 2-3 mm.



L'INDUSTRIAL DALL'ANIMA VINTAGE

Recover

Non convenzionale, affascina con il suo carattere deciso e si presta a contaminazioni inaspettate.

L'effetto cemento nelle sue imperfezioni ricreate ad hoc si fa interprete di spazi abitativi in e outdoor dallo stile vissuto e minimalista in perfetta continuità.

Un mix che ritrova la sua essenza su una superficie morbida, in equilibrio tra matericità e varietà cromatiche.



AN INDUSTRIAL LOOK WITH A VINTAGE SPIRIT

Unconventional, with a bold identity always sure to grab all the attention, it can be used to create unexpected contaminations.

Its blemishes are recreated purposely to generate a look resembling real concrete that blends in seamlessly with all kinds of indoor and outdoor residential spaces, imbuing them with a lived-in yet minimalist vibe.

A mix that comes into its own on a soft surface, in a balance between texture and a variety of colours.

LE STYLE INDUSTRIEL AVEC L'ÂME VINTAGE

Non conventionnel, il fascine grâce à son caractère décidé et se prête à des contaminations inattendues.

L'effet BETON avec ses imperfections recrées ad hoc interprète des espaces intérieurs et extérieurs au style concret et minimaliste parfaitement assorti.

Une combinaison qui retrouve son essence sur une surface douce, en équilibre entre matière et variétés chromatiques.

INDUSTRIAL LOOK MIT VINTAGECHARAKTER

Unkonventionell fasziniert dieser Look mit seiner Klarheit und bietet Möglichkeiten, unerwartete Kontaminierungen zu erzeugen.

Der Beton-Effekt mit seinen beabsichtigten optischen Makeln fügt sich perfekt in Wohn- und Outdoorbereiche ein und verleiht diesen einen gelebten und minimalistischen Stil.

Ein Mix, dessen Essenz sich in einer weichen Oberfläche wiederfindet, die Materialität und Farbvielfalt ausgleicht.



WALL TILE
6012RCV502 **RECOVER BEIGE RETT.** 60x120 - 24"x48"

FLOOR TILE
6060RCV503 **RECOVER TAUPE RETT.** 60x60 - 24"x24"

**FLOOR TILE**

6060RCV504 **RECOVER GREY RETT.** 60x60 - 24"x24"
3060RCV704 **RECOVER GREY ANTISLIP** 30x60 - 12"x24"

WALL TILE

2020CEM004 **CEMENTINA MIX BLACK&WHITE** 20x20 - 8"x8"





6060RCV501 RECOVER WHITE RETT. 60x60 - 24"x24"



INDOOR

OUTDOOR

RECOVER

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



9,0 mm
9,5 mm



rettificato
retified

PEI
IV

R10
DIN 51130

B (A+B)
DIN 51097

R11
DIN 51130

B (A+B)
DIN 51097

lieve
light

ANTISLIP

ANTISLIP

V2

white

grey

dark



FORMATI
SIZES

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

30x60
12"x24"

COLORS

RETT. $\pm$ 9,5

RETT.

RETT.

ANTISLIP $\pm$ 9,5

WHITE

6012RCV501

6060RCV501

3060RCV501

3060RCV701

BEIGE

6012RCV502

6060RCV502

3060RCV502

3060RCV702

TAUPE

6012RCV503

6060RCV503

3060RCV503

3060RCV703

GREY

6012RCV504

6060RCV504

3060RCV504

3060RCV704

DARK

6012RCV505

6060RCV505

3060RCV505


3060RCV705

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE	÷	PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
60x120 - 24"x48" rett.	9,5	2	1,44	29,50	36	51,84	1077
60x60 - 24"x24" rett.	9,0	3	1,08	20,10	40	43,20	820
30x60 - 12"x24" rett.	9,0	6	1,08	20,20	48	51,84	985
30x60 - 12"x24" antislip	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	855

beige

taupe



INDOOR

OUTDOOR

5x5 - 2"x2"



30x30
12"x12"

ESAGONA



30x30
12"x12"

BATTISCOPA



7,5x60
3"x24"

GRADINO LINEARE
C/RETTA

30x120x3,2x3
12"x48"x1.2"x1"

COLORS	MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS			
WHITE	3030RCV101	3030RCV011	7560RCV001	3012RCV101
BEIGE	3030RCV102	3030RCV012	7560RCV002	3012RCV102
TAUPE	3030RCV103	3030RCV013	7560RCV003	3012RCV103
GREY	3030RCV104	3030RCV014	7560RCV004	3012RCV104
DARK	3030RCV105	3030RCV015	7560RCV005	3012RCV105

Si consiglia una posa
con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation
with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire
installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit
Fuge von mindestens 2-3 mm.



COMFORT MINIMALISTA

Galaxy

Unisce l'espressività minimal, raffinata e trendy, ad una superficie dal tocco setoso che avvolge gli spazi.

Galaxy interpreta l'abitare in stile moderno con la sua gamma cromatica ispirata ai toni neutri dei cementi naturali: dal bianco all'antracite, passando per il grigio e dal beige al taupe la parola d'ordine è personalizzare con carattere.

**MINIMALIST COMFORT**

The perfect combination of minimal, sophisticated and trendy expressiveness with a silky-smooth surface that envelops its surroundings.

Galaxy interprets modern lifestyles with its range of colours, inspired by the neutral hues of natural concrete: from white to anthracite, as well as grey, beige and taupe, the catchphrase is customising with character.

CONFORT MINIMALISTE

Quand l'expressivité minimaliste, raffinée et tendance, s'unit à une surface au toucher soyeux pour choyer les espaces.

Galaxy interprète le foyer en style moderne, avec sa gamme chromatique qui s'inspire des tons neutres des ciments naturels : du blanc à l'antracite en passant par le gris, et du beige au taupe, le mot d'ordre est : personnaliser tout en donnant du cachet.

MINIMALISTISCHER KOMFORT


Verbindet minimale, raffinierte und trendige Ausdruckskraft mit einer seidigen Oberfläche, die Räume umhüllt

Galaxy interpretiert das Wohnen in einem modernen Stil mit einer Farbpalette, die von neutralen Tönen natürlichen Zements inspiriert ist: von Weiß über Anthrazit, Grau und Beige bis hin zu Taupe lautet die Devise Personalisierung mit Charakter.





6060GLX002
GALAXY BEIGE
60x60 - 24"x24"



6060GLX003
GALAXY TAUPE
60x60 - 24"x24"



FLOOR TILE

6012GLX502 **GALAXY BEIGE RETT.** 60x120 - 24"x48"

WALL TILE

1030GLX501 **GALAXY WHITE RETT.** 10x30 - 4"x12"

1030GLX502 **GALAXY BEIGE RETT.** 10x30 - 4"x12"

1030GLX503 **GALAXY TAUPE RETT.** 10x30 - 4"x12"



6060GLX001
GALAXY WHITE
60x60 - 24"x24"




6060GLX004
GALAXY GREY
60x60 - 24"x24"



6060GLX501
GALAXY WHITE RETT.
60x60 - 24"x24"

3012GLX101
GALAXY WHITE
GRADINO LINEARE C/RETTA
30x120x3,2x3 - 12"x48"x1.2"x1"



6012GLX505
GALAXY DARK RETT.
60x120 - 24"x48"



WALL TILE

3060GLX004
GALAXY GREY
30x60 - 12"x24"

3030GLX015
GALAXY ESAGONA DARK
30x30 - 12"x12"

FLOOR TILE

6060GLX005
GALAXY DARK
60x60 - 24"x24"



GALAXY

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



9,0 mm
9,5 mm



white

grey

dark




FORMATI SIZES	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x60 12"x24"	10x30 4"x12"
COLORS	RETT.	RETT.	RETT.	RETT.	RETT.	RETT.
WHITE	6012GLX501	6060GLX501	6060GLX001	3060GLX501	3060GLX001	1030GLX501
BEIGE	6012GLX502	6060GLX502	6060GLX002	3060GLX502	3060GLX002	1030GLX502
TAUPE	6012GLX503	6060GLX503	6060GLX003	3060GLX503	3060GLX003	1030GLX503
GREY	6012GLX504	6060GLX504	6060GLX004	3060GLX504	3060GLX004	1030GLX504
DARK	6012GLX505	6060GLX505	6060GLX005	3060GLX505	3060GLX005	1030GLX505

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE	÷	PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
60x120 - 24"x48" rett.	9,5	2	1,44	29,50	36	51,84	1077
60x60 - 24"x24"	9,5	3	1,08	22,35	40	43,20	914
60x60 - 24"x24" rett.	9,0	3	1,08	20,00	40	43,20	820
30x60 - 12"x24"	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
30x60 - 12"x24" rett.	9,0	6	1,08	20,10	48	51,84	985
10x30 - 3"x12" rett.	9,5	30	0,90	18,00	50	45,00	920

beige

taupe



5x5 - 2"x2"



30x30
12"x12"

ESAGONA



30x30
12"x12"

BATTISCOPA



7,5x60
3"x24"

GRADINO LINEARE
C/RETTA

30x120x3,2x3
12"x48"x1.2"x1"

COLORS	MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS			
WHITE	3030GLX101	3030GLX011	7560GLX001	3012GLX101
BEIGE	3030GLX102	3030GLX012	7560GLX002	3012GLX102
TAUPE	3030GLX103	3030GLX013	7560GLX003	-
GREY	3030GLX104	3030GLX014	7560GLX004	3012GLX104
DARK	3030GLX105	3030GLX015	7560GLX005	3012GLX105

Si consiglia una posa
con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation
with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire
installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit
Fuge von mindestens 2-3 mm.



AUTHENTIC EARTH CHARM

Ultra

Ultra è l'effetto cotto/cemento versatile,
capace di attraversare il tempo e adattarsi
con eleganza a vari stili d'arredo.



AUTHENTIC EARTH CHARM

Ultra is the versatile
terracotta/cement effect,
capable of crossing time
and elegantly adapting to
a various decorating styles.

LE CHARME AUTHENTIQUE DE LA TERRE

Ultra est l'effet terre cuite/
ciment polyvalent, capable
de traverser le temps et de
s'adapter avec élégance aux
différents styles de décoration.

AUTHENTISCHER CHARME DER ERDE

Ultra ist der vielseitige
Terrakotta-Zement-Effekt,
der die Zeit überdauert und
sich elegant an verschiedene
Einrichtungsstile anpasst.



INDOOR

OUTDOOR

WALL TILE
3060ULR004 **ULTRA GREY** 30x60 - 12"x24"
3030ULR011 **ULTRA ICE ESAGONA** 30x30 - 12"x12"

FLOOR TILE
6060ULR001 **ULTRA ICE** 60x60 - 24"x24"



6060ULR004 **ULTRA GREY** 60x60 -24"x24"



INDOOR

OUTDOOR



1530ULR702 **ULTRA BEIGE ANTISLIP** 15x30 - 6"x12"



INDOOR


OUTDOOR

ULTRA

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm
9,5 mm



ice

grey

sky



FORMATI SIZES	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	15x30 6"x12"	30x30 12"x12"
COLORS	NAT. $\div$ 9,5	NAT. $\div$ 9,5	ANTISLIP R11 $\div$ 8,5	ESAGONA SU RETE MESH MOUNTED EXAGON
ULTRA ICE	6060ULR001	3060ULR001	1530ULR701	3030ULR011
ULTRA BEIGE	6060ULR002	3060ULR002	1530ULR702	3030ULR012
ULTRA SKY	6060ULR003	3060ULR003	1530ULR703	3030ULR013
ULTRA GREY	6060ULR004	3060ULR004	1530ULR704	3030ULR014
ULTRA RED	6060ULR005	3060ULR005	1530ULR705	3030ULR015

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE	$\frac{\div}{\div}$	PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
60x60 - 24"x24"	9,5	3	1,08	22,35	40	43,20	914
30x60 - 12"x24"	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
15x30 - 6"x12" antislip	8,5	22	1,00	16,50	80	80,00	1335

beige



red




BATTISCOPA



7,5x60
3"x24"

GRADINO LINEARE
C/RETTA

30x60x3,2x3
12"x24"x1.2"x1"

ELEMENTO ELLE
MONOLITICO

15x30x3,6
6"x12"x1.4"

COLORS		ANTISLIP R11 $\frac{\div}{\div}$ 9,5	
ULTRA ICE	7560ULR001	3060ULR101	1530ULR101
ULTRA BEIGE	7560ULR002	3060ULR102	1530ULR102
ULTRA SKY	7560ULR003	3060ULR103	1530ULR103
ULTRA GREY	7560ULR004	3060ULR104	1530ULR104
ULTRA RED	7560ULR005	3060ULR105	1530ULR105

Si consiglia una posa
con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation
with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire
installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit
Fuge von mindestens 2-3 mm.



FUNZIONALITÀ NATURAL CHIC

Capital

Quattro colori neutri esaltano l'eleganza dell'effetto pietra/cemento per pavimenti e rivestimenti hi-tech dal look minimal.

Una grafica ispirata alla profondità della materia naturale sviluppata in diversi formati e diverse finiture per valorizzare ogni tipo di ambiente, offrendo la possibilità di continuità stilistica grazie alla versione outdoor.



NATURAL CHIC FUNCTIONALITY

Four neutral colours enhance the elegance of the stone/concrete effect for hi-tech floor and wall tiles with a minimal look.

A graphic inspired by the depth of the natural material developed in different sizes and different finishes to enhance any type of environment, offering the possibility of stylistic continuity thanks to the outdoor version.

FONCTIONNALITÉ NATURAL CHIC

Quatre couleurs naturels rehaussent l'élégance de l'effet pierre/béton pour des carreaux de sol et de mur hi-tech avec un look minimaliste.

Un design graphique inspiré par la profondeur du matériel naturel, développé dans différents formats et différentes finitions pour mettre en valeur chaque type d'espace, en offrant la possibilité d'une continuité stylistique grâce à la version pour l'extérieur.

NATÜRLICHE SCHICKE FUNKTIONALITÄT

Vier neutrale Farben unterstreichen die Eleganz des Stein-/Betoneffekts für Hightech-Boden- und Wandfliesen mit minimalistischem Look.

Ein grafisches Design, das von der Tiefe des natürlichen Materials inspiriert ist und in verschiedenen Formaten und Ausführungen entwickelt wurde, um jede Art von Umgebung zu verschönern, und das dank der Version für den Außenbereich die Möglichkeit einer stilistischen Kontinuität bietet.



3060CPT003 **CAPITAL CLAY** 30x60 - 12"x24"

FLOOR TILE

6060CPT003 **CAPITAL CLAY** 60x60 - 24"x24"



6060CPT001 **CAPITAL ICE** 60x60 - 24"x24"





WALL TILE

3060CPT001 **CAPITAL ICE** 30x60 - 12"x24"

FLOOR TILE

6060CPT004 **CAPITAL SILVER** 60x60 - 24"x24"



INDOOR

OUTDOOR

1530CPT704
CAPITAL SILVER ANTISLIP
15x30 - 6"x12"

**WALL TILE**

1530CPT003 **CAPITAL CLAY** 15x30 - 6"x12"
6060CPT003 **CAPITAL CLAY** 60x60 - 24"x24"

FLOOR TILE

3060CPT703 **CAPITAL CLAY ANTISLIP** 30x60 - 24"x24"




CAPITAL

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm
9,5 mm




ice

sand

clay



FORMATI SIZES								
	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x60 12"x24"	30x30 12"x12"	15x30 6"x12"	15x30 6"x12"	15x15 6"x6"	15x15 6"x6"
COLORS	NAT  9,5	NAT  9,5	ANTISLIP  9,5	NAT  9,5	NAT  8,5	ANTISLIP  8,5	NAT  8,5	ANTISLIP  8,5
ICE	6060CPT001	3060CPT001	3060CPT701	3030CPT001	1530CPT001	1530CPT701	1515CPT001	1515CPT701
SAND	6060CPT002	3060CPT002	3060CPT702	3030CPT002	1530CPT002	1530CPT702	1515CPT002	1515CPT702
CLAY	6060CPT003	3060CPT003	3060CPT703	3030CPT003	1530CPT003	1530CPT703	1515CPT003	1515CPT703
SILVER	6060CPT004	3060CPT004	3060CPT704	3030CPT004	1530CPT004	1530CPT704	1515CPT004	1515CPT704

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
60x60 - 24"x24"	9,5	3	1,08	22,35	40	43,20	914
30x60 - 12"x24"	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
30x30 - 12"x12"	9,5	14	1,26	24,00	40	50,40	977
15x30 - 6"x12"	8,5	22	1,00	16,50	80	80,00	1335
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50	80	80,00	1335

silver



5x5 - 2"x2"



30x30
12"x12"

BATTISCOPIA



7,5x60
3"x24"

GRADINO LINEARE
C/RETTA



30x120x3,2x3
12"x48"x1.2"x1"

ELEMENTO ELLE
MONOLITICO



15x30x3,6
6"x12"x1.4"

COLORS	MOSAICI SU RETE MESH MOUNTED MOSAICS			ANTISLIP
ICE	3030CPT101	7560CPT001	3060CPT101	1530CPT101
SAND	3030CPT102	7560CPT002	3060CPT102	1530CPT102
CLAY	3030CPT103	7560CPT003	3060CPT103	1530CPT103
SILVER	3030CPT104	7560CPT004	3060CPT104	1530CPT104

Si consiglia una posa
con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation
with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire
installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit
Fuge von mindestens 2-3 mm.



ATTITUDINE URBAN

City

Da materiali naturali nasce l'ispirazione per la collezione City, gres porcellanato dalle superfici striate, proposto in un'ampia gamma di formati e decori.

Le 6 tonalità colore assecondano gli amanti dello stile più contemporaneo, dove la neutralità è protagonista di un'eleganza minimal. Un viaggio metropolitano per imprimere carattere agli ambienti sia in uso residenziale che commerciale.



URBAN FLAIR

Natural materials are the source of inspiration for the City collection, in porcelain with linear surfaces, available in an wide range of sizes and decorations. The 6 shades of colour accommodate the tastes of more contemporary style fans, where neutrality boom in a minimal elegance. A metropolitan journey to give character to both residential and commercial settings.

UNE TOUCHE URBAINE

Les matériaux naturels sont la source d'inspiration de la collection City, en grès cérame aux surfaces striées, disponible dans une vaste gamme de tailles et de décorations. Les 6 nuances de couleur répondent aux goûts des amateurs de style plus contemporain, où la neutralité est la vedette d'une élégance minimale. Un parcours métropolitain pour donner du caractère aux espaces résidentiels et commerciaux.

URBAN GEFÜHL

Natürliche Materialien sind die Inspirationsquelle für die Kollektion City aus Feinsteinzeug mit gestreifter Oberfläche, die in einer breiten Palette von Größen und Dekoren erhältlich ist. Die 6 Farbnuancen entsprechen dem Geschmack der Liebhaber eines zeitgenössischen Stils, bei dem die Neutralität mit einer minimalen Eleganz im Vordergrund steht. Eine großstädtische Reise, die sowohl Wohn- als auch Geschäftsräumen Charakter verleiht.





FLOOR TILE

6060CTI002 **CITY LONDON** 60x60 - 24"x24"

WALL TILE

3060CTY006 **CITY VIENNA** 30x60 - 12"x24"3060CTY002 **CITY LONDON** 30x60 - 12"x24"




CITY

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



9,5 mm



vienna



oslo



parigi



FORMATI SIZES	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30x30 12"x12"	15x15 6"x6"	MURETTO CITY 30x60 12"x24"
COLORS					
PARIGI	6060CTI001	3060CTY001	-	-	
LONDON	6060CTI002	3060CTY002	3030CTY002	1515CTY002	WARM 3060CTY801
AMSTERDAM	6060CTI003	3060CTY003	3030CTY003	1515CTY003	
BRUXELLES	6060CTI004	3060CTY004	3030CTY004	1515CTY004	
OSLO	6060CTI005	3060CTY005	-	-	COLD 3060CTY802
VIENNA	6060CTI006	3060CTY006	-	-	

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
60x60 - 24"x24"	9,5	3	1,08	22,35	40	43,20	914
30x60 - 12"x24"	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
30x30 - 12"x12"	9,5	14	1,26	24,00	40	50,40	977
15x15 - 6"x6"	9,5	40	0,90	16,00	80	72,00	1300

london



amsterdam



bruxelles



5x5 - 2"x2"

**30x30**
12"x12"

BATTISCOPIA

**7,5x60**
3"x24"

COLORS	MOSAICI SU RETE/ MESH MOUNTED MOSAICS	
PARIGI	3030CTY101	7560CTY001
LONDON	3030CTY102	7560CTY002
AMSTERDAM	3030CTY103	7560CTY003
BRUXELLES	3030CTY104	7560CTY004
OSLO	3030CTY105	7560CTY005
VIENNA	3030CTY106	7560CTY006

Si consiglia una posa con 3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 3 mm.



TRADIZIONE CHE CONQUISTA

Etruria

Etruria, lo stile che supera il tempo, porta con sé i colori della storia e diffonde sensazioni uniche.

Il grès effetto cotto rinnova il fascino della tradizione attraverso le mille sfumature tra il rosso e l'avorio ed aggiunge una nota di contemporaneità nella declinazione antracite.



TRADITION THAT CONQUERS

Etruria, style that surpasses time, bringing the colours of history with it, and disseminating unique sensations. The terracotta look stoneware renovates the charm of tradition through the thousands of colour shades ranging from red to ivory, adding a note of contemporary appeal in the anthracite variant.

LA TRADITION QUI CONQUIERT

Etruria, le style qui dépasse le temps, renferme les couleurs de l'histoire et diffuse des sensations uniques. Le grès effet terre cuite renouvelle le charme de la tradition avec ses mille nuances entre le rouge et l'ivoire et ajoute une note d'actualité dans la version anthracite..

TRADITION, DIE EROBERT

Etruria. Ein Stil, der Zeiten überwindet, sich in den Farben der Geschichte präsentiert und einzigartige Empfindungen beschert. Steingut in Terracotta-Optik erneuert die Faszination der Tradition über die unzähligen Nuancen von Rot und Elfenbein und verleiht der Anthrazit-Variante eine zeitgenössische Note.



INDOOR

OUTDOOR



2040ETR004 **ETRURIA ROSSO** 20x40 - 8"x16"
1515MIE007 **MAIOLICHE 2** 15x15 - 6"x6"





FLOOR TILE
2040ETR002 **ETRURIA BEIGE** 20x40 - 8"x16"

WALL TILE
1515MIE001 **MAIOLICHE MIX COLOR** 15x15 - 6"x6"





2040ETR704 **ETRURIA ROSSO ANTISLIP** 20x40 - 8"x16"

1530ETR104 **ELEMENTO ELLE MONOLITICO ROSSO** 15x30x3,6 - 6"x12"x1.4"




2040ETR701 **ETRURIA AVORIO ANTISLIP** 20x40 - 8"x16"
1530ETR101 **ELEMENTO ELLE MONOLITICO AVORIO** 15x30x3,6 - 6"x12"x1.4"

ETRURIA

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm



avorio

beige



FORMATI SIZES	 20x40 8"x16"  20x40 8"x16"		 9,5x40 4"x16"	 15x30x3,6 6"x12"x1.4"
	NATURALE	ANTISLIP	BATTISCOPA ELEMENTO ELLE MONOLITICO ANTISLIP	
AVORIO	2040ETR001	2040ETR701	9540ETR001	1530ETR101
BEIGE	2040ETR002	2040ETR702	9540ETR002	1530ETR102
ROSATO	2040ETR003	2040ETR703	9540ETR003	1530ETR103
ROSSO	2040ETR004	2040ETR704	9540ETR004	1530ETR104


IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
20x40 - 8"x16"	8,5	15	1,20	21,00	64	76,80	1360

rosato



rosso



Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



ESPLORA, VIVI E TRASFORMA I TUOI SPAZI

Discovery

Tre esclusive grafiche per interpretare il tuo stile, scegliendo il grado di rusticità che meglio racconta la tua essenza.

Vivi la sensazione avvolgente del legno, senza rinunciare alla praticità e alla resistenza del gres porcellanato.

Perché la tua casa merita emozioni vere, ogni giorno.



EXPLORE, EXPERIENCE AND SHAPE YOUR SPACES

Three exclusive graphics to interpret your style, choosing the degree of rusticity that best tells your essence.

Experience the enveloping feel of wood, without sacrificing the practicality and durability of porcelain stoneware. Because your home deserves true emotions, every day.

EXPLOREZ, EXPÉRIMENTEZ ET TRANSFORMEZ VOS ESPACES

Trois graphismes exclusifs pour interpréter votre style, en choisissant le degré de rusticité qui exprime au mieux votre essence.

Découvrez la sensation enveloppante du bois, sans renoncer à la praticité et à la résistance du grès cérame. Parce que votre maison mérite de vraies émotions, chaque jour.

ERFORSCHEN, ERLEBEN UND GESTALTEN SIE IHRE RÄUME

Drei exklusive Grafiken zur Interpretation Ihres Stils, wobei Sie den Grad der Rustikalität wählen können, der Ihr Wesen am besten zum Ausdruck bringt.

Erleben Sie das umhüllende Gefühl von Holz, ohne auf die Zweckmäßigkeit und Widerstandsfähigkeit von Feinsteinzeug zu verzichten. Denn Ihr Zuhause verdient echte Emotionen, jeden Tag.





WALL TILE
6012STD513 **STARDUST CORTEN** 60x120 - 24"x48"

FLOOR TILE
2012DIS503 **DISCOVERY INTENSE RETT.** 20x120 - 8"x48"





2012DIS502 **DISCOVERY MID RETT.** 20x120 - 8"x48"





WALL TILE
6012WAL502 **WALL-ON 2 RETT.** 60x120 24"x48"

FLOOR TILE
2012DIS501 **DISCOVERY SOFT RETT.** 20x120 - 8"x48"




DISCOVERY

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG




9,5 mm



soft

mid



BATTISCOPA



GRADINO LINEARE
C/RETTA



FORMATI
SIZES

20x120
8"x48"

9,5x120
4"x48"

30x120x3,2x3
12"x48"x1.2"x1"

COLORS

RETT.

SOFT

2012DIS501

9512DIS001

3012DIS101

MID

2012DIS502

9512DIS003

3012DIS102

INTENSE

2012DIS503

9512DIS003

3012DIS103

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		KG	PALLET		
			MQ			BOX	MQ.	KG
20x120 - 8"x48" rett.	9,5	5	1,20		24,40	48	57,60	1187

intense



Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.


Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

POSA CONSIGLIATA

Recommended laying

Pose recommandée

Empfohlen verlegung





GREEN VISION

Springwood

In Springwood convivono i segni del tempo e l'equilibrio
di una natura in continuo mutamento.

Un mood senza stagioni né confini che sprigiona tutta la sua energia
espressiva nell'intensità cromatica, tra venature e nodi tipici del rovere.

Una serie ricca di personalità, in quattro declinazioni colore per
interpretare stili diversi e atmosfere rilassanti sia nei progetti
indoor che all'esterno, dove ritrova la sua originale essenza.



In Springwood, the signs of
time and the balance of an
ever-changing nature coexist.

A mood without seasons or
boundaries that unleashes all
its expressive energy in the
chromatic intensity, between
veins and knots typical of oak.

A series rich in personality,
in four color declinations
to interpret different styles
and relaxing atmospheres
in both indoor and outdoor
projects, where it finds
its original essence.

Springwood dont les signes
du temps et l'équilibre
d'une nature en constante
évolution coexistent.

Une ambiance sans saisons
ni frontières qui émane toute
son énergie expressive dans
l'intensité chromatique, au
milieu des veinures et des
nœuds typiques du chêne.

Une série riche en
personnalité, en quatre
variations de couleurs pour
interpréter différents styles
et atmosphères relaxantes
dans des projets d'intérieur et
d'extérieur, où elle retrouve
son essence originale.

In Springwood koexistieren
die Zeichen der Zeit und
das Gleichgewicht einer sich
ständig verändernden Natur.

Eine Stimmung ohne
Jahreszeiten und Grenzen, die
ihre ganze Ausdruckskraft in
der chromatischen Intensität
zwischen den für die Eiche
typischen Maserungen
und Ästen entfaltet.

Eine Serie, die reich an
Persönlichkeit ist, in vier
Farbabstufungen, um
verschiedene Stile und
entspannende Atmosphären
sowohl in Innen als auch
Aussenprojekten zu
interpretieren, wo sie ihre
ursprüngliche Essenz findet.



INDOOR

OUTDOOR



2012SPR503 **SPRINGWOOD GOLD RETT.** 20x120 - 8"x48"





2012SPR702 **SPRINGWOOD BEIGE RETT. ANTISLIP** 20x120 - 8"x48"





2012SPR501 **SPRINGWOOD WHITE RETT.** 20x120 - 8"x48"




SPRINGWOOD

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



9,5 mm



white

grey



FORMATI SIZES								
	20x120 8"x48"		20x120 8"x48"		9,5x120 4"x48"		30x120x3,2x3 12"x48"x1.2"x1"	
COLORS	RETT.	ANTISLIP						
WHITE	2012SPR501	-			9512SPR001		3012SPR101	
BEIGE	2012SPR502	2012SPR702			9512SPR002		3012SPR102	
GOLD	2012SPR503	-			9512SPR003		3012SPR103	
GREY	2012SPR504	2012SPR704			9512SPR004		3012SPR104	

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
20x120 - 8"x48" rett.	9,5	5	1,20	24,40	48	57,60	1187

beige



gold



Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.


Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

POSA CONSIGLIATA

Recommended laying

Pose recommandée

Empfohlen verlegung





FEEL NATURE

Klima

Klima trasforma il gres porcellanato in una nuova esperienza sensoriale.

5 proposte cromatiche studiate per immergersi in un ambiente naturale, caldo ed accogliente, con un tocco di modernità.

Un percorso in equilibrio attraverso nodi e sfumature riporta l'essenza della materia d'origine in superficie, caratterizzando con gusto e personalità ogni spazio abitativo.



FEEL NATURE

klima transforms porcelain stoneware into a new sensorial experience. 5 chromatic proposals designed to immerse oneself in a natural, warm and welcoming environment, with a touch of modernity.

A balanced path through knots and shades brings the essence of the original material to the surface, characterizing every living space with taste and personality.

SENTIR LA NATURE

Klima transforme le grès cérame en une nouvelle expérience sensorielle. 5 propositions chromatiques conçues pour s'immerger dans un environnement naturel, chaleureux et accueillant, avec une touche de modernité.

Un parcours équilibré à travers des nœuds et des nuances fait rappeler à la surface l'essence du matériau d'origine, caractérisant chaque ambiance avec goût et personnalité.

NATUR SPÜREN

klima verwandelt Feinsteinzeug in eine neue sensorische Erfahrung. 5 Farbvorschläge, die das Eintauchen in eine natürliche, warme und einladende Umgebung mit einem Hauch von Modernität ermöglichen.

Ein ausgewogener Weg durch Äste und Schattierungen bringt die Essenz des ursprünglichen Materials an die Oberfläche und charakterisiert jeden Lebensraum mit Geschmack und Persönlichkeit.





2012KLM501 KLIMA WHITE RETT. 20x120 - 8"x48"





2012KLM503 KLIMA GOLD RETT. 20x120 - 8"x48"





2012KLM502 **KLIMA BEIGE RETT.** 20x120 - 8"x48"



KLIMA

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



9,5 mm

rettificato
rectified

PEI
IV

R10
DIN 51130

B (A+B)
DIN 51097

moderata
moderate




V3

beige

gold

brown



20x120
8"x48"

BATTISCOPA



9,5x120
4"x48"

GRADINO LINEARE
C/RETTA



30x120x3,2x3
12"x48"x1.2"x1"

FORMATI
SIZES

COLORS

RETT.

WHITE

2012KLM501

9512KLM001

3012KLM101

BEIGE

2012KLM502

9512KLM002

3012KLM102

GOLD

2012KLM503

9512KLM003

3012KLM103

GREY

2012KLM504

9512KLM004

3012KLM104

BROWN

2012KLM505

9512KLM005

3012KLM105

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE	÷	BOX			PALLET		
		PZ	MQ	KG	BOX	MQ.	KG
20x120 - 8"x48" rett.	9,5	5	1,20	24,40	48	57,60	1187

white



grey



Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.


Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

POSA CONSIGLIATA

Recommended laying

Pose recommandée

Empfohlen verlegung





ESSENZA NATURALE

Cottage

All'estetica del legno si aggiungono le caratteristiche del gres che rendono questo materiale superiore per resistenza all'abrasione profonda, all'acqua, al calore e agli agenti chimici.

Il giusto compromesso fra innovazione e tradizione.



NATURAL ESSENCE

We have added to the beauty of wood, features of porcelain stoneware that make this excellent material resistance to deep abrasion, water, heat and chemical agents.

The perfect balance between innovation and tradition.

ESSENCE NATURELLE

Nous avons ajouté à la beauté du bois les caractéristiques du grès cérame qui font cet excellent matériau résistant à l'abrasion, l'eau, la chaleur et les produits chimiques.

Le parfait équilibre entre innovation et tradition.

NATÜRLICHE ESSENZ

Wir haben, um die Schönheit des Holzes durch charakteristische Porzellan-Fliesen, die diese hervorragende Material resistent gegen tiefen Verschleiß, Wasser, Wärme und Chemikalien machen aufgenommen.

Die ideale Kombination zwischen Innovation und Tradition.





1560CTG002
COTTAGE HONEY
15x60 - 6"x24"



1560CTG006
COTTAGE BROWN
15x60 - 6"x24"



INDOOR


OUTDOOR

COTTAGE

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm



white

honey

beige



15x60
6"x24"



15x60
6"x24"

BATTISCOPA



7,5x60
3"x24"

GRADINO LINEARE
C/RETTA



15x60x3,2x3
6"x28"x1.2"x1"

FORMATI
SIZES

COLORS

NATURALE

ANTISLIP

	NATURALE	ANTISLIP		
WHITE	1560CTG001	1560CTG101	7560CTG001	1560CTG111
HONEY	1560CTG002	1560CTG102	7560CTG002	1560CTG112
GREY	1560CTG003	1560CTG103	7560CTG003	1560CTG113
BEIGE	1560CTG004	1560CTG104	7560CTG004	1560CTG114
MUD	1560CTG005	1560CTG105	7560CTG005	1560CTG115
BROWN	1560CTG006	1560CTG106	7560CTG006	1560CTG116

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE	÷	PZ	BOX		KG	PALLET		
			MQ			BOX	MQ.	KG
15x60 - 6"x24"	8,5	16	1,44		27,50	40	57,60	1115

brown

mud

grey



Si consiglia una posa con 3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 3 mm de vol.


Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 3 mm.

POSA CONSIGLIATA

Recommended laying

Pose recommandée

Empfohlen verlegung





SOLIDO, VERSATILE E RESISTENTE

Fusion

Fusion trasporta il carattere del legno
nella qualità tecnica del gres.

Le tonalità profonde sono arricchite dall'ampia stonalizzazione
cromatica in un alternarsi di chiaro/scuro tutto naturale.

Uno stile innovativo ma allo stesso tempo accogliente e
tradizionale per personalizzare in maniera creativa e accattivante.



SOLID, VERSATILE AND DURABLE

Fusion combines the character of wood with the technical quality of the porcelain stoneware. The deep shades are enhanced by the extensive chromatic variation in an alternation of natural light and dark tones. Innovative style, at the same time cozy and traditional to customize any setting in a creative and charming way.

SOLIDE, POLYVALENT, RÉSISTANT

Fusion combine le caractère du bois avec la qualité technique du grès cérame. Les tons profonds sont rehaussés par la grande variation chromatique dans une alternance de clair et foncé tout naturel.

Style innovateur, dans le même temps traditionnelle et agréable de personnaliser tout type d'environnement d'une manière créative et fascinante.

SOLIDE, VIELSEITIG, WIDERSTANDSFÄHIG

Fusion verbindet den Charakter von Holz mit der technischen Qualität des Feinsteinzeug. Die tiefen Nuancen werden durch die breite Variation von Farben verbessert, in einem Wechsel von hellen und dunklen natürlichen.

Eine innovative Stil, aber gleichzeitig gemütlich und traditionell, zu jedem Raum in einer kreativen und faszinierenden.




FUSION

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm



white



grey



taupe



FORMATI SIZES	 15x60 6"x24"	 7,5x60 3"x24"	 15x60x3,2x3 6"x28"x1.2"x1"
COLORS			
WHITE	1560FSN001	7560FSN001	1560FSN101
BEIGE	1560FSN002	7560FSN002	1560FSN102
GREY	1560FSN003	7560FSN003	1560FSN103
TAUPE	1560FSN004	7560FSN004	1560FSN104

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE


SIZE	÷	PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
15x60 - 6"x24"	8,5	16	1,44	27,50	40	57,60	1115

beige



Si consiglia una posa con 3 mm di fuga.
We recommend installation with a joint of 3 mm.
Nous recommandons de faire installer au moins 3 mm de vol.
Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 3 mm.

POSA CONSIGLIATA
Recommended laying
Pose recommandée
Empfohlen verlegung





FLOOR TILES

- 102 LANCASTER
- 128 ULTRA
- 136 CAPITAL
- 152 ETRURIA
- 172 SPRINGWOOD
- 192 COTTAGE
- 204 SPACE
- 208 QUARZ
- 216 BARGE
- 224 VALS
- 228 LUSERNA
- 232 PIASENTINA
- 238 DOLOMITE
- 246 LIFESTONE
- 252 OPUS
- 258 TERRA
- 266 SAXUM
- 272 SMART



2025/26
outdoor
Project



SHAPES OF INFINITY

Space

Space ti invita a vivere il tuo spazio come un viaggio continuo, dove si incontrano bellezza e solidità.

Immagina di percorrere un sentiero tra antiche formazioni rocciose, dove ogni passo è guidato da una bellezza naturale e senza tempo.

Sfumature grigie, profonde come le ombre delle rocce al tramonto, trasformano ogni ambiente esterno in un paesaggio che respira eleganza e serenità.



SHAPES OF INFINITY

Space invites you to experience your space as a continuous journey, where beauty and solidity meet. Imagine walking a path among ancient rock formations, where every step is guided by natural and timeless beauty. Shades of gray, as deep as the shadows of rocks at sunset, transform any outdoor environment into a landscape that breathes elegance and serenity.

LES FORMES DE L'INFINI

Space vous invite à vivre votre espace comme un voyage continu, où beauté et solidité se rencontrent. Imaginez que vous marchez sur un sentier au milieu de formations rocheuses anciennes, où chaque pas est guidé par une beauté naturelle et intemporelle. Les nuances de gris, aussi profondes que les ombres des rochers au coucher du soleil, transforment chaque environnement extérieur en un paysage qui respire l'élégance et la sérénité.

FORMEN VON UNENDLICHKEIT

Space lädt Sie dazu ein, Ihren Raum als eine kontinuierliche Reise zu erleben, in der Schönheit und Solidität aufeinandertreffen. Stellen Sie sich vor, Sie spazieren auf einem Weg zwischen uralten Felsformationen, auf dem jeder Schritt von natürlicher und zeitloser Schönheit begleitet wird: Grautöne, so tief wie die Schatten der Felsen bei Sonnenuntergang, verwandeln jeden Außenbereich in eine Landschaft, die Eleganz und Gelassenheit ausstrahlt.



SPACE


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



9,5 mm



space grey antislip



FORMATI SIZES				
	30x60 12"x24"	20x40 8"x16"	7,5x60 3"x24"	15x30x3,6 6"x12"x1.4"
COLORS	ANTISLIP	ANTISLIP		
SPACE GREY ANTISLIP	3060SPC701	2040SPC701	7560SPC001	1530SPC101

IMBALLI E PESI /

PACKING & WEIGHT

EMBALLAGES ET POIDS

VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
30x60 - 12"x24" antislip	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
20x40 - 8"x16" antislip	9,5	13	1,04	19,50	64	66,56	1268



Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



GOOD VIBES

Quarz

Ispirato alla materia originale, il gres porcellanato Quarz custodisce tutta la bellezza della pietra naturale nella sua unicità espressiva.

Una scelta versatile per chi desidera creare uno spazio suggestivo che rifletta personalità e passione per vivere all'aperto.

Disponibile in due declinazioni colore, grey e cream, in grado di catturare le sfumature della natura in tutta la sua maestosità e regalare emozioni indimenticabili.



Inspired by the natural stone, Quarz porcelain stoneware holds all the beauty of natural stone in its expressive uniqueness.

A versatile choice for those who wish to create an evocative space that reflects personality and passion for outdoor living.

Available in two colors, grey and cream, capable of capturing the nuances of nature in all its majesty and providing unforgettable emotions.

Inspiré par le matériau d'origine, le grès cérame Quarz conserve toute la beauté de la pierre naturelle dans son unicité expressive.

Un choix polyvalent pour ceux qui souhaitent créer un espace suggestif qui reflète la personnalité et la passion pour la vie en plein air.

Disponibile in deux couleurs, gris et crème, capable de Capturer les nuances de la nature dans toute sa majesté et d'offrir des émotions inoubliables.

Inspiriert vom ursprünglichen Material, bewahrt das Feinsteinzeug Quarz die ganze Schönheit des Natursteins in seiner ausdrucksvollen Einzigartigkeit.

Eine vielseitige Wahl für alle, die einen stimmungsvollen Raum schaffen wollen, der Persönlichkeit und Leidenschaft für das Leben im Freien widerspiegelt.

Erhältlich in zwei Farbabstufungen, grau und cremefarben, die in der Lage sind, die Nuancen der Natur in ihrer ganzen Majestät einzufangen und unvergessliche Emotionen zu vermitteln.





3060QUA702 **QUARZ CREAM ANTISLIP** 30x60 - 12"x24"

1530QUA002 **QUARZ CREAM ELEMENTO ELLE MONOLITICO** 15x30x3,6 - 6"x12"x1.4"

1515BAL001 **BALI NATURAL MATT** 15x15 - 6"x6"





2040QUA701 **QUARZ GREY ANTISLIP** 20x40 - 8"x16"


1530QUA001 **QUARZ GREY ELEMENTO ELLE MONOLITICO** 15x30x3,6 - 6"x12"x1.4"



3060QUA701 **QUARZ GREY ANTISLIP** 30x60 - 12"x24"
1530QUA001 **QUARZ GREY ELEMENTO ELLE MONOLITICO** 15x30x3,6 - 6"x12"x1.4"
1515BAL002 **BALI OCEAN MATT** 15x15 - 6"x6"

QUARZ

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



quarz grey antislip



FORMATI SIZES				
	30x60 12"x24"	20x40 8"x16"	7,5x60 3"x24"	15x30x3,6 6"x12"x1.4"
COLORS	ANTISLIP	ANTISLIP		
QUARZ GREY	3060QUA701	2040QUA701	7560QUA001	1530QUA001
QUARZ CREAM	3060QUA702	2040QUA702	7560QUA002	1530QUA002

IMBALLI E PESI /

PACKING & WEIGHT

EMBALLAGES ET POIDS

VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE	÷	PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
30x60 - 12"x24" antislip	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
20x40 - 8"x16" antislip	9,5	13	1,04	19,50	64	66,56	1268

quarz cream antislip



Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



VARIABILE, D'ORIGINE

Barge

Ispirata alla quarzite più pregiata, Barge unisce tutta la bellezza della pietra naturale alle prestazioni tecniche. Le tonalità calde dal beige all'arancio, si incontrano con i toni freddi dei bianchi e grigi per ricreare la perfetta armonia dei colori tipici della pietra.

Grande varietà di effetti grafici, puntature, linee marcate convivono su una superficie materica, chiave espressiva di outdoor unici, tutti da vivere.



VARIABLE, ORIGINALLY

Inspired by the most prized quartzite, Barge combines all the beauty of natural stone with superior technical performance levels. The warm shades of beige and orange come together with cold tones of white and grey to pursue the perfect blend of colours typical of the original stone.

A huge variety of graphic effects and marked lines coexist on a textured surface, the expressive feature of unique outdoor settings, to be enjoyed to the full.

VARIABLE, ORIGINALE

Inspirée du quartzite le plus précieux, Barge allie toute la beauté de la pierre naturelle aux performances techniques. Les tonalités chaudes du beige et de l'orange se marient aux tons froids des blancs et des gris pour recréer l'harmonie parfaite des couleurs typiques de la pierre originale.

Une grande variété d'effets graphiques et des lignes accentuées cohabitent sur une surface matérielle, qui est la clé expressive pour des espaces extérieurs uniques, à vivre pleinement.

VARIABEL, URSPRÜNGLICH

Inspiriert durch wertvollsten Quarzit vereint Barge die vollkommene Schönheit von Naturstein mit herausragenden technischen Leistungen. Die warmen Beige- und Orangetöne treffen auf kühle Weiß- und Grautöne und erzeugen damit die perfekte Farbharmonie von ursprünglichem Stein.

Vielfältigste grafische Effekte und starken Linien vereinen sich mit strukturierter Oberfläche als Ausdruck einzigartiger Gestaltungsmöglichkeiten für Außenbereiche.





3060BAG702 **BARGE GRIGIA ANTISLIP** 30x60 -12"x24"





2040BAG701 **BARGE** 20x40 - 8"x16"

1530BAG101 **BARGE ELEMENTO ELLE MONOLITICO** 15x30x3,6 - 6"x12"x1.4"




BARGE

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



9,5 mm



barge antislip



FORMATI SIZES				
COLORS	ANTISLIP	ANTISLIP		
BARGE	3060BAG701	2040BAG701	7560BAG001	1530BAG101
BARGE GRIGIA ANTISLIP	3060BAG702	2040BAG702	7560BAG002	1530BAG102

BATTISCOPA

ELEMENTO ELLE MONOLITICO

IMBALLI E PESI /

PACKING & WEIGHT

EMBALLAGES ET POIDS

VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE	÷	PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
30x60 - 12"x24" antislip	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
20x40 - 8"x16" antislip	9,5	13	1,04	19,50	64	66,56	1268

barge grigia antislip



Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



UNO SPIRITO LIBERO,
IN ARMONIA CON LA NATURA

Vals

Dalla maestosità delle Alpi svizzere una pietra di esclusiva bellezza, una quarzite antichissima reinterpretata in infinite varianti di trama e possibilità di utilizzo per l'outdoor. Il fascino originale della pietra incontra l'eccezionale resistenza del grès porcellanato, per soluzioni dal design contemporaneo e prestazioni tecniche elevate.

Una forte essenza materica per celebrare la vocazione naturale di questa pietra della regione di Vals.



A FREE SPIRIT, IN HARMONY WITH NATURE

From the majesty of the Swiss Alps comes a stone of exclusive beauty, an ancient quartzite reinterpreted in infinite variations of texture and possibilities of use for the outdoors. The original charm of stone meets the exceptional resistance of porcelain stoneware, for contemporary design solutions and high technical performance.

A strong material essence to celebrate the natural vocation of this stone from the Vals region.

UN ESPRIT LIBRE, EN HARMONIE AVEC LA NATURE

De la majesté des Alpes suisses provient une pierre d'une beauté exclusive, un quartzite ancien réinterprété dans une variété infinie de textures et de potentialités pour l'extérieur. Le charme original de la pierre rencontre la résistance exceptionnelle du grès cérame, pour des solutions de conception contemporaine et des performances techniques élevées.

Une essence matérielle puissante pour célébrer la vocation naturelle de cette pierre de la région de Vals.

EIN FREIGEIST, IM EINKLANG MIT DER NATUR

Aus den majestätischen Schweizer Alpen kommt ein Stein von exklusiver Schönheit, ein uralter Quarzit, der in einer unendlichen Vielfalt von Texturen und Möglichkeiten für die Verwendung im Freien neu interpretiert wird. Der ursprüngliche Charme von Stein trifft auf die außergewöhnliche Stärke von Feinsteinzeug, für zeitgemäße Designlösungen und hohe technische Leistung.

Eine starke materielle Essenz, die die natürliche Berufung dieses Steins aus dem Valser Land feiert.




VALS

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



9,5 mm



vals antislip



FORMATI SIZES								
	30x60 12"x24"		20x40 8"x16"		7,5x60 3"x24"		15x30x3,6 6"x12"x1.4"	
COLORS	ANTISLIP		ANTISLIP					
VALS ANTISLIP	3060VAL701		2040VAL701		7560VAL001		1530VAL101	

IMBALLI E PESI /

PACKING & WEIGHT

EMBALLAGES ET POIDS

VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
30x60 - 12"x24" antislip	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
20x40 - 8"x16" antislip	9,5	13	1,04	19,50	64	66,56	1268

3060VAL701 **VALS ANTISLIP** 30x60 - 8"x16"**Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.**

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



BRILLANTI SCENARI

Luserna

La qualità tecnica del grès porcellanato mette in luce la forza espressiva della materia d'ispirazione. Dalla ruvidità della superficie alla tipica colorazione cangiante nei toni del grigio, ogni dettaglio è stato ricreato per esaltare la tipica bellezza della pietra naturale.

Una versatilità sofisticata e contemporanea per progetti outdoor di grande personalità



BRILLIANT SCENARIOS

The technical quality of porcelain highlights the expressive power of the material of inspiration. From the antislip performance of the finish to the typical color changing in shades of gray, every detail has been recreated to enhance the typical beauty of natural stone. Sophisticated and contemporary versatility for outdoor projects of great personality.

DES SCÉNARIOS BRILLANTS

La qualité technique du grès cérame met en évidence la puissance expressive du matériau d'inspiration. De la rugosité de la surface à la couleur typique iridescent des nuances de gris, chaque détail a été recréé pour valoriser la beauté typique de la pierre naturelle. Une polyvalence sophistiquée et contemporaine pour des projets d'extérieur de grand caractère.

BRILLANTE SZENARIEN

Die technische Qualität des Feinsteinzeugs unterstreicht die Ausdruckskraft des inspirierenden Materials. Von der Rauheit der Oberfläche bis zum typischen Farbwechsel in Grautönen wurde jedes Detail nachgebildet, um die typische Schönheit des Natursteins zu unterstreichen. Anspruchsvolle und zeitgemäße Vielseitigkeit für Außenprojekte mit großer Persönlichkeit.




LUSERNA

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



9,5 mm



luserna antislip



FORMATI SIZES					
	30x60 12"x24"	20x40 8"x16"	20x20 8"x8"	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	ELEMENTO ELLE MONOLITICO 15x30x3,6 6"x12"x1.4"
COLORS	ANTISLIP	ANTISLIP	ANTISLIP		
LUSERNA ANTISLIP	3060LUS701	2040LUS701	2020LUS701	7560LUS001	1530LUS101

IMBALLI E PESI /

PACKING & WEIGHT

EMBALLAGES ET POIDS

VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
30x60 - 12"x24" antislip	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
20x40 - 8"x16" antislip	9,5	13	1,04	19,50	64	66,56	1268
20x20 - 8"x8" antislip	9,5	26	1,04	20,80	64	66,56	1350

3060LUS701 **LUSERNA** 30x60 - 12"x24"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



ALCHIMIE MATERICHE

Piasentina

La tecnologia digitale interpreta l'espressività naturale di una pietra rinomata per bellezze e resistenza.

Le diverse combinazioni grafiche testimoniano l'autenticità delle sfumature, delle fiammature e venature della superficie in due declinazioni colore.

Un gres che unisce caratteristiche tecniche ed estetica inconfondibile per i progetti outdoor di stile.

**TEXTURED ALCHEMIES**

Digital technology interprets the natural expressive force of a stone that is famous for its beauty and hard-wearing durability.

The different graphic combinations testify to the authenticity of the colour variations, of the flame patterns and the veins across the surface, in two colour variants.

A stoneware that combines technical characteristics with unmistakable stylish outdoor projects.

ALCHIMIE DES MATIÈRES

La technologie numérique interprète l'expressivité naturelle d'une pierre réputée pour sa beauté et sa résistance.

Les différentes combinaisons graphiques témoignent de l'authenticité des nuances, des vagues et des veinures sur la surface, en deux teintes différentes.

Un grès qui allie caractéristiques techniques et esthétique unique pour des projets extérieurs élégants.

ALCHEMIE DER MATERIALIEN

Digitale Technologie interpretiert die natürliche Ausdruckskraft von Stein, die in der Schönheit und Langlebigkeit begründet liegt.

Die verschiedenen grafischen Kombinationen zeugen von der Authentizität der Farbvarianten, der Flammenmuster und der Maserungen auf der Oberfläche, in zwei Farbtönen.

Ein Steinzeug, das technische Eigenschaften und unverwechselbare Ästhetik für stilvolle Outdoor-Projekte verbindet.



2040PIN701 **PIASENTINA LIGHT ANTISLIP** 20x40 - 8"x16"
1530PIN101 **ELEMENTO ELLE MONOLITOCO** 15x30x3,6 - 6"x12"x1.4"



3060PIN702 **PIASENTINA DARK ANTISLIP** 30x60 - 12"x24"
7560PIN702 **PIASENTINA DARK BATTISCOPA** 7,5x60 3"x24"




PIASENTINA

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



9,5 mm



piasentina light antislip



FORMATI
SIZES



30x60
12"x24"




20x40
8"x16"

BATTISCOPIA



7,5x60
3"x24"

ELEMENTO ELLE
MONOLITICO



15x30x3,6
6"x12"x1.4"

COLORS

ANTISLIP

ANTISLIP

PIASENTINA LIGHT ANTISLIP

3060PIN701

2040PIN701

7560PIN701

1530PIN101

PIASENTINA DARK ANTISLIP

3060PIN702

2040PIN702

7560PIN702

1530PIN102

IMBALLI E PESI /

PACKING & WEIGHT

EMBALLAGES ET POIDS

VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE	÷	PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
30x60 - 12"x24" antislip	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
20x40 - 8"x16" antislip	9,5	13	1,04	19,50	64	66,56	1268

piasentina dark antislip



Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



METAMORFOSI CRISTALLINA

Dolomite

Una serie ispirata alle rocce chiare, aride e brulle delle Dolomiti, ricche di storia, mutazioni morfologiche e misteriosi riflessi lunari.

Tratti riconoscibili sulla superficie tra rilievi e venature, in una perfetta combinazione di luce, spazio e materia per dare forma ad esterni di grande armonia ed equilibrio.



CRYSTALLINE METAMORPHOSIS

A series inspired by the pale, arid and bare rocks of the Dolomites, packed with history, morphological changes and mysterious lunar reflections.

These features can be recognised on the surface, amid the reliefs and the veins, in a perfect combination of light, space and matter, giving rise to extremely graceful and balanced exteriors.

MÉTAMORPHOSE CRISTALLINE

Une série qui s'inspire aux rochers clairs, arides et nus des Dolomites, riche en histoire, en mutations morphologiques et en reflets mystérieux lunaires.

Ces traits sont reconnaissables sur la surface, entre les reliefs et les veinages, dans une combinaison parfaite de lumière, d'espace et de matière, pour donner lieu à des revêtements extérieurs de grande harmonie et très équilibrés.

KRISTALLINE METAMORPHOSE

Eine Serie, inspiriert vom hellen, trockenen und kargen Fels der Dolomiten. Reich an Geschichte, morphologischen Veränderungen und mysteriös anmutenden Reflexionen des Mondlichts.

Diese Merkmale zeigen sich auf der Oberfläche zwischen Reliefs und Maserungen, in einer perfekten Kombination von Licht, Raum und Materie. Für besondere Harmonie und Ausgewogenheit in Außenbereichen.





2040DOL003 **DOLOMITE GREY** 20x40 - 8"x16"





2040DOL004 **DOLOMITE RED** 20x40 - 8"x16"




DOLOMITE


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG




8,5 mm



white



grey



FORMATI SIZES	 BATTISCOPIA   ELEMENTO ELLE MONOLITICO		
	20x40 8"x16"	9,5x40 4"x16"	15x30x3,6 6"x12"x1.4"
COLORS	ANTISLIP		
WHITE	2040DOL001	9540DOL001	1530DOL001
BEIGE	2040DOL002	9540DOL002	1530DOL002
GREY	2040DOL003	9540DOL003	1530DOL003
RED	2040DOL004	9540DOL004	1530DOL004

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
20x40 - 8"x16" antislip	8,5	15	1,20	21,00	64	76,80	1360

red



beige



OUTDOOR

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



STILE UNICO

Lifestone

La sapiente combinazione tra materie diverse crea una look esclusivo, dal fascino discreto.

Le superfici, che riproducono l'architettura naturale della pietra, la rendono protagonista nel design d'esterno più attuale.



UNIQUE STYLE

The skilful combination of different materials creates a unique look with a fair charm.

Surfaces, reproducing the natural architecture of the stone, make Lifestone series the latest player in the outdoor design.

LE STYLE UNIQUE

La combinaison habile de différents matériaux crée un look unique avec un charmes raffinés.

Les surfaces qui reproduisent l'architecture naturelle de la pierre font de la série Lifestone le protagoniste du design extérieur plus actuelles.

EINZIGARTIGEN ART

Die geschickte Kombination verschiedener Materialien schafft einen einzigartigen Look mit einem eleganten Charme.

Oberflächen, die natürliche Architektur des Steines reproduzieren, machen die Serie Life die neueste Player im Outdoor-Design.





3060LFS003 **LIFESTONE DARK GREY** 30x60 - 12"x24"
2040LFS003 **LIFESTONE DARK GREY** 20x40 - 8"x16"




LIFESTONE

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm
9,5 mm



cream

dark grey



FORMATI SIZES	 30x60 12"x24"		 20x40 8"x16"		 9,5x40 4"x16"		 15x30x3,6 6"x12"x1.4"	
	ANTISLIP 9,5 MM		ANTISLIP					
COLORS								
GREY	3060LFS001		2040LFS001		9540LFS001		1530LFS101	
CREAM	3060LFS002		2040LFS002		9540LFS002		1530LFS102	
DARK GREY	3060LFS003		2040LFS003		9540LFS003		1530LFS103	

IMBALLI E PESI /

PACKING & WEIGHT

EMBALLAGES ET POIDS

VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
30x60 - 12"x24" antislip	9,5	6	1,08	21,00	40	43,20	860
20x40 - 8"x16" antislip	8,5	15	1,20	21,00	64	76,80	1360

grey



OUTDOOR

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



LA FORZA DELLA NATURALEZZA

Opus

Energia della materia e varietà
di sfumature per illuminare gli
esterni di nuovi effetti visivi.



THE POWER OF NATURALNESS

Energy of material and variety
of colour shading to light up
the outdoor environments
of new new visual effects.

LA FORCE DE LA NATURALITÉ

Énergie de la matière et la
variété des nuances pour
illuminer l'extérieurs de
nouveaux effets visuels.

DIE STÄRKE DER NATÜRLICHKEIT

Die Energie der Materie und
die Vielfalt der verschiedenen
Töne beleuchten das Äussere
mit visuellen Effekten.





2020OPU001 **OPUS BEIGE** 20x20 - 8"x8"

2040OPU001 **OPUS BEIGE** 20x40 - 8"x16"

1530OPU001 **ELEMENTO ELLE MONOLITICO OPUS BEIGE** 15x30x3,6 - 6"x12"x1.4"




OPUS

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm



PEI
IV

R11
DIN 51130


B (A+B)
DIN 51097

sostanziale
substantial

V4

beige

grigia



FORMATI
SIZES

20x40
8"x16"

20x20
8"x8"

9,5x40
4"x16"

15x30x3,6
6"x12"x1.4"

COLORS

ANTISLIP

ANTISLIP

BEIGE

2040OPU001

2020OPU001

9540OPU001

1530OPU001

GRIGIA

2040OPU002

2020OPU002

9540OPU002

1530OPU002

AVORIO

2040OPU003

2020OPU003

9540OPU003

1530OPU003

BATTISCOPIA



ELEMENTO ELLE
MONOLITICO



IMBALLI E PESI /

PACKING & WEIGHT

EMBALLAGES ET POIDS

VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
20x40 - 8"x16" antislip	8,5	15	1,20	21,00	64	76,80	1364
20x20 - 8"x8" antislip	8,5	30	1,20	21,00	64	76,80	1364

avorio



OUTDOOR

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



CONTAMINAZIONE MATERICA

Terra

Una serie intrisa di passato che conserva la personalità della terra in tutte le sue sfumature e rilascia al tatto suggestioni naturali.

Tre formati e cinque colori dall'impronta autentica e ricca di dettagli, capaci di rivisitare in modo suggestivo la tradizione.



TEXTURED CROSS-CONTAMINATION

A series packed intrinsically with features from the past that retains the personality of the earth in all its hues and releases natural suggestions when touched.

Three formats and five colours with an authentic appeal, packed with details, devised to revisit tradition with a charming twist.

UNE CONTAMINATION LIÉE À LA MATIÈRE

Une série marquée par le passé qui conserve la personnalité de la terre dans toutes ses nuances et qui produit des suggestions naturelles au toucher.

Trois formats et cinq coloris avec une empreinte authentique et riche en détails, capables de revisiter la tradition d'une façon évocatrice.

MATERIALMIX

Eine Serie mit besonderen Merkmalen vergangener Zeiten, die die Persönlichkeit der Erde in all ihren Nuancen wahrt und natürliche taktile Empfindungen hervorruft.

Drei Formate und fünf Farben, authentisch und reich an Details, die Tradition auf anmutige Weise aufleben lassen.





3030TRR004 **TERRA ROSSA** 30x30 - 12"x12"
1530TRR004 **TERRA ROSSA** 15x30 - 6"x12"
1515TRR004 **TERRA ROSSA** 15x15 - 6"x6"





3030TRR002 **TERRA BEIGE** 30x30 - 12"x12"
1530TRR002 **TERRA BEIGE** 15x30 - 6"x12"
1515TRR002 **TERRA BEIGE** 15x15 - 6"x6"



OUTDOOR


1530TRR003 TERRA BRUNITA 15x30 - 6"x12"
1515TRR003 TERRA BRUNITA 15x15 - 6"x6"

TERRA

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



9,0 mm



bianca

grigia

beige



FORMATI
SIZES



30x30
12"x12"



15x30
6"x12"



15x15
6"x6"

BATTISCOPA



7,5x30
3"x12"

ELEMENTO ELLE
MONOLITICO



15x30x3,6
6"x12"x1.4"

COLORS	ANTISLIP	ANTISLIP	ANTISLIP		
BIANCA	3030TRR001	1530TRR001	1515TRR001	7530TRR001	1530TRR101
BEIGE	3030TRR002	1530TRR002	1515TRR002	7530TRR002	1530TRR102
BRUNITA	3030TRR003	1530TRR003	1515TRR003	7530TRR003	1530TRR103
ROSSA	3030TRR004	1530TRR004	1515TRR004	7530TRR004	1530TRR104
GRIGIA	3030TRR005	1530TRR005	1515TRR005	7530TRR005	1530TRR105

IMBALLI E PESI /

PACKING & WEIGHT

EMBALLAGES ET POIDS

VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE	÷	PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
30x30 - 12"x12" antislip	9,0	14	1,26	22,40	40	50,40	916
15x30 - 6"x12" antislip	9,0	20	0,90	15,00	80	72,00	1220
15x15 - 6"x6" antislip	9,0	40	0,90	15,00	80	72,00	1220

brunita

rossa



OUTDOOR

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



ARMONIE FUORI PORTA

Saxum

Una serie dall'aspetto materico e molto stonalizzato, un mix armonico declinato in quattro tonalità calde e avvolgenti.

Di facile manutenzione, resistente all'usura e agli agenti esterni è la serie perfetta per abitare outdoor pubblici e privati.



OUTDOOR HARMONIES

A collection of material look with a wide shade variation and a harmonious blend, available in four warm and soft tones.

Easy to maintain, resistant to wear and weather elements, is the perfect series for public and private outdoor living.

HARMONIES EN EXTÉRIEUR

Une série d'apparence matériel et différent tons, un mélange harmonieux disponible en quatre nuances chaudes et enveloppantes.

Facile à entretenir, résistant à l'usure et aux agents externes c'est la série parfaite pour la vie.

PUBLIQUE ET PRIVÉE À L'EXTÉRIEUR

Harmonie im AuSS enbereich
Eine Serie mit Steineffekt und unterschiedlichen Schattierungen, eine harmonische Mischung in vier warmen und weichen Farbtönen.

Sehr leicht zu pflegen, ist widerstandsfähig gegen Nässe und sonstige Witterungseinflüsse und somit die ideale Serie für den öffentlichen und privaten Außenbereich.





3030SAX005
SAXUM **BIANCO**
30x30 - 12"x12"

1530SAX005
SAXUM **BIANCO**
15x30 - 6"x12"

1515SAX005
SAXUM **BIANCO**
15x15 - 6"x6"



3030SAX004
SAXUM **ROSSO**
30x30 - 12"x12"

1530SAX004
SAXUM **ROSSO**
15x30 - 6"x12"

1515SAX004
SAXUM **ROSSO**
15x15 - 6"x6"






1530SAX001 **SAXUM BEIGE** 15x30 - 6"x12"
1515SAX001 **SAXUM BEIGE** 15x15 - 6"x6"

SAXUM

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



rosso



gold



beige



FORMATI
SIZES



30x30
12"x12"



15x30
6"x12"



15x15
6"x6"

BATTISCOPA



7,5x30
3"x12"

ELEMENTO ELLE
MONOLITICO



15x30x3,6
6"x12"x1.4"

COLORS	ANTISLIP	ANTISLIP	ANTISLIP		
BEIGE	3030SAX001	1530SAX001	1515SAX001	7530SAX001	1530SAX101
GRIGIO	3030SAX002	1530SAX002	1515SAX002	7530SAX002	1530SAX102
GOLD	3030SAX003	1530SAX003	1515SAX003	7530SAX003	1530SAX103
ROSSO	3030SAX004	1530SAX004	1515SAX004	7530SAX004	1530SAX104
BIANCO	3030SAX005	1530SAX005	1515SAX005	7530SAX005	1530SAX105

IMBALLI E PESI /

PACKING & WEIGHT

EMBALLAGES ET POIDS



VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE	÷	PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
30x30 - 12"x12" antislip	8,5	15	1,35	24,00	40	54,00	975
15x30 - 6"x12" antislip	8,5	22	1,00	16,50	80	80,00	1335
15x15 - 6"x6" antislip	8,5	44	1,00	16,50	80	80,00	1335

bianca



grigio



OUTDOOR

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



ACCOGLIENTE COME IL LEGNO

Smart

L'eleganza ed il calore del legno ispirano la serie Smart per ricreare spazi di autentica naturalezza su terrazzi, balconi, vialetti o circoscritte zone all'esterno. Proposto nel formato 15×30 in quattro colori che mettono in evidenza le venature e le sfumature tono su tono. L'effetto legno rappresenta la scelta ideale per chi vuole mantenere il contatto con la natura senza perdere la funzionalità di una materia duratura come il gres porcellanato.



WELCOMING LIKE WOOD

The elegance and warmth of wood inspire the Smart series to recreate settings of authentic naturalness on terraces, balconies, walkways or specific outdoor areas. Available in the 15×30 size in four colours which emphasise the grain and tone-on-tone colour variations.

The wood look constitutes the ideal choice for those wishing to maintain contact with nature without forgoing the functionality of a durable material such as porcelain.

ACCUEILLANT COMME LE BOIS

L'élégance et la chaleur du bois inspirent la série Smart pour recréer des décors qui dégagent une authentique naturalité sur les terrasses, les balcons, les allées ou les espaces extérieurs spécifiques.

Disponibile dans le format 15×30 en quatre couleurs qui soulignent le grain et les variations de couleur ton sur ton. L'aspect bois constitue le choix idéal pour ceux qui souhaitent garder le contact avec la nature sans renoncer à la fonctionnalité d'un matériau durable comme le grès cérame.

EINLADEND WIE HOLZ

Die Eleganz und die Wärme des Holzes inspirieren die Serie Smart, um auf Terrassen, Balkonen, Wegen oder in bestimmten Außenbereichen eine authentische, natürliche Atmosphäre zu schaffen. Erhältlich im Format 15×30 in vier Farben, die die Maserung und die Ton-in-Ton-Farbvariationen betonen. Die Holzoptik ist die ideale Wahl für alle, die den Kontakt zur Natur pflegen wollen, ohne auf die Funktionalität eines dauerhaften Materials wie Feinsteinzeug zu verzichten.



SMART

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG




8,5 mm



white



beige



walnut



FORMATI
SIZES

15x30
6"x12"

COLORS

ANTISLIP

WHITE

1530SMR001

BEIGE

1530SMR002

WALNUT

1530SMR003

GREY

1530SMR004

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE	÷	PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
15x30 - 6"x12" antislip	8,5	22	1,00	16,50	80	80,00	1335

grey



OUTDOOR

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



SWIMMING
PROJECT

278 BALI

SWIMMING
SEA

284 TROPICAL
286 BAY
288 REEF
290 BEACH

SWIMMING
PLANET

294 JUPITER
296 MOON
298 NEPTUNE
300 VENUS

SWIMMING
POOL

304 CRYSTAL
306 CROSS
308 DEEP
310 ONYX



2025/26
swimming
Project



SCENARI TROPICALI

Bali

Bali sprigiona il suo carattere unico, in totale equilibrio con la natura nel rivestimento dell'intera piscina mostrando i suoi riflessi cristallini. Ricchi contrasti cromatici, colori esotici, un'armonia di sensazioni e matericità per vincere ogni sfida progettuale.

**TROPICAL SCENARIOS**

Bali unleashes its unique character, in total balance with nature in the cladding of the entire pool showing its crystalline reflections.

Rich color contrasts, exotic colors, a harmony of sensations and materiality to meet every design challenge.

PAYSAGES TROPICAUX

Bali dévoile son caractère unique, en total équilibre avec la nature, dans le revêtement de l'ensemble de la piscine, en affichant ses reflets cristallins.

Des contrastes de couleurs riches, des couleurs exotiques, une harmonie de sensations et de matérialité pour répondre à tous les défis de conception.

TROPISCHE SZENARIEN

Bali entfaltet seinen einzigartigen Charakter in völligem Gleichgewicht mit der Natur in der Verkleidung des gesamten Schwimmbeckens und zeigt seine kristallinen Reflexe.

Reiche Farbkontraste, exotische Farben, eine Harmonie der Empfindungen und eine Materialität, die jeder gestalterischen Herausforderung gerecht wird.



BALI

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm



MATT



GLOSSY



R9
DIN 51130

A
DIN 51097

sostanziale
substantial



MATT




GLOSSY



V4

natural



MATT
15x15 6"x6"

GLOSSY
15x15 6"x6"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"




MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

ocean



MATT
15x15 6"x6"

GLOSSY
15x15 6"x6"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

FORMATI
SIZES



15x15
6"x6"

5x5 - 2"x2"



30x30
12"x12"

BRICK 5x2,5 - 2"x1"



30x30
12"x12"

COLORS

MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

BALI NATURAL MATT	1515BAL001	3030BAL101	3030BAL201
BALI NATURAL GLOSSY	1515BAL111	3030BAL111	3030BAL211
BALI OCEAN MATT	1515BAL002	3030BAL102	3030BAL202
BALI OCEAN GLOSSY	1515BAL112	3030BAL112	3030BAL212

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX			PALLET		
			MQ	KG		BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50		48	48,00	812



1515BAL002 **BALI OCEAN MATT** 15x15 - 6"x6"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



EXPRESSIVE POWER

Swimming sea

Le ispirazioni materiche si trasformano in texture d'avanguardia.

Mari tropicali, barriere coralline, spiagge, gemme incontrano la contemporaneità negli accostamenti suggestivi di colori glossy.

Una linea di perfetta sintesi tra funzionalità e design.



MATERIAL INSPIRATIONS
ARE TRANSFORMED INTO
AVANT-GARDE TEXTURES

Tropical seas, coral reefs,
beaches, gems icontrate the
contemporary in the striking
combinations of glossy colors.
A line of perfect synthesis of
functionality and design.

LES INSPIRATIONS
MATÉRIELLES SONT
TRANSFORMÉES EN
TEXTURES D'AVANT-GARDE

Les mers tropicales, les récifs
coralliens, les plages et les
pierres précieuses sont des
icônes contemporaines dans
les combinaisons frappantes
de couleurs brillantes, une
ligne de synthèse parfaite
entre fonctionnalité et design.

MATERIALINSPIRATIONEN
WERDEN IN
AVANTGARDISTISCHE
TEXTUREN VERWANDELT.

Tropische Meere,
Korallenriffe, Strände,
Edelsteine symbolisieren
das Zeitgenössische in den
auffälligen Kombinationen von
glänzenden Farben - eine Linie
der perfekten Synthese von
Funktionalität und Design.



1515TRO001 **TROPICAL SKY** 15x15 - 6"x6"
3030TRO101 **TROPICAL SKY MOSAIC** 5x5 2"x2" 30x30 - 12"x12"

TROPICAL


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG




sky




emerald



ocean



natural



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

FORMATI
SIZES



15x15
6"x6"

5x5 - 2"x2"



30x30
12"x12"

BRICK 5x2,5 - 2"x1"



30x30
12"x12"

COLORS

MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

TROPICAL SKY	1515TRO001	3030TRO101	3030TRO201
TROPICAL EMERALD	1515TRO002	3030TRO102	3030TRO202
TROPICAL OCEAN	1515TRO003	3030TRO103	3030TRO203
TROPICAL NATURAL	1515TRO004	3030TRO104	3030TRO204

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX			PALLET		
			MQ	KG		BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50		48	48,00	807



1515TRO002 **TROPICAL EMERALD** 15x15 - 6"x6"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

BAY

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm



GLOSSY



A
DIN 51097

sostanziale
substantial




V4


water



sky




ocean



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

FORMATI
SIZES



15x15
6"x6"



30x30
12"x12"



30x30
12"x12"

5x5 - 2"x2"

BRICK 5x2,5 - 2"x1"

COLORS

MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

BAY WATER

1515BAY001

3030BAY101

3030BAY201

BAY SKY

1515BAY002

3030BAY102

3030BAY202

BAY OCEAN

1515BAY003

3030BAY103

3030BAY203

IMBALLI E PESI /

PACKING & WEIGHT

EMBALLAGES ET POIDS

VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50	48	48,00	807

1515BAY001 **BAY WATER** 15x15 - 6"x6"3030BAY101 **BAY WATER MOSAIC** 5x5 - 2"x2" / 30x30 - 12"x12"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

REEF

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAÏN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm



GLOSSY




A
DIN 51097

sostanziale
substantial




V4


sky




water



ocean



dark



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"




MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

FORMATI
SIZES



15x15
6"x6"

5x5 - 2"x2"



30x30
12"x12"

BRICK 5x2,5 - 2"x1"



30x30
12"x12"

COLORS

MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

REEF SKY	1515REF001	3030REF101	3030REF201
REEF WATER	1515REF002	3030REF102	3030REF202
REEF OCEAN	1515REF003	3030REF103	3030REF203
REEF DARK	1515REF004	3030REF104	3030REF204

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX			PALLET		
			MQ	KG		BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50		48	48,00	807



1515REF003 **REEF OCEAN** 15x15 6"x6" GLOSSY
3030REF103 **REEF OCEAN MOSAICO** 5x5 - 2"x2" GLOSSY

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

BEACH

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG




A
DIN 51097

sostanziale
substantial



V4


sky



emerald



ocean



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

FORMATI
SIZES



15x15
6"x6"

5x5 - 2"x2"



30x30
12"x12"

BRICK 5x2,5 - 2"x1"



30x30
12"x12"

COLORS

MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

BEACH SKY

1515BEA001

3030BEA101

3030BEA201

BEACH EMERALD

1515BEA002

3030BEA102

3030BEA202

BEACH OCEAN

1515BEA003

3030BEA103

3030BEA203

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX			PALLET		
			MQ	KG		BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50		48	48,00	807



1515BEA002 **BEACH EMERALD** 15x15 - 6"x6" GLOSSY
3030BEA102 **BEACH EMERALD MOSAIC** 5x2,5 - 2"x1" GLOSSY

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



UN TUFFO NELLO SPAZIO

Swimming planet

Swimming planet ci porta nel futuro con una selezione di grafiche originali ispirate ai pianeti: Moon, Neptune, Venus con le loro sfumature tra terra e cielo e Jupiter che aggiunge due tonalità sofisticate ed eleganti particolarmente indicate per la progettazione di aree dedicate al benessere: dark e bronze.

Una versatilità di effetti estetici che apre scenari inaspettati, trasformando le piscine in veri e propri oggetti di design dalle elevate prestazioni tecniche.



A DIVE INTO SPACE

Swimming planet drives us into the future with a selection of revolutionary graphics inspired by planets: Moon, Neptune, Venus with their shades between earth and sky, and Jupiter, which adds two sophisticated and elegant nuances extremely suitable for the design of wellness areas: dark and bronze.

A versatility of aesthetic effects that opens up unexpected scenarios, transforming pools into real design objects with high technical performance.

UNE PLONGÉE DANS L'ESPACE


Swimming planet nous entraîne dans le futur avec une sélection de graphismes révolutionnaires inspirés des planètes : Lune, Neptune, Vénus avec ses nuances entre terre et ciel, et Jupiter, qui ajoute deux nuances sophistiquées et élégantes très adaptées à la conception d'espaces de bien-être : dark et bronze.

Une polyvalence d'effets esthétiques qui ouvre la voie à des scénarios inattendus, transformant les piscines en véritables objets de design aux performances techniques élevées.

EIN SPRUNG INS WELTALL


Swimming Planet entführt uns in die Zukunft mit einer Auswahl an revolutionären Grafiken, die von Planeten inspiriert sind: Mond, Neptun, Venus mit ihren Schattierungen zwischen Erde und Himmel und Jupiter, der zwei raffinierte und elegante Nuancen hinzufügt, die sich hervorragend für die Gestaltung von Wellnessbereichen eignen: Dunkelheit und Bronze.

Eine Vielseitigkeit an ästhetischen Effekten, die unerwartete Szenarien eröffnet und die Pools in echte Designobjekte mit hoher technischer Leistung verwandelt.



JUPITER

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAÏN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



sky




blue



black

bronze



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"




MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

FORMATI
SIZES



15x15
6"x6"



15x15
6"x6"



30x30
12"x12"



30x30
12"x12"

5x5 - 2"x2"

BRICK 5x2,5 - 2"x1"

COLORS

ANTISLIP R11



MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

JUPITER SKY	1515JUP001	1515JUP701	3030JUP101	3030JUP201
JUPITER BLUE	1515JUP002	1515JUP702	3030JUP102	3030JUP202
JUPITER BLACK	1515JUP003	-	3030JUP103	3030JUP203
JUPITER BRONZE	1515JUP004	-	3030JUP104	3030JUP204

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50	48	48,00	807



1515JUP003 **JUPITER BLACK** 15x15 - 6"x6" GLOSSY
3030JUP203 **JUPITER BLACK MOSAICO BRICK** 5x2,5 - 2"x1" GLOSSY

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.


We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

MOON


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



sky



emerald



blue



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

FORMATI
SIZES



15x15
6"x6"



15x15
6"x6"



30x30
12"x12"



30x30
12"x12"

COLORS

ANTISLIP R11



MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

MOON SKY

1515MON001

1515MON701

3030MON101

3030MON201

MOON EMERALD

1515MON002

1515MON703

3030MON102

3030MON202

MOON BLUE

1515MON003

1515MON704

3030MON103

3030MON203

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX			PALLET		
			MQ	KG		BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50		48	48,00	807



1515MON003 **MOON BLUE** 15x15 - 6"x6" GLOSSY
3030MON103 **MOON BLUE MOSAICO** 5x5 - 2"x2" GLOSSY

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.


We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

NEPTUNE


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



sky



blue



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

FORMATI
SIZES



15x15
6"x6"



15x15
6"x6"

5x5 - 2"x2"



30x30
12"x12"

BRICK 5x2,5 - 2"x1"



30x30
12"x12"

COLORS

ANTISLIP R11



MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

NEPTUNE SKY

1515NEP001

1515NEP701

3030NEP101

3030NEP201

NEPTUNE BLUE

1515NEP002

1515NEP702

3030NEP102

3030NEP202

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50	48	48,00	807



1515NEP001 **NEPTUNE SKY** 15x15 6"x6" GLOSSY
3030NEP201 **NEPTUNE SKY MOSAICO BRICK** 5x2,5 - 2"x1" GLOSSY

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.




We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

VENUS


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG




MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



VENUS MOSAIC MIX
5x5 2"x2"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

FORMATI
SIZES



15x15
6"x6"



15x15
6"x6"



30x30
12"x12"



30x30
12"x12"



30x30
12"x12"

COLORS

ANTISLIP R11



MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

VENUS SKY	1515VEN001	1515VEN701	3030VEN101	3030VEN201	-
VENUS BLUE	1515VEN002	1515VEN702	3030VEN102	3030VEN202	-
VENUS EMERALD	1515VEN003	1515VEN703	3030VEN103	3030VEN203	-
VENUS MOSAIC MIX	-	-	-	-	3030VEN320

5x5 - 2"x2"

BRICK 5x2,5 - 2"x1"

2,5x2,5 - 1"x1"

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX			PALLET		
			MQ	KG		BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50		48	48,00	807



1515VEN004 **VENUS EMERALD** 15x15 - 6"x6"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



BACIATE DAL SOLE

Swimming pool

Una gamma che raccoglie 4 serie ispirate all'eleganza unica dei marmi, in una tavolozza colori ricca delle sfumature del mare: dal blu più profondo ai toni neutri della sabbia. La superficie lucida e la varietà grafica diventano protagonisti di particolari giochi di luce e mix colori a contatto con l'acqua, assicurando un risultato di grande prestigio dal forte impatto estetico. Ideali come rivestimento piscina, si prestano per conferire un tocco di personale eleganza anche all'interno di Spa.



SUN KISSED

A range that includes 4 series inspired by the unique elegance of marble varieties, in a palette of colours packed with the shades of the sea: from the deepest blue to the neutral tones of sand.

The glossy surface and the graphic variety play the starring role in particular effect of light and mixes of colour in contact with water, generating a highly prestigious result with a strong styling impact.

BAISERS DE SOLEIL

Une gamme qui comprend 4 séries inspirées par l'élégance unique des variétés de marbre, dans une palette de couleurs riche des nuances de la mer : du bleu le plus profond aux tons neutres du sable.

La surface brillante et la variété graphique jouent le rôle principal dans les jeux de lumière particuliers et les mélanges de couleurs au contact de l'eau, générant un résultat très prestigieux avec un fort impact stylistique.

VON DER SONNE GEKÜSST


Eine Palette, die 4 Serien umfasst, die von der einzigartigen Eleganz der Marmorarten inspiriert sind, in einer Farbpalette voller Meeresnuancen: vom tiefsten Blau bis zu den neutralen Tönen des Sandes.

Die glänzende Oberfläche und die grafische Vielfalt spielen die Hauptrolle bei besonderen Lichtspielen und Farbmischungen im Kontakt mit dem Wasser, wodurch ein sehr prestigeträchtiges Ergebnis mit einer starken stilistischen Wirkung entsteht.




CRYSTAL


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG




emerald




blue



navy



rust



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

5x5 - 2"x2"



30x30
12"x12"

BRICK 5x2,5 - 2"x1"



30x30
12"x12"

FORMATI
SIZES



15x15
6"x6"



15x15
6"x6"

COLORS

ANTISLIP R11



MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

CRYSTAL EMERALD	1515CRY001	1515CRY701	3030CRY101	3030CRY201
CRYSTAL BLUE	1515CRY002	1515CRY702	3030CRY102	3030CRY202
CRYSTAL NAVY	1515CRY003	1515CRY703	3030CRY103	3030CRY203
CRYSTAL RUST	1515CRY004	-	3030CRY104	3030CRY204

IMBALLI E PESI /

PACKING & WEIGHT

EMBALLAGES ET POIDS

VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX			PALLET		
			MQ	KG		BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50		48	48,00	807



1515CRY002 **CRYSTAL BLUE** 15x15 - 6"x6"

3030CRY202 **CRYSTAL BLUE BRICK** 30x30 - 12"x12"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.


Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

CROSS


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



multicolor



blue



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

FORMATI
SIZES



15x15
6"x6"



15x15
6"x6"

5x5 - 2"x2"



30x30
12"x12"

BRICK 5x2,5 - 2"x1"



30x30
12"x12"

COLORS

ANTISLIP R11



MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

CROSS MULTICOLOR

1515CSS001

-

3030CSS101

3030CSS201

CROSS BLUE

1515CSS002


-

3030CSS102

3030CSS202

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX			PALLET		
			MQ	KG		BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50		48	48,00	807



1515CSS002 **CROSS BLUE** 15x15 - 6"x6"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

DEEP

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



8,5 mm



GLOSSY



A
DIN 51097

sostanziale
substantial



V4

ocean



emerald



land



blue



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

5x5 - 2"x2"



30x30
12"x12"

BRICK 5x2,5 - 2"x1"



30x30
12"x12"

FORMATI
SIZES



15x15
6"x6"



15x15
6"x6"

COLORS

ANTISLIP R11



MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

DEEP OCEAN	1515DEE001	-	3030DEE101	3030DEE201
DEEP EMERALD	1515DEE002	-	3030DEE102	3030DEE202
DEEP LAND	1515DEE003	-	3030DEE103	3030DEE203
DEEP BLUE	1515DEE004	-	3030DEE104	3030DEE204

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50	48	48,00	807



1515DEE003 **DEEP LAND** 15x15 - 6"x6"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.

ONYX


GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAIN ÉMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG



green



blue



brown




MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC
5x5 2"x2"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"



MOSAIC BRICK
5x2,5 2"x1"

FORMATI
SIZES



15x15
6"x6"



15x15
6"x6"



30x30
12"x12"



30x30
12"x12"

COLORS

ONYX GREEN
ONYX BLUE
ONYX BROWN

1515ONX001
1515ONX002
1515ONX003

ANTISLIP R11



MOSAICI SU RETE / MESH MOUNTED MOSAICS

3030ONX101
3030ONX102
3030ONX103

3030ONX201
3030ONX202
3030ONX203

IMBALLI E PESI /
PACKING & WEIGHT
EMBALLAGES ET POIDS
VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

SIZE		PZ	BOX		PALLET		
			MQ	KG	BOX	MQ.	KG
15x15 - 6"x6"	8,5	44	1,00	16,50	48	48,00	807



1515ONX002 **ONYX BLUE** 15x15 - 6"x6"

Si consiglia una posa con 2-3 mm di fuga.

We recommend installation with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit Fuge von mindestens 2-3 mm.



- 314** SIMBOLOGIA
symbols
- 315** CARATTERISTICHE TECNICHE
technical features
- 316** POSA IN OPERA
laying tiles
- 318** STUCCATURA DELLE FUGHE
filling the grouts
- 319** SOLUZIONI DI POSA
laying suggestion
- 320** NORME DI MANUTENZIONE
maintenance instruction
- 322** MERCHANDISING
- 333** CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
general terms and conditions of sale



2025/26
info tech
Update

SIMBOLOGIA

CARATTERISTICHE TECNICHE



PAVIMENTO
FLOOR
SOL
BODEN WANDFLIESEN



RIVESTIMENTO
WALL
FAÏENCES
WANDFLIESEN



INTERNO
INDOOR
INTÉRIEUR
INTERNEN



ESTERNO
OUTDOOR
EXTÉRIEUR
AUSSERE



SWIMMING POOL
SWIMMING POOL
PISCINES
SCHWIMMBECKEN



PULIZIA
CLEANING
NETTOYAGE
REINIGUNG



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE
RÉSISTANCE A L'USURE
ABRIEBBESTÄNDIGKEIT



RETTIFICATO
RECTIFIED
RECTIFIÉE
REKTIFIZIERT

VARIAZIONE / VARIATIONS / VARIATIONS / VARIATIONS



DIN 51130
ANTISDRUCCIOLO
ANTISLIP
ANTIDERAPANTES
RUTSCHHEMMUNGS



DIN 51097
ANTISCIVOLO
ANTISLIP
ANTIDERAPANT
RUTSCHFESTE



V2
LIEVE
LIGHT
LÉGÈRE
LEICHT



V3
MODERATA
MODERATE
MODESTE
MÄSSIG



V4
SOSTANZIALE
SUBSTANTIAL
SUBSTANTIEL
ZUFALLIGE

EN 176 BI - ISO 13006

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	NORMA STANDARD NORM NORME	VOLORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	VALORE VALUE VALEUR WERT
	Sporcabilità calpestio (norma interna) It doesn't get dirty for trample (internal rule) Pas salissant par le piétinement (règle intérieur) Beschmutzbarkeit durch Betreten (interne Vorschrift)	-	-	Non sporcabile It doesn't get dirty Pas salissant Schmutzabstoßend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	0,5%	0,05%
	Resistenza alle macchie (classi 1-5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm ²	Conforme Conforms
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissements Rutschhemmung	B.c.r.a.	$\mu \geq 0,40$	Conforme Conforms
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit	EN ISO 10545-6	STANDARD ISO 13006 ANNE X G MAX 175	125 mm ³
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	EN ISO 10545-13	B	AA
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms

**R9 DIN 51130**

ANTISDRUCCIOLO
ANTISLIP
ANTIDERAPANTES
RUTSCHHEMMUNGS

LA CLASSIFICAZIONE
PREVEDE 5 GRUPPI /
THE CLASSIFICATION IS
DIVIDED INTO 5 RATINGS/
LA CLASSIFICATION
PRÉVOIT 5 GROUPEES/
DIE KLASSIFIZIERUNG
SIEHT 5 GRUPPEN VOR

R9, R10, R11, R12, R13.

CATEGORIE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO CON PIEDI CALZATI

SILP RESISTANCE GROUPS WITH FOOTWEAR / CATÉGORIES DE RÉSIDENCE AU GLISSEMENT LES PIEDS CHAUSSÉS /
RUTSCHHEMMUNGSKATEGORIEN MIT SCHUHWERK

	ANGOLI DI INCLINAZIONE INCLINATION ANGLES ANGLE D'INCLINAISON NEIGUNGSWINKEL	COEFFICIENTE DI ATTRITO COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENT DE FRICTION REIBUNGSKOEFFIZIENT	CAMPI DI APPLICAZIONE FIELD OF APPLICATION DOMAINES D'UTILISATION ANWENDBEREICH
	6°÷10°	R 9	Ambienti residenziali, scuole, studi medici, ecc. Residential environments, schools, surgeries, etc. Milieux résidentiels, écoles, cabinets de médecins, etc. Wohnbereich, Schulen, Arztpraxen usw.
	10°÷19°	R 10	Toilettes, magazzini, garages, cucine di locali pubblici, ecc. Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc. Toilettes, magasins, garages, cuisines d'établissement publics, etc. Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Großküchen, usw.
	20°÷27°	R 11	Lavorazione formaggi, celle frigorifere, lavanderia, ecc. Dairies, cold rooms, laundries, etc. Travail du fromage, chambres frigorifiques, blanchisseries, etc. Käserei, Wäscherei, Kühlräume, usw.
	28°÷35°	R 12	Lavorazione carni, cucine industriali, zuccherifici, ecc. Meat processing, industrial kitchens, sugar production, etc. Travail de la viande, cuisines industrielles, sucreries, etc. Fleischverarbeitungshöfe, Industrieküchen, Zuckerfabriken, usw.

È una norma tedesca che misura la determinazione della resistenza allo scivolamento per pavimentazioni di ambienti di lavoro e zone operative con superfici sdruciolevoli. Il metodo adottato è il calpestio su un piano ad inclinazione variabile.

This is a German standard that measures the slip resistance of floor coverings for workrooms and fields of activities with slip danger. The testing method involves treading on a ramp inclined at various angles.

Il s'agit d'une norme allemande visant à déterminer la résistance au glissement des sols dans des secteurs professionnels et des espaces de travail à surfaces glissantes. La méthode d'essai consiste à piétiner un plan à inclinaison variable.

Es handelt sich hierbei um eine deutsche Norm, die die Rutschhemmung für Bodenbeläge in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr festlegt. Der Rutschhemmungsgrad wird mit dem Begehverfahren gemessen, wobei eine Prüfperson auf einer verstellbaren schiefen Ebene das Material begeht.

**C (A+B+C) DIN 51097**

ANTISCIPOLO
ANTISLIP
ANTIDERAPANT
RUTSCHFESTE

CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLO SU BAGNATO

È una norma tedesca che prevede la determinazione delle proprietà anti-scivolo in zone bagnate. Il metodo adottato è il camminamento a piedi nudi su un piano ad inclinazione variabile dove viene fatta scorrere dell'acqua. La classificazione per le caratteristiche antidrucciolo su bagnato prevede 3 gruppi: A, B (A+B), C (A+B+C).

ANTI-SLIP PROPERTIES ON WET SURFACES

This is a German standard that measures the slip resistance of floor coverings for workrooms and fields of activities with slip danger. The testing method involves treading on a ramp inclined at various angles.

PROPRIETES ANTIDERAPANTES EN ZONE MOUILLEE

Il s'agit d'une norme allemande visant à déterminer la résistance au glissement des sols dans des secteurs professionnels et des espaces de travail à surfaces glissantes. La méthode d'essai consiste à piétiner un plan à inclinaison variable.

RUTSCHHEMMUNGSEIGENSCHAFTEN AUF NASSEM BODEN

Es handelt sich hierbei um eine deutsche Norm, die die Rutschhemmung für Bodenbeläge in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr festlegt. Der Rutschhemmungsgrad wird mit dem Begehverfahren gemessen, wobei eine Prüfperson auf einer verstellbaren schiefen Ebene das Material begeht.

POSA IN OPERA



Per superfici da pavimentare molto estese, consigliamo di prestare attenzione alla progettazione delle strutture di sottofondo.

Infatti occorre tener conto dei seguenti fattori:

- 1) la dilatazione termica
 - 2) la deformazione o fessurazione dovute al ritiro o asciugamento dei materiali.
 - 3) Assestamento della struttura.
- Eventuali strati isolanti (tipo vermiculite o argilla espansa) inseriti nel sottofondo, comportano assestamenti dovuti alla minor resistenza, al peso e alla compressione di questi materiali. È opportuno in questi casi inserire nel massetto reti elettrosaldate. La malta deve avere uno spessore di almeno 5 cm.

When very large areas are to be paved, care should be taken when designing the substrate structures.

The following factors must be borne in mind:

- 1) thermal expansion
- 2) deformation or cracking due to shrinkage or drying of the materials
- 3) Settling of the structure.

Any insulating layers (such as vermiculite or expanded clay) included in the substrate lead to settling because of their lower resistance to weight and compression. In these cases, electro-welded reinforcing meshes should be included in the concrete substrate. The concrete must be at least 5 cm thick.

Pour la pose de carrelages sur de grandes surfaces, il convient de réserver toute l'attention voulue à la conception de la chape.

En fait, celle-ci doit tenir compte de plusieurs facteurs:

- 1) la dilatation thermique
- 2) la déformation ou la fissuration dues au retrait ou au séchage des matériaux
- 3) la perte de planéité de la structure due au tassement naturel.

La mise en place de couches d'isolants (type vermiculite ou argile expansée), comporte des modifications de planéité dues à une résistance moins forte, au poids et à la compression de ces matériaux. Dans des cas de ce genre, il est important de placer dans le lit de pose des grillages mécanosoudés. L'épaisseur du mortier doit être au minimum de 5 cm.

Wenn die zu belegenden Böden sehr groß sind, muß besonders auf die Planung des Untergrunds geachtet werden.

Es sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

- 1) Wärmeausdehnung
- 2) Verformung oder Rissebildung wegen Materialchwund oder-trock-nung.
- 3) Setzung der Struktur.

Eventuell in den Untergrund eingefügte Isolierungsschichten (Vermiculit oder Lehm-schaum) bedingen Setzungen aufgrund der geringeren Widerstandsfähigkeit, des Gewichtes und der Zusammendrückung dieser Materialien. In diesem Fall ist es angebracht, elektrogeschweißte Netze in den Untergrund einzufügen. Der Mörtel muß mindestens 5 cm dick sein.

NOI CONSIGLIAMO

come composizione le seguenti percentuali:

- per 1 m³ di sabbia (ø max 3 mm) è da ritenersi valida una quantità di 325:200 kg di cemento, il tutto da miscelarsi con circa 90 litri d'acqua. Durante la stesura del massetto, occorre procedere gradatamente, mantenendo umida la superficie d'appoggio sulla quale si opera. Nel caso di ampie superfici, consigliamo di suddividere il massetto in settori di 4x4 m. Ogni getto corrisponderà ad un settore delimitato da poliuretano o polistirolo espanso di circa 1 cm e di altezza pari al massetto. I reticolati, formati da questi spessori, sono chiamati in gergo tecnico "giunti di costruzione". Sono da prevedersi anche lungo la pareti perimetrali e in prossimità di colonne a scale (giunti di desolidarizzazione). Bisogna far combaciare i giunti del massetto con quelli previsti per il pavimento.

WE RECOMMEND

the following percentage composition:

- for 1 m³ of sand (particle diameter 3 mm max.), a quantity of 325:200 kg of cement should be used, mixed with about 90 litres of water. When laying the concrete, proceed gradually, keeping the underlying surface wet. In case of large areas, the concrete substrate should be divided into sectors of 4x4 m. Each cast section will be bordered with expanded polystyrene or polyurethane about 1 cm thick, reaching through the entire depth of the concrete. These dividers will create a network of "construction joints". They should also be provided along the perimeter walls and close to stair-wells (desolidarization joints). The joints in the concrete must coincide with those between the tiles.

La composition que NOUS PRÉCONISONS

est la suivante:

- pour 1 m³ de sable (ø max. 3 mm), 325-200 kg de ciment représentent une quantité valable. Le tout doit être mélangé à environ 90 litres d'eau. Au cours de la réalisation de la chape, procéder progressivement et veiller à ce que la surface d'appui de travail reste humide. En présence de grandes surface, il est conseillé de partager la chape en secteurs de 4x4 m. Chaque épaisseur coulée correspondra à un secteur délimité par du pol-yuréthane ou par du polystyrène expansé d'environ 1 cm de haut, égal à la chape. Les quadrillages formés par ces épais-seurs sont appelés en jargon technique "joints de construction". Prévoir la même chose le long des murs du périmètre et à proximité des colonnes d'escalier (joints de désolidarisation). Les joints de la chape doivent coïncider avec ceux qui sont prévus pour le carrelage.

WIR EMPFEHLEN

als Zusammensetzung folgende Prozentsätze:

- Für 1 m³ Sand (ø max 3 mm) wird eine Menge von 325:200 kg die Zement als richtig angenommen, zu vermischen mit ca. 90 Liter Wasser. Beim Ausbreiten des Untergrundmörtels stufenweise vorgehen und die Auflagefläche, auf der man arbeitet, feucht halten. Bei großen Flächen empfehlen wir, den Untergrund in Abschnitte von 4x4 m. Jede Schüttung wird einem Abschnitt entsprechen, der durch ca 1 cm dickes Polyurethan oder Schaumpolystyrol in gleicher Höhe des Untergrundmörtels abgegrenzt ist. Die durch diese Zwischenlagen gebildeten Gitter heißen in der Fachsprache "Konstruktionsfugen". Sie sind auch längs der Umfangswände und in der Nähe von Treppen (Trennungsfugen) anzubringen. Die Fugen des Untergrunds müssen mit den für den Fußboden vorgesehenen Fugen übereinstimmen.

ECCO DUE MODI DI POSARE LE PIASTRELLE:

1) Posate le une accostate alle altre
 2) Posate lasciando spazi costanti tra piastrella e piastrella. Consigliamo di lasciare una fuga di 2 mm per i formati rettificati, 3 mm per i non rettificati.
 Questa posa è detta tecnicamente "a giunto aperto". Altro accorgimento sono i giunti del pavimento, tecnicamente detti "giunti di dilatazione". Sono estremamente importanti in quanto attutiscono e assorbono le eventuali dilatazioni del pavimento. Come già detto è necessario far combaciare i giunti del massetto con quelli del pavimento.

THERE ARE TWO WAYS OF LAYING TILES:

- 1) One against the other
- 2) Leaving a uniform gap between one tile and the next.

We recommend a gap of 2 mm for rectified formats, 3 mm for non-rectified. This laying method is known as the "open joint" method. Joints in the floor, known as "expansion joints", are also extremely important, since they absorb any expansion of the floor. As already stated, the joints in the substrate must be made to coincide with those in the floor.

VOICI DEUX MANIÈRES DE POSER LES CARREAUX:

- 1) carreaux posés côte à côte
- 2) carreaux posés en ménageant un espace constant entre deux carreaux.

Nous conseillons de laisser un espace de 2 mm pour les formats rectifiés et de 3 mm pour les formats non rectifiés. Techniquement parlant, il s'agit de la pose "à joints larges". Nous attirons également votre attention sur ce que nous appelons dans notre langage technique les "joints de dilatation". Ils sont extrêmement importants car ils amortissent et absorbent les dilatations éventuelles du sol. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, les joints du lit de pose doivent coïncider avec ceux du carrelage.

DIE FLIESEN KÖNNEN AUF ZWEI WEISEN VERLEGT WERDEN:

1) Die Fliesen aneinander angrenzend verlegen.
 2) Beim Verlegen gleich viel Platz zwischen den Fliesen frei lassen. Wir empfehlen einen Abstand von 2 mm für rektifizierte Formate, 3 mm für nicht rektifizierte. Diese Verlegung heißt in der Fachsprache "mit offener Fuge". Des weiteren sind die Fugen des Fußbodens zu berücksichtigen, die in der Fachsprache "Warmdehnungsfugen" genannt werden. Sie sind sehr wichtig, weil sie die eventuellen Dehnungen des Fußbodens schwächen und ausgleichen. Wie bereits gesagt, sind die Fugen des Untergrunds mit denen des Fußbodens in Übereinstimmung zu bringen.

LA POSA DI UN PAVIMENTO PUÒ AVVENIRE IN DUE SISTEMI:

- ① posa a cemento tradizionale
- ② posa con collanti.

Nel **primo caso** consigliamo di adottare i seguenti accorgimenti:

- Non immergere il materiale in acqua prima della posa
- Aumentare lo spolvero di cemento nella quantità di 5-8 kg/m².

- Battere il pavimento con l'apposita macchina fino alla fuoriuscita del cemento liquido dalle fughe.

Nel **secondo caso** consigliamo di:

- Procedere con l'uso di collanti a base cementizia o organica, con l'aggiunta di additivi lattici resinosi
- Preparare la superficie d'appoggio, rendendola perfettamente piana senza inclinazioni e ben pulita
- Preparare il collante: omogeneizzare il tutto meccanicamente o manualmente, lasciando riposare per circa 10-15 minuti.
- Applicare il collante e procedere alla posa: applicare con la spatola dentata, coprendo la parte dove mano a mano si procede alla posa. Le piastrelle andranno appoggiate con una leggera pressione sulla superficie. Per controllare l'adesione, effettuare di tanto in tanto qualche distacco di piastrelle e verificarne la tenuta.

A TILE FLOOR CAN BE LAID USING TWO METHODS:

- ① traditional mortar
- ② adhesive

In the **first case**, the following recommendations should be followed:

- Do not place the material in water before laying
- Increase the quantity of cement powder to 5-8 kg/m²
- Vibrate the floor using the special beater machine until liquid mortar comes out of the joints between the tiles.

In the **second case**, we advise the following:

- Use a cement or organic based adhesive, with the addition of resinous latex additives
- Prepare the substrate, ensuring it is perfectly flat without any dips or rises, and thoroughly cleaned
- Prepare the adhesive: homogenize mechanically or by hand and leave to stand for about 10-15 minutes.
- Apply the adhesive and start laying the tiles: apply with the toothed spreader, covering the substrate gradually as tiles are laid. Press the tiles lightly into the surface. To check adhesion, try to detach a tile occasionally to make sure they are sticking firmly in place.

LA POSE D'UN SOL PEUT S'EFFECTUER DE DEUX FAÇONS:

- ① soit avec du mortier de ciment traditionnel
- ② soit avec du ciment-colle

Dans le **premier cas**, quelques précautions s'imposent:

- ne pas tremper le matériau dans l'eau avant la pose
- augmenter la poudre de ciment de 5 à 8 kg/m²
- damer le sol à la machine jusqu'à ce que le ciment liquide sorte des joints.

Dans le **deuxième cas**, nous vous conseillons de:

- utiliser des colles à base de ciment ou à base organique, adjuvantées d'éléments lactiques résineux
- nettoyer et égaliser la surface d'appui en la rendant parfaitement plane, sans aucune dénivellation;
- préparer le ciment-colle: rendre le tout homogène soit par une opération manuelle, soit à la machine et laisser reposer pendant environ 10-15 minutes;
- appliquer le ciment-colle et procéder à la pose à l'aide d'une spatule crantée en couvrant la partie au fur et à mesure que la pose avance. Exercer une légère pression sur les carreaux posés. Détacher de temps en temps un carreau pour en contrôler l'adhérence et la tenue.

EIN FUSSBODEN KANN MIT ZWEI SYSTEMEN VERLEGT WERDEN:

- ① Herkömmliche Verlegung mit Zement
- ② Verlegung mit Kleber

Im **ersten Fall** ist folgendes zu beachten:

- Das Material nicht vor dem Verlegen ins Wasser tauchen.
- Die Menge des Zementpulvers um 5-8 kg/m² erhöhen.
- Den Fußboden mit der zutreffenden Maschine so lange stampfen, bis der flüssige Zement aus den Fugen heraustritt.

Im **zweiten Fall** raten wir folgendes:

- Kleber auf Zement- oder organischer Basis unter Hinzufügung von latex/harzhaltigen Additiven verwenden.
- Die Auflagefläche vorbereiten; sie muß ganz eben und sauber sein.
- Den Kleber vorbereiten: maschinell oder von Hand fest verrühren und ca. 10-15 Minuten ruhen lassen.
- Jeweils etwas Kleber mit einer gezahnten Spachtel auftragen und die Fliese verlegen, wobei sie leicht anzudrücken ist. Zur Überprüfung des Klebers, ab und zu versuchen, eine Fliese loszulösen und deren Halt überprüfen.

STUCCATURA DELLE FUGHE

FILLING THE GROUTS

JOINTEMENT

VERFUGUNG



La stuccatura del pavimento posato dovrà avvenire il giorno seguente la posa.

Le fughe dovranno essere perfettamente pulite in tutto il loro spessore. Successivamente occorre bagnare accuratamente con una spugna il sottofondo ed il bordo delle piastrelle.

La fuga può essere eseguita con boiacca composta per il 60% da cemento e per il 40% da sabbia, il tutto impastato meccanicamente con acqua. La stuccatura delle fughe viene effettuata con le apposite spatole di gomma, facendo penetrare con particolare cura lo stucco in profondità ed evitando i vuoti d'aria che possono crearsi. Si lascia asciugare il tutto e quando il sigillante inizia a far presa si procede ad esportare l'eccesso con una spugna umida.

I nostri laboratori sconsigliano l'uso di stucchi colorati, i quali, se non vengono rimossi in tempi opportuni, lasciano depositi sulla superficie delle piastrelle. Questo comporta un intervento con trattamento di prodotti chimici specifici in commercio.

La stuccatura colorata è sconsigliata soprattutto nei casi di pavimenti con superficie ruvida e strutturata.

The grouts must be filled the day after the tiles have been laid.

Ensure that the gaps between the tiles are perfectly clean through their entire depth. Then wet the substrate and the edges of the tiles thoroughly with a sponge.

The grouts can be filled with a mortar consisting of 60% cement and 40% sand, mixed mechanically with water. Fill the grouts with the rubber spreader, taking care to ensure that the mortar penetrates in depth and preventing the formation of air pockets. Leave to dry, and when the mortar starts to set, remove the excess with a wet sponge.

Our laboratories advise against the use of coloured grouting mortars, since if they are not removed quickly enough they leave deposits on the surface of the tiles. This must then be eliminated using the specific chemical products available on the market.

Coloured grouting mortars are particularly detrimental in the case of floors with rough or textured surfaces.

Une fois la pose effectuée, le coulage des joints doit avoir lieu le lendemain.

Nettoyer parfaitement les joints sur toute leur épaisseur. Après quoi, mouiller soigneusement, à l'aide d'une éponge, la chape et le bord du carreau.

Le joint peut être rempli avec un coulis, composé de 60% de ciment et de 40% de sable, le tout étant gâché mécaniquement avec de l'eau. Pour la confection des joints, utiliser des spatules spéciales en caoutchouc et faire pénétrer régulièrement le produit en profondeur de manière à éviter la formation de bulles d'air. Laisser sécher le tout et lorsque le produit de jointement commence à prendre, enlever l'excédent avec une éponge humide.

Nos laboratoires déconseillent l'utilisation de produits de jointement colorés car s'ils ne sont pas enlevés à temps, ils laissent des traces à la surface des carreaux. Il faut ensuite réaliser un traitement à base de produits chimiques spéciaux vendus dans le commerce.

L'utilisation de produits de jointement colorés est notamment déconseillée en présence de carrelages dont la surface n'est pas lisse.









Die Verfugung des verlegten Fußbodens ist am nächsten Tag vorzunehmen.

Die Fugen müssen ganz sauber sein, dann mit einem Schwamm den Untergrund und den Flisenrand befeuchten.

Die Verfugung kann mit weißem Mörtel-Zusammensetzung 60% Wasser und 40% Sand erfolgen, der maschinell mit Wasser anzurührend ist. Zum Verfugen sind Gummispachteln zu verwenden und man muß darauf achten, daß der Mörtel tief eindringt und keine Hohlräume verbleiben. Trocknen und anziehen lassen, dann mit einem feuchten Schwamm die übermäßige Menge weißen Mörtels abtragen.

Unsere Labors raten von der Verwendung farbiger Fugenmörtel ab, weil sie Spuren auf den Fliesen hinterlassen, wenn sie nicht rechtzeitig abgetragen werden. In diesem Fall wäre dann eine Behandlung mit handelsüblichen chemischen Spezialprodukten nötig.

Die farbige Verfugung ist vor allem bei Fußböden mit rauher, strukturierter Oberfläche nicht zu empfehlen.



NORME DI MANUTENZIONE



Il gres porcellanato porfirizzato massivo ed il gres porcellanato in genere, analogamente ai prodotti naturali, richiede un'attenta manutenzione. Suggeriamo per mantenere al meglio l'aspetto e le caratteristiche originali del prodotto di seguire indicazioni di carattere generale:

a) non lasciare depositare troppo a lungo macchie di sporco sul pavimento, cercando di asportarle prima possibile

b) per ottenere i migliori risultati di pulizia, si consiglia di trattare ogni tipo di macchia con un detergente specifico. Abbiamo riportato nella tabella le principali indicazioni per la pulizia e il tipo di sporco segnalatici dai nostri laboratori. Per macchie particolarmente persistenti si consiglia di lasciare operare il detergente per periodi prolungati (4-8-12 ore)

Per il materiale levigato si consiglia un trattamento antimacchia

Like natural products porphyry stoneware and vitrified stoneware in general requires careful maintenance. We recommend the following procedures to maintain the product's original characteristics and appearance unchanged over time:

a) do not allow dirt marks to remain on the floor too long, but remove them as soon as possible

b) for the best cleaning results, treat every type of mark with a specific detergent. The table contains the main guidelines for cleaning various types of dirt, prepared by our laboratories. For persistent stains, leave the detergent to work for longer periods (4-8-12 hours).

For polished material we recommend the anti-stain treatment.

Comme tout produit naturel, le grès cérame porphyré et le grès cérame en général exigent un soin particulier. Pour conserver au produit toute sa beauté et ses caractéristiques premières, nous vous conseillons de suivre ces quelques indications d'ordre général:

a) ne pas laisser les taches se déposer trop longtemps au sol et intervenir dès que possible pour les enlever;

b) pour que l'entretien donne les meilleurs résultats, traiter chaque type de tache avec un produit de lavage spécifique.

Le tableau ci-après donne des indications générales d'entretien pour différents types de taches signalés par nos laboratoires. En cas de taches particulièrement résistantes, laisser agir le produit plus longtemps (4-8-12 heures).

Pour le matériel poli on conseille le traitement anti-taches.

Massives Porphyr-Steinzeug und allgemeines Steinzeug verlangen, wie Naturprodukte, eine sorgfältige Pflege. Damit das Produkt seine Schönheit und ursprünglichen Eigenschaften beibehält, verweisen wir auf folgende Allgemeinregeln:

a) Flecken nicht lange auf dem Fußboden lassen und bald möglichst entfernen.

b) Zur optimalen Reinigung empfiehlt es sich, jeden Fleck mit dem speziell dafür vorgesehenen Reinigungsmittel zu behandeln. In der Tabelle sind die von unserem Labor mitgeteilten wichtigsten Reinigungshinweise und die Arten des Schmutzes angegeben. Bei besonders hartnäckigen Flecken, das Reinigungsmittel längere Zeit (4-8-12 Stunden) einwirken lassen.

Es empfiehlt sich das polierte Material einer anti-fleckenbehandlung zu unterziehen.

PRIMA PULIZIA

La manutenzione del Gres Fine Porcellanato è particolarmente semplice. Occorre anzitutto che, dopo la posa, il pavimento sia stato correttamente pulito e non presenti tracce di calce, cemento o residui di altro genere. Per evitare che un eventuale prodotto a base acida, usato per la prima pulizia, vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima della operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso. Se la prima pulizia deve essere fatta dopo che il pavimento è stato usato, sarà bene, prima del trattamento, del prodotto acido, togliere con appositi detersivi eventuali presenze di sostanze grasse o simili. Dopo la pulizia occorre risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo poi l'acqua residua.

INITIAL CLEANING

The fine porcelain stoneware is very easy to look after. First of all, make sure that after laying, the floor has been properly cleaned and does not show traces of lime, cement or other residues. To prevent any acid-base product, used for initial cleaning, attacking the cement-base filling of the joints, before starting cleaning operations, wet the floor until the joints are soaked and thus protected from the corrosive action of the acid. If initial cleaning is done after the floor has been used, before the acid-product treatment, it is best to remove any grease or similar with a detergent product. After cleaning, swill the floor well and dry up excess water.

PREMIER NETTOYAGE

L'entretien du grès cérame est particulièrement simple. Tout d'abord, vérifier si le sol a été correctement nettoyé après la pose et s'il ne présente plus de traces de chaux, ciment ou résidu de toute autre nature. Pour éviter qu'à sa première utilisation un produit de lavage acide n'attaque le remplissage des joints à base de ciment, il est recommandé de mouiller le sol avant de le laver afin que les joints soient imprégnés et par conséquent protégés contre l'action corrosive de cet acide. Si le premier nettoyage a lieu sur un carrelage déjà utilisé, il convient, avant de la traiter avec le produit acide, d'enlever, à l'aide de détergents, toute trace de gras ou de matières semblables. Après le nettoyage, rincer abondamment le carrelage et enlever l'eau résiduelle.

ERSTE REINIGUNG

Das Feinsteinzeug ist sehr leicht zu pflegen. Vor allem muß man sich vergewissern, daß der Fußboden nach der Verlegung ordnungsgemäß gereinigt wurde und keine Spuren von Kalk, Zement oder andersartigen Rückständen aufweist. Um zu vermeiden, daß bei der ersten Reinigung ein evtl. säurehaltiges Produkt den Fugenzement angreift, muß der Fußboden vor der Reinigung naß gemacht werden. Auf diese Weise nehmen die Fugen Wasser auf und sind gegen den Angriff der Säure geschützt. Wenn der Fußboden erstmalig zu reinigen ist und bereits betreten wurde, vor der Behandlung mit dem säurehaltigen Produkt evtl. vorhandene Spuren von Fett oder ähnlichem Schmutz mit Reinigern beseitigen. Nach der Reinigung der Fußboden gründlich mit Wasser nachspülen und trockenwischen.

GENERE DI SPORCO TYPE OF STAIN TYPE DE SALETÉ FLECKENTYPE	INDICAZIONI PER LA PULIZIA CLEANING CONSEIL POUR LE NETTOYAGE REINIGUNGSHINWEISE
Malta - Depositi ed efflorescenze calcaree - Ruggine ed ossidazione Tinte Mortal - Deposits and calcareous matter - Rost and oxides Mortier - Dépôts et efflorescences calcaires - Rouille et oxydation Mörtel - Kalkablagerungen und ausblühungen - Rost und Oxidation	Detergente a base acida Acid Détèrgents à base acid Reinigungsmittel auf Säurebasis
Olii e grassi di componenti meccanici - Smalti e resine - Gomma (pneumatici) - Inchiostri Grease from machines - Paints - Rubber - Ink Huiles et grasses pour composants mécaniques Peintures et résines - Caoutchuc (pneus) - Encres Maschinenöl und fett - Lack und Harz - Reifengummi	Solventi Solvent Solvants Lösemittel
Grassi vegetali e animali - Birra e vino - Caffè - Gelato Vegetable and animal fat - Beer - Wine - Coffee - Ice Cream Graisses végétales et animales - Bière et vin - Café - Glaces oder pflanzliche Fette - Bier und Wein - Kaffee - Eis	Detergenti a base alcalina Alkaline Détèrgents à base alcaline Alkalische Reinigungsmittel
Coca Cola - Aceto - Lampostil Coke - Vinegar - Felt tipped pen Coca Cola - Vinaigre - Feutres Coca Cola - Essig - Filzstift	Detergenti a base alcalina o acida Alkaline or acid Détèrgents à base alcaline o acide Alkalische oder saure Reinigungsmittel
Manutenzione quotidiana Daily cleaning Entretien quotidien Tägliche Pflege	Detergenti comuni Normal detergent Détèrgents notmaux Normale Reinigungsmittel

DETERGENTI A BASE ALCALINA DETERGENTS A BASE ALCALINE ALKALINE DETERGENTS ALKALISCHE REINIGUNGSMITTEL	Soda caustica - Potassa Soude caustique - Potasse Caustic soda - Potassium carbohylene Atznatron - Kohlensaures kali	PS 87 (Fila) WAX REMOVER (Faber)
SOLVENTI SOLVANTS SOLVANTS LÖSEMittel	Trielina - Diluente - Acqua ragia - Acetone Trichloréthylène - Dissolvant - Acétone - Térébenthine Trichloroethylene - Diluent - Turpentine - Acetone Trichloräthylen - Nitroverdünner - Terpentine - Azeton	PS 87 (Fila) WAX REMOVER (Faber) COLOURED STAIN REMOVER (Faber)
DETERGENTI A BASE ACIDA DETERGENTS A BASE ACIDE ACID DETERGENTS REINIGUNGSMITTEL AUF	Acido muriatico - Acido nitrico - Acido solforico Acido ossalico Acide muriatique - Acide nitrique - Acide sulfurique - Acide oxalique Hydrochloric acid - Nitric acid - Sulphuric acid - Oxalic acid Säurebasis - Salzsäure - Salpetersäure Schwefelsäure - Oxalsäure	DETERDEK (Fila) CEMENT REMOVER (Faber)

ATTENZIONE

Si consiglia prudenza nell'uso dei prodotti chimici.

Seguire attentamente le istruzioni d'uso previste per ogni prodotto.

REMARK

Use great caution whenever working with acids.

Follow carefully manufacturers directions indicated on each product.

REMARQUE

Agir avec prudence dans l'employ des produits chimiques.

Suivre attentivement les instructions d'emploi indiquées sur chaque produit.


ACHTUNG

Bei Verwendung von Chemikalien ist größte Vorsicht geboten.


Befolgen Sie genauestens die Gebrauchshinweise der jeweiligen Produkte.

MERCHANDISING



AMALFI DECOR STYLE




CANDY DECOR STYLE




CAPITAL CEMENT LOOK




CEMENTINE DECOR STYLE



CEMENTINE HOME DECOR STYLE




CEMENTINE PAINT DECOR STYLE




MERCHANDISING




CITY STONE LOOK




COTTAGE WOOD LOOK




DISCOVERY WOOD LOOK




ETRURIA TERRACOTTA LOOK




FUSION
WOOD LOOK



GALAXY
CEMENT LOOK




KLIMA
WOOD LOOK




MERCHANDISING


LANCASTER STONE LOOK




MAIOLICHE DECOR STYLE




RECOVER CEMENT LOOK




SOFT
DECOR STYLE



SPRINGWOOD
WOOD LOOK




STARDUST
CEMENT LOOK



MERCHANDISING


ULTRA

TERRACOTTA STYLE




UPTOWN

DECOR STYLE



WALL-ON


DECOR STYLE




BARGE ANTISLIP
STONE LOOK




DOLOMITE
STONE LOOK



LIFESTONE
STONE LOOK




**LUSERNA
ANTISLIP**
STONE LOOK




MERCHANDISING


OPUS STONE LOOK




PIASENTINA STONE LOOK




QUARZ ANTISLIP STONE LOOK




SAXUM STONE LOOK




SMART WOOD LOOK




SPACE STONE LOOK




TERRA
STONE LOOK



VALS ANTISLIP
STONE LOOK



BALI
STONE LOOK




MERCHANDISING

TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


SWIMMING PLANET

MARBLE LOOK





SWIMMING POOL

MARBLE LOOK



SWIMMING SEA

STONE LOOK



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. NORMATIVA CONTRATTUALE

Le presenti condizioni generali, salvo modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra la Ceramica Valsecchia (d'ora in poi, brevemente, anche Venditore) e l'Acquirente. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, gli accrediti o gli abbuoni accordati dai nostri agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettate per iscritto dalla nostra sede. Se una o più parti delle presenti condizioni risultassero invalide, le condizioni generali resteranno valide nel loro complesso; le parti invalide saranno sostituite con pattuizioni che si avvicinano quanto più possibile alla originaria volontà delle parti. Ogni offerta, ogni accettazione d'ordine ed ogni consegna da parte del Venditore si intende fatta alle presenti condizioni, salvo espressa deroga scritta a firma del Venditore stesso; l'accettazione di tali offerte e la presa in consegna di prodotti provenienti dal Venditore implica pertanto l'accettazione da parte degli acquirenti delle presenti condizioni integrate dalle eventuali pattuizioni scritte tra le parti. L'esecuzione del contratto di vendita è convenzionalmente stabilita aver luogo nella sede del Venditore.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA E CONFERMA D'ORDINE

Le illustrazioni e le descrizioni dei cataloghi e dei listini, tutte le nostre pubblicazioni ed i campionari non sono impegnativi ma puramente indicativi. Le dimensioni dei prodotti soggetti a calibro, in particolare dei pavimenti in porcellana dura smaltata e gres-porcellanato, sono da intendersi con le tolleranze d'uso. Le tonalità dei materiali s'intendono sempre approssimative e le eventuali differenze di tonalità non costituiscono difetto del materiale e non possono essere denunciate come tali. Misure, pesi e caratteristiche indicate nei nostri listini debbono intendersi indicativi. La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti dal Venditore. Il testo della conferma d'ordine del Venditore prevarrà in ogni caso sul testo difforme dell'eventuale offerta o dell'ordinazione. L'ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato, salvo esecuzione del medesimo da parte del Venditore mediante comunicazione scritta di merce pronta, di spedizione o mediante consegna dei prodotti. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma, non significa approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la consegna della merce al vettore equivarrà ad accettazione da parte dell'Acquirente della nuova proposta contrattuale. Merce ordinata per errore o ordinate in eccedenza da parte dell'Acquirente, come pure quelle invendute, non vengono ritirate da parte del Venditore.

3. CONSEGNE

La consegna si intende eseguita presso lo stabilimento del Venditore. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore. Sono quindi a carico del Compratore anche i rischi di eventuali rotture, manomissioni e/o deterioramenti. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "Incoterms" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale.

4. TERMINI DI CONSEGNA

Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. I termini di consegna sono solamente indicativi e non perentori. Eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto al Compratore ad annullare ordini o a pretendere il risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti. Il Venditore si riserva espressamente di poter eseguire consegne parziali a fronte di ciascun ordine.

5. FORZA MAGGIORE

Il Venditore non è responsabile nei confronti dell'Acquirente per il proprio eventuale inadempimento causato da accadimenti al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà nei trasporti. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se, in conseguenza di even-

ti di forza maggiore, il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o p.e.c. entro i 10 giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi i reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

6. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTI

I prezzi dei prodotti indicati nei cataloghi vigenti sono EXW (Franco Fabbrica); ne consegue che qualsiasi altro onere relativo alla spedizione, consegna e/o trasporto è a esclusivo carico dell'Acquirente. I prezzi si intendono al netto di IVA di legge, che deve essere corrisposta in conformità a quanto indicato in fattura. Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Villalunga di Casalgrande (RE), anche nel caso di emissione di tratte, ricevute bancarie, LCR, ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta.

Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza, darà luogo come previsto per legge all'automatica decorrenza degli interessi di mora, calcolati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2002, così come successivamente modificato, inoltre il mancato o ritardato pagamento anche parziale delle fatture - per qualsivoglia ragione - darà diritto al Venditore, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture o, in alternativa, il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Non è ammessa la compensazione da parte dell'Acquirente con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del Venditore. Per la fatturazione valgono i prezzi di listino in vigore al giorno della consegna. In caso di un cambiamento dei prezzi tra la conferma d'ordine ed il giorno della fornitura, il Venditore ha il diritto di adeguare i prezzi pattuiti alla nuova situazione. Tuttavia qualora detto prezzo superi del 20% quello convenuto al momento dell'ordine, l'Acquirente potrà recedere dal contratto mediante invio di comunicazione scritta con raccomandata a.r. o a mezzo p.e.c. entro il termine perentorio di 10 gg dal ricevimento dell'avviso dell'aumento di prezzo presso la nostra sede amministrativa in Villalunga di Casalgrande (RE). In difetto, il nuovo prezzo s'intenderà accettato.

7. SOLVE ET REPETE

Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l'avvenuto integrale pagamento della fornitura.

8. RISERVA DI PROPRIETÀ

Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino all'integrale pagamento della fornitura. La merce oggetto di riserva di proprietà dovrà essere, a cura dell'Acquirente, tenuta fisicamente da parte e individuata come proprietà del Venditore.

9. GARANZIA E RECLAMI

I prodotti realizzati dal Venditore sono conformi alle Norme UNI ed EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai materiali di prima scelta. Qualsiasi garanzia per vizi è quindi espressamente esclusa per i materiali di seconda e di terza scelta o di stock e per le partite occasionali. Tali materiali sono venduti come "visti e graditi". I materiali in 1° scelta vengono garantiti conformi alle Norme ISO vigenti al momento della vendita con una tolleranza del 5% (cinque per cento); la tonalità del materiale fornito può differire dal campione esposto, essendo la ceramica intrinsecamente variabile come aspetto. Per quanto qui non espressamente stabilito, i prodotti vengono venduti con riferimento alle regole dell'arte ed alle consuetudini comunemente in uso nel settore ceramico ed ai consigli di utilizzo riportati nel nostro catalogo generale. È fatto obbligo all'Acquirente di verificare la merce in termini di qualità e quantità. Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere denunciati, entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, a

pena di decadenza dal diritto alla garanzia, a mezzo lettera raccomandata a.r. o mediante p.e.c., presso la nostra sede amministrativa in Villalunga di Casalgrande (RE). Il materiale considerato difettoso dovrà essere tenuto a disposizione di Ceramica Valsecchia per le verifiche che riterrà opportuno effettuare; ogni ulteriore azione (restituzione, riparazione o altro) dovrà essere da noi preventivamente autorizzata per iscritto. Il materiale contestato e/o da rendere deve essere immagazzinato dal Compratore in modo adeguato, al riparo da agenti atmosferici, così da evitare eventuali danneggiamenti. Reclami e richieste di intervento in garanzia dopo la posa in opera non saranno presi in esame nel caso in cui il difetto contestato dovesse risultare palese (es. sbeccate, difetti dimensionali, differenze di tono, ecc.). I reclami imputati a difetti o vizi occulti dovranno essere formalizzati per iscritto mediante lettera raccomandata a.r. o p.e.c. presso la nostra sede amministrativa in Villalunga di Casalgrande (RE) entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla consegna, pena la decadenza da ogni diritto alla garanzia e la prescrizione del diritto al risarcimento. La comunicazione dovrà contenere, oltre i dati di fatturazione, una precisa descrizione del vizio, un preventivo dei costi di riparazione o modificazione del prodotto; in mancanza di questi dati il reclamo si considera nullo. La garanzia per difetti occulti rimane esclusa o limitata nel caso di: rimozione non autorizzata dell'opera, posa non effettuata a regola d'arte, inosservanza delle nostre prescrizioni e particolari direttive di applicazione, atti di danneggiamento non ispirati alla normale diligenza che abbiano pregiudicato il contenimento dei danni. L'utilizzo di merce visibilmente difettosa o difforme all'ordinato implica accettazione delle caratteristiche di qualità ed esclude ogni eventuale contestazione. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato l'Acquirente dovrà risarcire il Venditore di tutte le spese sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.). L'obbligo di Ceramica Valsecchia è, in ogni caso, limitato alla sostituzione dei soli pezzi difettosi o alla riparazione, con espressa esclusione di ulteriori diversi indennizzi quali, a titolo indicativo ma non limitativo, per costi di rimozione e risistemazione di mobilio, attrezzature, macchinari ecc., mancati guadagni per interruzione o sospensione di attività, disagi, danni indiretti ecc. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione. I limiti temporali della durata della **garanzia** sono quelli stabiliti dal codice civile italiano.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Acquirente non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta del Venditore: anche in tal caso l'Acquirente rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni di Vendita e ciascun contratto stipulato tra Venditore e Acquirente, ivi compresi i contratti di vendita all'esportazione, sono regolati dalla legge Italiana. Per qualsiasi controversia comunque derivante dal contratto di fornitura, tanto da parte di Ceramica Valsecchia come da parte dell'Acquirente, è esclusivamente competente il Tribunale di Reggio Emilia. È comunque in facoltà del Venditore adire autorità giudiziarie diverse.

12. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DISTRIBUZIONE SELETTIVA - LIMITI ALLA RIVENDITA

Ceramica Valsecchia è titolare e legittimo detentore di esclusive relative ai marchi, a disegni e brevetti di invenzione. Ceramica Valsecchia gestisce le forniture dei propri prodotti mediante un sistema di distribuzione selettiva. Le forniture ricevute da Ceramica Valsecchia e dai propri punti vendita selettivi autorizzati sono destinate all'installazione presso l'utente finale e non è consentita altra forma di rivendita a ulteriori intermediari commerciali diversi dagli utenti finali, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di Ceramica Valsecchia. La rivendita della merce in violazione di tale divieto deve considerarsi non consentita e Ceramica Valsecchia si riserva il diritto di procedere giudizialmente nei confronti di chiunque sia coinvolto in rivendite non autorizzate.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. CONTRACTUAL PROVISIONS

The general terms and conditions herein, barring any amendments or dispensations agreed upon in writing, govern all sales contracts between Ceramica Valsecchia (hereinafter simply also the Seller) and the Purchaser. Changes to the general terms and conditions of sale, quotes, credit notes or allowances granted by our agents or other intermediaries are not valid unless they have been accepted in writing by our head office. If one or more of the terms and conditions herein should prove invalid, the general terms and conditions shall remain valid as a whole; the invalid parts shall be replaced by agreements which are as close as possible to the parties' original intentions. Every quote, order confirmation and delivery by the Seller is considered to have been made under the terms and conditions herein, barring express written dispensation signed by the Seller in person; acceptance of such quotes and acceptance of delivery of products from the Seller therefore implies the acceptance on the part of the purchasers of the terms and conditions herein, supplemented by any written agreements between the parties. Fulfilment of the sales contract is conventionally established as taking place on the Seller's premises.

2. SUBJECT OF THE SUPPLY AND ORDER CONFIRMATION

The illustrations and descriptions in catalogues and price lists, all our publications and sample sets are non-binding and purely indicative. The dimensions of products subject to sizing, particularly of floors in hard glazed porcelain and porcelain stoneware, shall be understood to be within the tolerance of use. The colours of the materials are always understood to be approximate and any differences in shade do not constitute a material defect and cannot therefore be reported as such. The measurements, weights and characteristics specified in our price lists shall be understood to be indicative. The supply solely includes the services, the materials and the quantities specified in the order confirmation or in other written communications from the Seller. The wording of the Seller's order confirmation shall prevail in any case over any wording which differs from the possible quote or order. Orders not confirmed in writing may under no circumstances be deemed to be accepted, unless it is fulfilled by the Seller in the form of written communication that the goods are ready, of dispatch or delivery of the products. Partial fulfilment of the order without prior confirmation does not entail the approval of the entire order, but rather the partial approval regarding the goods delivered. If this is the case, delivery of the goods to the carrier will be tantamount to the acceptance on the part of the Purchaser of the new contractual proposal. Goods ordered by mistake or ordered in excess by the Purchaser, as well as unsold goods, shall not be withdrawn by the Seller.

3. DELIVERIES

Delivery shall be deemed to have been made at the Seller's plant. Goods always travel at the Purchaser's risk and under their responsibility so our liability ceases at the time of their delivery to the carrier. The Purchaser is therefore also liable for risks of possible breakages, tampering and/or deterioration. Shipments, by sea or by land, concerning suppliers abroad, are made under the terms and conditions agreed upon each time, set out in the "Incoterms" approved by the International Chamber of Commerce.

4. DELIVERY DATES

The agreed delivery date should be understood to be in favour of both contractors. Expected delivery dates are solely indicative and not mandatory. Any delays in deliveries, interruptions, total or partial suspensions of supplies shall not entitle the Purchaser to cancel orders or to claim compensation for any direct or indirect damages. The Seller expressly reserves the right to make partial deliveries for each order.

5. FORCE MAJEURE

The Seller is not liable towards the Purchaser for their own failure to fulfil their obligations caused by events beyond their reasonable control, such as, merely for example, failure or delayed delivery of the processing materials by suppliers, plant failures, strikes and other trade union actions, interruption in the energy supply, suspension or difficulties in transportation. Every event of force

majeure shall suspend the expected delivery date for the full duration of the said event. If, as a result of events of force majeure, the contract cannot be fulfilled within 60 days after the agreed date, either party shall be entitled to withdraw from the contract itself. If this is the case, the declaration of this withdrawal shall be sent to the other party by registered letter with advice of receipt or by certified e-mail within 10 days after the aforementioned 60 day-period, without prejudice to the mutual rights to compensation or damages.

6. PRICES AND TERMS OF PAYMENT

The product prices specified in the catalogues currently in force are EXW (Ex Works); consequently, any other charge relating to shipment, delivery and/or transportation lies under the sole responsibility of the Purchaser. Prices are understood to be net of legal VAT, which must be paid in accordance with the information provided on the invoice. The place of payment is set as being at our Administrative Headquarters in Villalunga di Casagrande (RE), also in the case of issuing of drafts, cash orders or bills of exchange: any dispensation from the above shall only be valid if granted by us in writing. Delayed payment, even partial, of our invoices after the agreed due date shall give rise - as set out by the law - to the automatic accruing of interest on arrears, calculated in accordance with the provisions of Italian Leg. Decree no. 231 of 2002, as subsequently amended; moreover, non-payment or delayed payment - including partial - of invoices whatever the reason shall entitle the Seller, without prejudice to any other initiative, to demand the advance payment of the remaining supplies or, alternatively, to suspend the supplies or terminate ongoing contracts, even if these do not relate to the payments in question, as well as to claim compensation for any damages. Compensation by the Purchaser is not permitted in the form of credit notes, however incurred, towards the Seller. The list prices in force on the day of delivery apply for invoicing. In the event of a change in prices between the order confirmation and the day of the supply, the Seller is entitled to adjust the agreed prices to the new situation. Nevertheless, if the said price exceeds the agreed price at the time of order by 20%, the Purchaser may withdraw from the contract by sending written notification thereof by registered letter with advice of receipt or by certified e-mail within the mandatory deadline of 10 days from receipt of the price rise notice to our administrative headquarters in Villalunga di Casagrande (RE). Otherwise the new price shall be deemed to be accepted.

7. SOLVE ET REPETE

No claim or dispute concerning the quality of the goods, defects or flaws, or any other aspect of the contract, shall be effective and may be taken into account, and no action may be taken until after the full payment of the supply has been made.

8. RESERVATION OF TITLE

In the event that payment, by contractual agreement, must be made - in whole or in part - after delivery, the delivered products remain the property of the Seller until the full payment of the supply has been made. The goods subject to the reservation of title shall be physically set aside by the Purchaser and identified as the property of the Seller.

9. GUARANTEE AND CLAIMS

The products made by the Seller conform to the UNI and EN standards currently in force. Our guarantee is limited to first-choice materials. Any guarantee for flaws is therefore expressly excluded for second- and third-choice materials or stock materials and for occasional consignments. These materials are sold "as is". First-choice materials are guaranteed as conforming to the ISO standards in force at the time of sale with a tolerance of 5% (five percent); the colour of the material supplied may differ from the sample displayed, since ceramic is inherently variable in its appearance. For all issues not expressly set out herein, the products are sold with reference to the customary professional standards and rules in use in the ceramic sector and to the recommendations of use specified in our general catalogue. The Purchaser is obliged to inspect the goods in terms of quality and quantity. Any complaints and disputes must be reported within 8 (eight) days of receipt of the goods, on penalty of forfeiture of the right

to the guarantee, by registered letter with advice of receipt or certified e-mail, to our administrative headquarters in Villalunga di Casagrande (RE). The material considered as faulty must be kept at the disposal of Ceramica Valsecchia for the inspection the latter deems appropriate to carry out; any further action (return, repair or other) must be authorised by us in advance in writing. The material disputed and/or to be returned must be stored by the Purchaser in an appropriate manner, protected against atmospheric agents, so as to avoid any damage. Claims and requests for work under guarantee after installation will not be considered in the event that the defect in question is obvious (e.g. chipped tiles, dimensional defects, differences in colour, etc.). Claims attributed to hidden defects or flaws must be lodged formally in writing by registered letter with advice of receipt or by certified e-mail to our administrative headquarters in Villalunga di Casagrande (RE) within 8 (eight) days of their discovery and, in any case, within one year of delivery, on pain of forfeiture of any other right to the guarantee and the right to compensation. In addition to the invoicing data, the claim must contain a precise description of the defect, a quotation of the costs of repair or modification of the product; in the absence of these data the claim shall be considered null and void. The guarantee for hidden defects remains void or limited in the case of: unauthorised removal of the work, installation not carried out professionally, non-compliance with our requirements and particular directives of application, damages resulting from lack of normal diligence which have affected the containment of the said damages. The use of goods that are visibly defective or different from those ordered implies acceptance of the quality characteristics and excludes any eventual future claim. If the claim is found to be unfounded, the Purchaser shall compensate the Seller for all expenses incurred in the investigation (trips, appraisals, etc.). The obligation of Ceramica Valsecchia is, in any case, limited to the replacement of defective parts only or to their repair, with the express exclusion of other different compensation such as, for example but in no way limited to: the costs of removing and reinstalling furniture, equipment, machinery, etc., loss of earnings due to interruption or suspension of activities, inconvenience, indirect damage etc. The presence of defective tiles does not affect the quality of the entire supply nor does it entail the obligation of complete replacement. The time limits for the duration of the guarantee are those set out by the Italian Civil Code.

10. TRANSFER OF THE CONTRACT

The Purchaser may not transfer their position in the contract or in individual mandatory relationships deriving therefrom without the written acceptance of the Seller: also in this case, the Purchaser remains in any case jointly responsible with the transferee for the obligations transferred.

11. APPLICABLE LAW AND COURT WITH JURISDICTION

The Terms and Conditions of Sale herein and every contract entered into by the Seller and the Purchaser, including export sales contracts, are governed by Italian law. For any and all disputes arising from the supply contract, either from Ceramica Valsecchia or from the Purchaser, the Court with sole jurisdiction is the Court of Reggio Emilia. It is in any case the Seller's right to call upon different judicial authorities.

12 INDUSTRIAL PROPERTY AND SELECTIVE DISTRIBUTION - LIMITS ON RESALE

Ceramica Valsecchia is the owner and legitimate holder of exclusive rights relating to the trademarks, designs and invention patents. Ceramica Valsecchia manages the supply of its products through a selective distribution system. The supplies received from Ceramica Valsecchia and its authorised selective stores are intended for installation on the end user's premises and no other form of resale is permitted to any other commercial intermediaries other than the end users, unless written permission is given by Ceramica Valsecchia. Resale of the goods in violation of this prohibition must be considered as not permitted and Ceramica Valsecchia reserves the right to take legal action against anyone involved in unauthorised resales.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.

The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal.

Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.

Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zulässt.


CG2025/26

COORDINATION
mkt valsecchia

PROJECT
cf graphic designer

PRINT
grafichepioppi.it

APRILE 2025





www.ceramicavalsecchia.it

