

S A X U M

STONE LOOK



Valsecchia
C E R A M I C A

Una serie dall'aspetto materico e molto stonalizzato,
un mix armonico declinato in cinque tonalità per una varietà
di stile adatta a qualsiasi tipo di progetto per esterni.

Di facile manutenzione, resistente all'usura
e agli agenti esterni è la serie perfetta per
abitare outdoor pubblici e privati.

SAXUM



armonie fuori porta

OUTDOOR HARMONIES

A collection of material look
with a wide shade variation
and a harmonious blend,
available in five shades for a
variety of styles suitable for
any type of outdoor project.
Easy to maintain, resistant
to wear and weather
elements, is the perfect
series for commercial and
private outdoor living.

HARMONIES EN EXTÉRIEUR

Une série d'apparence
matériel et différents tons,
un mélange harmonieux
disponible en cinq teintes
pour une variété de
styles adaptés à tout type
de projet extérieur.
Facile à entretenir, résistant
à l'usure et aux agents
externs c'est la série parfaite
pour la vie publique et
privée à l'extérieur.

HARMONIE IM AUSSENBEREICH

Eine Serie mit Steineffekt
und unterschiedlichen
Schattierungen, erhältlich
in fünf Farbtönen für
eine Vielzahl von Stilen,
die sich für jede Art von
Outdoor-Projekt eignen.
Sehr leicht zu pflegen, ist
widerstandsfähig gegen
Nässe und sonstige
Witterungseinflüsse und
somit die ideale Serie
für den öffentlichen und
privaten Außenbereich.



BIANCO

3030SAX005
SAXUM BIANCO
30x30 - 12"x12"

1530SAX005
SAXUM BIANCO
15x30 - 6"x12"

1515SAX005
SAXUM BIANCO
15x15 - 6"x6"

1530SAX002 **SAXUM GRIGIO** 15x30 - 6"x12"
1515SAX002 **SAXUM GRIGIO** 15x15 - 6"x6"

GRIGIO





1515SAX003
SAXUM GOLD
15x15 6"x6"

GOLD

1530SAX003
SAXUM GOLD
15x30 6"x12"





1515SAX001
SAXUM BEIGE
15x15 6"x6"

1530SAX001
SAXUM BEIGE
15x30 6"x12"

SAXUM BEIGE

1530SAX101
ELEMENTO ELLE MONOLITICO
15x30 6"x12"

SAXUM

SPESSORE
THICKNESS  8,5 MM

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain tiles
Carreaux de porcelain émaillé
Glasiertes feinsteinzeug

colori & finiture
COLOURS AND FINISHES
COULEURS ET FINITIONS
FARBEN UND OBERFLÄCHEN

beige



gold



rosso




FORMATI SIZES			
	30x30 12"x12"	15x30 6"x12"	15x15 6"x6"
COLORS	ANTISLIP	ANTISLIP	ANTISLIP
BEIGE	3030SAX001	1530SAX001	1515SAX001
GRIGIO	3030SAX002	1530SAX002	1515SAX002
GOLD	3030SAX003	1530SAX003	1515SAX003
ROSSO	3030SAX004	1530SAX004	1515SAX004
BIANCO	3030SAX005	1530SAX005	1515SAX005

formati & pezzi speciali

SIZES & SPECIAL PIECES
FORMATS ET PIÈCES SPÉCIALES
FLIESENFORMATE UND FORMTEILE

SAXUM



grigio



bianco



Si consiglia una posa con
2-3 mm di fuga.

We recommend installation
with a joint of 2-3 mm.

Nous recommandons de faire
installer au moins 2-3 mm de vol.

Wir empfehlen die Verlegung mit
Fuge von mindestens 2-3 mm.

FORMATI SIZES	BATTISCOPIA	ELEMENTO ELLE MONOLITICO
	 7,5x30 3"x12"	 15x30x3,6 6"x12"x1.4"
COLORS		
BEIGE	7530SAX001	1530SAX101
GRIGIO	7530SAX002	1530SAX102
GOLD	7530SAX003	1530SAX103
ROSSO	7530SAX004	1530SAX104
BIANCO	7530SAX005	1530SAX105

PESO, COLORI E MISURE SONO SOGGETTI ALLE INEVITABILI
VARIAZIONI TIPICHE DEL PROCESSO DI COTTURA DELLA
CERAMICA. I COLORI SI AVVICINANO IL PIÙ POSSIBILE A
QUELLI REALI NEI LIMITI CONSENTITI DAI PROCESSI DI
STAMPA. // Weight, colours and dimensions are subject to the
inevitable variations typical of the ceramic firing process. The
colours are as close as possible to the actual colours, within the
limits allowed by the printing process. // Les poids, les couleurs
et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du
processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très
proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les
processus d'impression. // Gewicht, Farben und Abmessungen
unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den
Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne
entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der
Druckvorgang dies zuläßt.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features
Caracteristiques techniques
Technische eigenschaften

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	NORMA STANDARD NORM NORME	VALORE RICHIESTO VALUE VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	VALORE VALUE VALEUR WERT
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conforms
	Resistenza alle macchie (classi 1-5) Blots resistance (classes 1-5) Résistance aux taches (classes 1-5) Fleckenbeständigkeit (klasse 1-5)	EN ISO 10545-14	3	5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer Widerstand	EN ISO 10545-4	35 N/mm ²	Conforme Conforms
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance aux glissances Rutschhemmung	metodo method B.C.R.A.	μ ≥ 0,40	dry: μ 0,53 wet: μ 0,59
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No change Aucune altération Keine Änderung	Conforme Conforms

IMBALLI E PESI

Packing & weight
Emballages et poids
Verpackungen un Gewichte

SIZE		BOX			PALLET		
		PZ	MQ	KG	BOX	MQ.	KG
30x30 - 12"x12" antislip	8,5	15	1,35	24,00	40	54,00	980
15x30 - 6"x12" antislip	8,5	22	1,00	16,50	80	80,00	1320
15x15 - 6"x6" antislip	8,5	44	1,00	16,50	80	80,00	1320

MERCHANDISING



3030SAX004
SAXUM **ROSSO**
30x30 - 12"x12"

1530SAX004
SAXUM **ROSSO**
15x30 - 6"x12"

1515SAX004
SAXUM **ROSSO**
15x15 - 6"x6"

ROSSO





www.ceramicavalsecchia.it

